



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

GRUPO ECOVIX

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 500002198.2016.8.21.0023

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

33º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Fevereiro/2021.

Apresentado em abril de 2021.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES (RMA)


ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
 1. Principais Eventos
 2. Cronograma processual

2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Fluxo de Caixa
 2. Quadro de Funcionários
 3. Atividades Operacionais Desenvolvidas
 4. Principais Credores Extraconcursais
 5. Passivo Fiscal

3. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
 3. Fluxo de caixa

4. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Proposta de pagamento
 2. Cumprimento do Plano

5. **PRESTAÇÃO DE CONTAS LEILÕES**

6. **ACOMPANHAMENTO ESPECIAL COVID-19**

7. **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial das empresas do GRUPO ECOVIX. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas recuperandas. Atualmente, as Recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório vão anexas e estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico desta Administração Judicial www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

O RMA reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas acerca da situação atual das empresas. O presente relatório reúne todos os dados do mês de fevereiro/2021, sendo que as demonstrações contábeis e os documentos complementares, foram dentro do prazo, em 31/03. O retorno parcial aos questionamentos feitos pela Administração Judicial, enviados em 05/04, ocorreu 07/04.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: O trabalho da empresa Fortus Contábil consistiu em estornar as variações cambiais que continuaram sendo apropriadas após os saldos serem consolidados no plano de recuperação judicial e também a empresa refletiu o edital do saldo passivo de fornecedores. Portanto, não houve um trabalho de conciliação conta a conta e reflexo real de todos os saldos, sendo que os principais itens que ainda não correspondem à realidade são Obrigações Fiscais, Investimentos, Fornecedores e Provisão para Contingências. O trabalho de conciliações do Balancete Contábil está sendo feito internamente e a nova previsão de finalização é março/2021. A Administração Judicial comunicou que desde o início do processo de recuperação judicial que há o trabalho de retificação, sendo que já são 4 (quatro) anos, de modo que a falta de efetividade na conclusão do trabalho, demonstra claramente a necessidade de uma auditoria externa para a finalização e validação de qualquer informação que venha a ser dada como certa. A empresa informou que a previsão para auditoria externa das demonstrações contábeis é de junho/2021.

Em complemento, segue no Anexo II do presente relatório os demonstrativos contábeis de dezembro/2020 assinados da RG Estaleiros que outrora ficaram pendentes de envio.



Cronograma Processual da Recuperação Judicial do ECOVIX

Data	Evento	Lei 11.101/05
16/12/2016	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	
19/12/2016	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º
20/01/2017	Publicação do deferimento no D.J.E	
14/02/2017	Publicação do 1º Edital	art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º
09/03/2017	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º
17/02/2017	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo	art. 53
11/04/2017	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no DJE.	art. 53, § Único
16/05/2017	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º

Data	Evento	Lei 11.101/05
30/05/2017	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	
28/06/2017	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único
19/07/2017	Realização da 1ª AGC	
27/07/2017	Realização da 2ª AGC	
26/06/2018	Continuação da AGC – Aprovação do PRJ	
17/08/2018	Homologação do PRJ	
17/08/2020	Fim do prazo de Recuperação Judicial (se cumpridas todas as obrigações vencidas no prazo de 2 anos da concessão).	
15/02/2021	Prazo prorrogado por 180 dias (úteis), conforme previsto no PRJ (cláusula 10.4) – encerrado.	

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base na Lei 11.101/05 e ocorrências datadas no curso do processo de recuperação judicial.

- Eventos ocorridos
- Não ocorrido



GRUPO ECOVIX

INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

- No **evento 283**, a Juíza se declarou incompetente para ordenar o levantamento da penhora na execução de nº 1004450-67.2017.8.26.0100, em trâmite na 30ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, o que foi objeto de recurso de Agravo de Instrumento nº 5039415-60.2021.8.21.7000 interposto pelo Grupo Ecovix, em fase de instrução.
- No **evento 318**, o Grupo Ecovix juntou os relatórios de pesagens por embarque, relatórios de DU's por embarque, relatórios de DU's por container, os Draft's emitidos pela RFB por navio e todos os tickets de pesagens dos bens e materiais reexportados, ainda no prazo de análise da Administração Judicial.
- O prazo para os atos de constituição da UPI-1, considerando a dilação prevista no PRJ, venceu no dia 15/02/2021, o que já foi objeto de questionamento via correspondência ao Grupo Ecovix, e será objeto de reunião para tomada de providências. Aguarda-se posicionamento nos autos da RJ.
- O Grupo Ecovix reiterou o pedido de liberação de R\$ 11.879.087,15, considerando que o Resp. nº 70084558139 interposto pelo Banco do Brasil S/A foi admitido tão somente para exame dos honorários de sucumbência, operando daí a preclusão quanto à discussão de mérito do caso *sub judice*, o que foi acolhido pela AJ, e aguarda apreço judicial.
- No dia 19/04/2021, a Administração Judicial irá protocolar manifestação nos autos, cuja apuração econômica apurada nos documentos será parte integrante do próximo RMA.
- O produto da Arrematação de 37.750 toneladas de sucata de aço de carbono (FPSO-71) e do serviço de corte da sucata foram quitados pela empresa Arrematante, Kadana International FZE, no valor de R\$12.952.025,00. Do referido numerários, 20% está em posse da Ecovix e 80% será direcionado à TUPI B.V.
- A CEF postulou a remessa de ofício ao Banco Central do Brasil para aferir informações sobre a alegada impossibilidade de a Autarquia adquirir debêntures privadas, o que foi acolhido pelo juízo, e aguarda retorno do BCB.



GRUPO ECOVIX

INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

❖ ANÁLISE DA CLÁUSULA 9.2.1. PREVISTA NO PRJ E SEUS REFLEXOS:

Houve pedido urgente do Grupo Ecovix visando levantar penhoras realizadas na execução de nº 004450-67.2017.8.26.0100 com amparo na *cláusula 9.2.1. do Plano de Recuperação Judicial*, cuja redação suspende a exigibilidade dos créditos contra coobrigados, garantidores, avalistas e fiadores.

A Administração Judicial lançou parecer favorável por adotar o posicionamento de que a competência para exercer o controle de legalidade sobre as cláusulas do PRJ e/ou deliberar sobre eventual constrição de patrimônio das empresas em recuperação judicial é absoluta do Juízo Recuperacional.

Salientou, ainda, que referida cláusula “9.2.1”, foi, também, objeto de exame pela Sexta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração nºs 70081479099, 70081480048, e, 70081480345 – onde restou sancionada.

No *evento 382*, a Juíza lançou despacho declarando-se incompetente para apreciar o pedido de levantamento da penhora nos autos da execução de título extrajudicial nº 1004450-67.2017.8.26.0100, que tramita perante a 30ª Vara Cível da Comarca de São Paulo. A interpretação foi no sentido de que o ajuizamento não foi contra as recuperandas, mas sim contra a avalista da cédula de crédito bancário, bem como pelo fato de os imóveis penhorados não serem de propriedade das recuperandas.

No dia 10/03/2021, o Grupo Ecovix interpôs Agravo de Instrumento contra a aludida decisão, cuja fase aguarda razões, manifestação do AJ e julgamento.

❖ INCIDENTES MOVIDOS POR CIMEC METALÚRGICA LTDA.

A linha do tempo referente à contenda da Cimec em face das recuperandas, consta nos relatórios anteriores.

No momento, após apuração da legitimidade da Cimec como credora do Grupo Ecovix, foi dada continuidade ao incidente de Impugnação nº 023/1.17.0004270-4. O incidente foi distribuído no Eproc/RS, sendo autuado sob nº 50002684520178210023. Aguarda-se designação de audiência de instrução para oitiva de testemunha arroladas pela Impugnante.



GRUPO ECOVIX

INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

❖ REEXPORTAÇÃO KADANA (material com cobertura cambial):

O procedimento de reexportação de materiais com cobertura cambial (37.172) foi uma constante de questionamentos no processo, até que atestada a legalidade do ato a fornecedor não originário pela Receita Federal, e autorizado pelo Juízo em maio/2020.

Tupi B.V. e PNBV afirmaram direito sobre 80% dos proveitos obtidos com a reexportação dos bens à luz dos termos previstos no TSA, o que foi objetado pelo Grupo Ecovix, que demonstrou interesse na instauração de incidente específico para dirimir a incongruência sobre a alegada propriedade dos bens – autorizado pelo juízo, porém, **ainda não instaurado.**

Para veracidade e transparência da operação, o Juízo ordenou que o proveito econômico advindo da reexportação fosse integralmente depositado nos autos, destacando que eventual ressarcimento de valores dispensados pelo Grupo Ecovix para realização das embarcações dependerá da comprovação documental para fins de liberação.

A reexportação de 37.172 toneladas de materiais com cobertura cambial obteve início antecipado para 08/2020. As informações da operação constaram no slide nº 10 do RMA anteriormente apresentado.

O DRAFT da Receita Federal e demais documentos foram juntados no *evento 318* pelas recuperandas, ainda no prazo de verificação desta Administração Judicial.

❖ PRESTAÇÃO DE CONTAS LEILÃO FPSO-72:

A Gerdau figurou como Arrematante de 18.309 toneladas da sucatas FPSO-72, tendo realizado o corte do material e, por isso, postulou fosse desobrigada ao pagamento de eventuais custos de corte, pelo que prestou contas a esta Administração Judicial, que totalizaram o valor de R\$ 5.192.249,31, resultado do valor de R\$ 283,59 por tonelada cortada multiplicado por 18.309 toneladas. Da análise feita por esta Administração Judicial, depreende-se que a única divergência constatada e que aparentemente não tem explicação, é em relação aos gastos com serviço de corte EMS.

Portanto, esta Administração Judicial solicita a conciliação de adiantamentos e notas fiscais de parte da empresa EMS, podendo tratar somente de antecipações realizadas, ainda sem o devido comprovante fiscal, o que ainda pende de retorno da Gerdau. No entanto, salienta-se que, embora verificada a diferença na prestação de contas, o valor desembolsado é superior, não prejudicando o valor que foi liberado para a Ecovix.



GRUPO ECOVIX

INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

❖ RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

- Os **Als** nºs 70079459558 (CEF), 70081479099 (Tupi B.V) e 70079071023 (China Construction Bank), foram providos para declarar a ineficácia da cláusula 9.2.1 do Plano de Recuperação Judicial. **Houve ED's** de nºs 70081480048 (CEF), 70081479099 (TUPI), e 70081480345 (CCB), que restaram acolhidos com atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a legalidade da cláusula 9.2.1 mediante decisão colegiada fundamentada. **Houve REsp.** nº 70084458835 (TUPI) e nº 70084442987 (CEF), com seguimento negado. **Houve AREsp. nº 70084718733, pendente d julgamento.**
- Banco do Brasil S/A interpôs Al nº 70079944484, visando a nulidade *das cláusulas 9.2.1; 8.1; 8.1.4.7 (8.1.3.7); 4.1; 4.2 e 2.1.4.* do PRJ, dentre outras questões. Foi julgado improvido em 27/08/2020, objeto de ED's nº 70084500040, que foram desacolhidos. Houve REsp. nº 70084768829, distribuído em 07/12/2020, **inadmitido.**
- Banco da China interpôs Al nº 70079123980, onde contestou a forma de apresentação do PRJ e apontou a ilegalidade de cláusula prevista no documento. Improvido o Agravo foi atacado por ED's nº 70081482689, que restaram desacolhidos, levando a discussão por meio de Recurso Especial nº 70084318773, que restou inadmitido em 09/09/2020. Houve Agravo em Recurso Especial nº 70084631290, autuado no STJ sob nº 1.821.625m restou **não conhecido.**
- Movilex Recycling Latam S/A opôs Embargos de Declaração nº 70084415348 contra a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 70084211135, que desacolhidos, foram atacados pela via de REsp. e Rex. nº 70084564251. **Inadmitido Res. e negado seguimento ao Rex. – em 03/02/21.**
- A União Fazenda Nacional interpôs Al nº 506119590.2020.8.21.7000, para discutir a decisão que concedeu a recuperação judicial às recuperandas independentemente da apresentação de certidão de regularidade fiscal. Indeferida a tutela recursal pleiteada. **Interposto Agravo Interno, pendente de julgado.**
- Brasil Plural interpôs REsp. nº 70082140534 (**inadmitido**), AREsp. nº 70883120246/nº 1630799/RS (**não conhecido**) com certidão de trânsito em julgado aos 02/10/2020. **TEMA:** contra o plano de recuperação judicial sob vários aspectos, em especial, a constituição da UPI-1.
- FUNCEF interpôs o Al nº 70080002868 para cassar a decisão que concedeu a recuperação judicial ao Grupo Ecovix e homologou o PRJ em consolidação substancial. **Houve provimento parcial do recurso, que manteve o PRJ homologado, porém, desconstituiu parte da decisão, para que a Juíza de Piso reexamine o mérito que trata sobre vício de representação das Empresas RG Estaleiros, evitando a supressão de instância. Os ofícios foram expedidos em 27/11/2020. Aguarda-se resolução no 1º grau.**
- FUNCEF interpôs o Al nº 70077309060 com o propósito de reformar a decisão que teria avocado a competência para processar a ação cautelar pré-arbitral movida perante a 25ª Vara Cível Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, Seção Judiciária de São Paulo, autuada sob proc. nº 5004036- 81.2018.4.03.6100, utilizando como argumento a suposta universalidade do juízo da recuperação judicial.
- O Grupo Ecovix interpôs o Al nº 70080647936 contra a decisão que admitiu a FUNCEF como ASSISTENTE LITISCONSORCIAL no âmbito do processo de recuperação judicial. **Embora rejeitada a preliminar, o recurso foi provido no mérito, para fins de afastar a Assistência Litisconsorcial no âmbito do processo de reestruturação, sob fundamento de que o juízo de piso teria sido induzido em erro sobre outras circunstâncias. Aguarda-se resolução no 1º grau.**




GRUPO ECOVIX

As empresas do Grupo Ecovix não possuem mais atividade operacional voltada à construção naval, em razão das rescisões contratuais com a Sete Brasil, Tupi BV e PNBV. Atualmente, o estaleiro desenvolve atividades manutenção de grandes embarcações e operações de carregamento de madeira, autorizadas pelo Porto de Rio Grande.

Fluxo de Caixa

O ingresso de recursos no mês de janeiro foi de **~R\$1 milhão**, vinculados especialmente às vendas de resíduos e serviços de Top Off, e o total de saídas de **~R\$2,9 milhões** destinados em sua maioria à operação (R\$2,6 milhões). As movimentações reduziram em R\$1,8 milhões o caixa da Companhia, que chegou a **~R\$34,8 milhões em 28 de fevereiro de 2021**.




❖ Prestações de contas

No mês de fevereiro não houve ingresso de recursos vinculados a leilões. A prestação de contas quando à destinação do saldo anterior encontra-se na página 19 deste relatório.

Quadro de colaboradores

Em fevereiro de 2021, o Grupo Ecovix possuía **197 colaboradores** distribuídos nas recuperandas conforme gráficos que seguem. Não há pendências com rescisões e/ou obrigações trabalhistas, exceto as que estão sendo adimplidas na forma do plano aprovado.



Atividades Operacionais Desenvolvidas

Nos últimos meses a companhia vem realizando operações de Top off (carregamento) de cargas, sendo que no mês de fevereiro estes serviços somaram R\$122.922,97 em serviços vinculados à 29ª atividades desse tipo no estaleiro.

Além disso, as vendas de resíduos que sobram da limpeza e manutenção do estaleiro, tais como andaimes, picadeiros, guarda-corpos, têm sido as principais atividades operacionais da Companhia.




GRUPO ECOVIX

Passivo Fiscal


O Passivo Tributário do Grupo Ecovix, até fevereiro/2021, somava **R\$16.912.414,15**, sendo os tributos da ERG2 os mais expressivos:

Passivo Tributário por Empresa (R\$)



Embora com resultado pouco expressivo, a Companhia permanece recolhendo os impostos gerados de sua atividade. Do passivo tributário total, cerca de 10% está parcelado, conforme gráfico abaixo.

Passivo Tributário Grupo Ecovix



PASSIVO TRIBUTÁRIO CONTINGENTE		
Valores em Discussão na RFB		
EMPRESA	TOTAL	PROVISÃO
Ecovix	679.557.748,61	140.378.012,10
Engevix	3.879.729,38	3.879.729,38
RG Estaleiros	30.279.245,01	22.386.373,57
ERG 1	41.082.497,95	136.197,94
ERG 2	94.299.759,72	83.521.680,53
ERG 3	1.687.779,48	62.697,68
TOTAL	850.786.760,15	250.364.691,20

Principais Credores Extraconcursais

As Recuperandas realizaram a quitação dos principais credores extraconcursais, que somaram cerca de R\$3 milhões, restando em aberto e pendente de negociação os seguintes:

CREDOR	VALOR
BANCO DO BRASIL	R\$ 92.642.441,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 35.065.065,85
IMG – IMGINGENIEURTECHNIK UND MASCHINENBAU	R\$ 5.850.360,00
ADVOCACIA ROCHA BAPTISTA (IMG)	R\$ 642.000,00
BANCO BRADESCO S.A.	\$ 58.601.057,64
TOTAL EM R\$	R\$134.199.867,11
TOTAL EM USD	\$ 58.601.057,64

Endividamento Concursal

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal da Recuperanda somava **R\$7.006.875.815,66**. Do montante total, cerca de 0,36% foi pago e 99,64% está a vencer, sendo que não existem valores em atraso. Registra-se que a prestação de contas detalhada referente ao cumprimento das obrigações do PRJ estará em incidente específico, conforme determinações da Lei 11.101/2005, e em nosso site: www.administradorjudicial.adv.br.



Balanço Patrimonial - Ecovix

BALANÇO (em milhares de reais)	dez/20	jan/21	fev/21
ATIVO	1.721.916	1.713.950	1.708.596
CIRCULANTE	189.706	177.285	176.989
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.116	1.007	737
CONTAS A RECEBER	23.831	23.510	23.186
ESTOQUES	-	-	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.933	1.856	1.935
TRIBUTOS A COMPENSAR	95.112	95.268	95.481
OUTROS ATIVOS	55.714	55.644	55.650
NÃO CIRCULANTE	1.532.210	1.536.665	1.531.607
APLICAÇÕES	25	18	18
EMPRÉSTIMOS COM PARTES RELACIONADAS	93.922	101.929	100.306
DEPÓSITOS JUDICIAIS	73	73	73
OUTROS RECEBÍVEIS	66	66	66
INVESTIMENTOS	578.098	581.007	584.347
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	3.548	3.548	2.116
IMOBILIZADO	856.336	849.901	844.352
INTANGÍVEL	142	123	329
PASSIVO	7.800.301	7.792.448	7.791.191
CIRCULANTE	309.187	303.985	304.943
FORNECEDORES	11.803	6.665	7.421
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	911	1.042	1.114
OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.446	14.141	14.073
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	276.136	276.268	276.474
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8	-	-
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.677	1.669	1.660
OUTROS PASSIVOS	4.206	4.200	4.201
RECEITA DIFERIDA	-	-	-
NÃO CIRCULANTE	7.491.114	7.488.463	7.486.248
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	-
RECEITA DIFERIDA	91.023	89.128	87.234
EMPRÉSTIMOS COM PARTES RELACIONADAS	3.124	-	-
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	7.165	7.165	7.165
OUTROS CREDORES DIVERSOS (PRJ)	7.389.802	7.392.170	7.391.849
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.078.384	-6.078.498	-6.082.597
CAPITAL SOCIAL	20.000	20.000	20.000
RESERVA LEGAIS	89.535	89.535	89.535
PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 6.132.484	- 6.166.873	- 6.166.873
RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	- 37.506	- 2.261	- 5.247
PARTICIPAÇÕES DE ACIONISTAS NÃO CONTROLADORES	- 17.929	- 18.899	- 20.012
PASSIVO + PL	1.721.917	1.713.950	1.708.594

Fonte: Demonstrações Contábeis apresentadas pela Companhia

ATIVO

Caixa e equivalentes de Caixa: Embora o fluxo de caixa gerencial da empresa demonstre saldo de caixa de R\$34,8 milhões, o valor contabilizado é de R\$737 mil, pois cerca de R\$34,3 milhões estão depositados na conta de Ecovix Defesa para evitar possíveis bloqueios judiciais.

Contas a receber: O saldo de clientes reduziu pouco menos de 2% no último mês. O relatório financeiro de contas a receber do mês de fevereiro não foi encaminhado, mas, tendo como base o relatório de janeiro percebe-se que a Recuperanda possui títulos em aberto de 14 empresas, sendo as principais Norton Jochims (leilões da P-71 e P-72) de R\$ 5.472.340,00 e Kadana (venda de sucata da P-71) de R\$ 4.009.042,56, ambas pendente de encontro de contas. De acordo com a Recuperada, aguardam-se decisões judiciais envolvendo os valores que foram depositados em juízo, em que há discussão de qual empresa tem o direito (Ecovix ou TUPI BV – Petrobrás), para posterior encontro de contas e baixa destes valores. A respeito do tratamento aos títulos efetivamente inadimplentes, a empresa afirma que são cobrados pelos gestores de cada contrato.

Adiantamento a fornecedores: Devido à ausência de relatório financeiro complementar, não foi possível averiguar a movimentação ocorrida no mês de fevereiro, que motivou o aumento de 4% do saldo. O relatório financeiro datado de janeiro/2021 aponta que o valor em aberto mais relevante é da empresa Anxo Capital S.A. (R\$800 mil) cujo contrato trata de carta fiança para garantir as operações do estaleiro, visto que há previsão de serviços de docagem nos próximos meses, que possuem risco devido ao valor investido na execução.

Tributos a compensar: a conta mais expressiva do Ativo Circulante refere-se a créditos de tributos. Atualmente a equipe do Grupo está se dedicando a reaver valores de impostos pagos indevidamente ou a maior e, embora tenha envidado esforços neste sentido, estas não refletiram nas demonstrações de janeiro, pois dependem do andamento de processos jurídicos junto à Receita Federal. A recuperanda afirma estar acompanhando a evolução destes trâmites e tão logo tenha conhecimento de alguma movimentação, irá comunicar esta Administração Judicial e realizar as alterações pertinentes nas demonstrações contábeis.

Outros ativos: engloba, entre outros, os depósitos judiciais no valor total de 31 milhões, especificamente da empresa Ecovix, que referem-se a processos trabalhistas (R\$ 5 milhões), bloqueio judicial do Banco do Brasil (R\$ 12 milhões) e demais depósitos judiciais da Recuperação Judicial (R\$ 14 milhões).

3. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS



Balanço Patrimonial - Ecovix

BALANÇO (em milhares de reais)	dez/20	jan/21	fev/21
ATIVO	1.721.916	1.713.950	1.708.596
CIRCULANTE	189.706	177.285	176.989
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.116	1.007	737
CONTAS A RECEBER	23.831	23.510	23.186
ESTOQUES	-	-	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.933	1.856	1.935
TRIBUTOS A COMPENSAR	95.112	95.268	95.481
OUTROS ATIVOS	55.714	55.644	55.650
NÃO CIRCULANTE	1.532.210	1.536.665	1.531.607
APLICAÇÕES	25	18	18
EMPRÉSTIMOS COM PARTES RELACIONADAS	93.922	101.929	100.306
DEPÓSITOS JUDICIAS	73	73	73
OUTROS RECEBÍVEIS	66	66	66
INVESTIMENTOS	578.098	581.007	584.347
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	3.548	3.548	2.116
IMOBILIZADO	856.336	849.901	844.352
INTANGÍVEL	142	123	329
PASSIVO	7.800.301	7.792.448	7.791.191
CIRCULANTE	309.187	303.985	304.943
FORNECEDORES	11.803	6.665	7.421
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	911	1.042	1.114
OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.446	14.141	14.073
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	276.136	276.268	276.474
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8	-	-
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.677	1.669	1.660
OUTROS PASSIVOS	4.206	4.200	4.201
RECEITA DIFERIDA	-	-	-
NÃO CIRCULANTE	7.491.114	7.488.463	7.486.248
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	-
RECEITA DIFERIDA	91.023	89.128	87.234
EMPRÉSTIMOS COM PARTES RELACIONADAS	3.124	-	-
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	7.165	7.165	7.165
OUTROS CREDORES DIVERSOS (PRJ)	7.389.802	7.392.170	7.391.849
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.078.384	-6.078.498	-6.082.597
CAPITAL SOCIAL	20.000	20.000	20.000
RESERVA LEGAIS	89.535	89.535	89.535
PREJUIZOS ACUMULADOS	- 6.132.484	- 6.166.873	- 6.166.873
RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	- 37.506	- 2.261	- 5.247
PARTICIPAÇÕES DE ACIONISTAS NÃO CONTROLADORES	- 17.929	- 18.899	- 20.012
PASSIVO + PL	1.721.917	1.713.950	1.708.594

Fonte: Demonstrações Contábeis apresentadas pela Companhia

ATIVO

Empréstimos com partes relacionadas: Em fevereiro houve a transferência de R\$5.939.477,50 para a Engevix Defesa, a fim de evitar bloqueios judiciais, e resgate de R\$ 7.562.358,71 para utilização do caixa da empresa, finalizando o período com saldo de R\$34 milhões na Engevix. Além disso, a empresa possui saldo de R\$51 milhões da Engevix Sistemas de Defesa e R\$13 milhões da Nova Engevix Engenharia referente a um empréstimo realizado em 2014. Estas empresas não entram na consolidação de Balanços e consequente exclusão dos saldos entre partes relacionadas da Ecovix, pois sua acionista é a holding Nova Participações.

Investimentos: A variação no último mês é fruto da equivalência patrimonial no RGE.

Imobilizado: Em fevereiro houve a aquisição de equipamentos de informática no valor de R\$7,4 mil, conforme nota fiscal encaminhada. Ademais, ocorreram as depreciações normais do período.



Balanço Patrimonial - Ecovix

BALANÇO (em milhares de reais)	dez/20	jan/21	fev/21
ATIVO	1.721.916	1.713.950	1.708.596
CIRCULANTE	189.706	177.285	176.989
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.116	1.007	737
CONTAS A RECEBER	23.831	23.510	23.186
ESTOQUES	-	-	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.933	1.856	1.935
TRIBUTOS A COMPENSAR	95.112	95.268	95.481
OUTROS ATIVOS	55.714	55.644	55.650
NÃO CIRCULANTE	1.532.210	1.536.665	1.531.607
APLICAÇÕES	25	18	18
EMPRÉSTIMOS COM PARTES RELACIONADAS	93.922	101.929	100.306
DEPÓSITOS JUDICIAS	73	73	73
OUTROS RECEBÍVEIS	66	66	66
INVESTIMENTOS	578.098	581.007	584.347
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	3.548	3.548	2.116
IMOBILIZADO	856.336	849.901	844.352
INTANGÍVEL	142	123	329
PASSIVO	7.800.301	7.792.448	7.791.191
CIRCULANTE	309.187	303.985	304.943
FORNECEDORES	11.803	6.665	7.421
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	911	1.042	1.114
OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.446	14.141	14.073
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	276.136	276.268	276.474
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8	-	-
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.677	1.669	1.660
OUTROS PASSIVOS	4.206	4.200	4.201
RECEITA DIFERIDA	-	-	-
NÃO CIRCULANTE	7.491.114	7.488.463	7.486.248
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	-
RECEITA DIFERIDA	91.023	89.128	87.234
EMPRÉSTIMOS COM PARTES RELACIONADAS	3.124	-	-
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	7.165	7.165	7.165
OUTROS CREDORES DIVERSOS (PRJ)	7.389.802	7.392.170	7.391.849
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.078.384	-6.078.498	-6.082.597
CAPITAL SOCIAL	20.000	20.000	20.000
RESERVA LEGAIS	89.535	89.535	89.535
PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 6.132.484	- 6.166.873	- 6.166.873
RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	- 37.506	- 2.261	- 5.247
PARTICIPAÇÕES DE ACIONISTAS NÃO CONTROLADORES	- 17.929	- 18.899	- 20.012
PASSIVO + PL	1.721.917	1.713.950	1.708.594

Fonte: Demonstrações Contábeis apresentadas pela Companhia

PASSIVO

Fornecedores: o relatório financeiro de contas a pagar do mês de fevereiro não foi enviado, contudo, com base no relatório de janeiro é possível perceber que os fornecedores são pulverizados e restringem-se a prestadores de serviços e fornecedores de materiais de manutenção e conservação do estaleiro.

Obrigações trabalhistas: a empresa mantém regular os vencimentos trabalhistas, sendo que as variações da conta limitam-se à provisões e ao volume de empregados ou rescisões que ocorrem, mas que são prontamente liquidadas em seus vencimentos.

Obrigações fiscais: as obrigações fiscais da Recuperada estão sendo pagas mensalmente, com a exceção dos impostos federais retidos que a empresa aguarda apuração dos créditos para realizar a compensação via PERDCOMP's, e impostos municipais que estão em processo na Prefeitura de Rio Grande, cujo parcelamento está sendo estudado pelo setor jurídico e deve se concretizar em breve.

Adiantamento de clientes: o relatório financeiro encaminhado contempla o saldo de 13 clientes, dentre os principais, a Kadana e Norton Jochims (leilão) que pendem de decisão judicial para encontro de contas e baixa.

Outros Passivos: Compreende saldos antigos, da época da compra do Estaleiro, que são devidos à empresa Wtorre ERG Empreend. Navais e Portuários S.A.

Outros Credores Diversos (PRJ): No mês de fevereiro a empresa dispendeu cerca de R\$192 mil para pagamento de credores concursais trabalhistas e quirografários.



Demonstrativo de Resultado – Ecovix e Balanço Patrimonial

DRE (EM MILHARES DE REAIS)	dez/20	jan/21	fev/21	2021
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	-	-	-
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	-	-	-	-
LUCRO BRUTO	-	-	-	-
DESPESAS	-17.466	- 7.982	- 7.916	-15.898
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 14.303	- 5.130	- 4.717	- 9.847
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	- 3.163	- 2.852	- 3.199	- 6.051
RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	-	-	-
PREJUÍZO OU LUCRO OPERACIONAL	-17.466	- 7.982	- 7.916	-15.898
RECEITAS FINANCEIRAS	20	17	27	10
DESPESAS FINANCEIRAS	- 37	- 42	- 39	- 81
VARIACÃO CAMBIAL	- 2	4	1	3
RESULTADO FINANCEIRO	- 19	- 55	- 13	- 68
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.538	1.076	423	1.499
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	-15.947	- 6.961	- 7.506	-14.467
IR E CSLL CORRENTES	-	-	-	-
IR E CSLL DIFERIDOS	-	-	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-15.947	- 6.961	- 7.506	-14.467
MINORITÁRIO	1.222	1.131	1.106	2.237
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-14.725	- 5.830	- 6.400	-12.230

BALANÇO (EM MILHARES DE REAIS)	dez/20	jan/21	fev/21
ATIVO	73.146	81.192	79.608
CIRCULANTE	27.979	36.025	34.441
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.893	35.938	34.354
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	- 22	- 22	- 22
TRIBUTOS A COMPENSAR	102	103	103
OUTROS ATIVOS	6	6	6
NÃO CIRCULANTE	45.167	45.167	45.167
EMPRÉSTIMOS COM PARTES RELACIONADAS	1.993	1.993	1.993
DEPÓSITOS JUDICIAIS	43.174	43.174	43.174
PASSIVO	73.145	81.191	79.608
CIRCULANTE	81.138	81.138	81.138
FORNECEDORES	120	120	120
OBRIGAÇÕES FISCAIS	362	362	362
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	80.592	80.592	80.592
PARCELAMENTO TRIBUTOS	64	64	64
NÃO CIRCULANTE	81.009	89.016	87.393
RECEITA DIFERIDA	-	-	-
EMPRÉSTIMOS COM PARTES RELACIONADAS	79.298	87.305	85.682
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.711	1.711	1.711
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 89.002	- 88.963	- 88.923
CAPITAL	10	10	10
PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 89.017	- 89.012	- 89.012
RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	5	39	79
PASSIVO + PL	- 15.857	- 7.772	- 9.315

DRE Ecovix

Em fevereiro a Companhia novamente não obteve receita. As despesas administrativas, que envolvem gastos com pessoal (salários, encargos e benefícios), despesas tributárias, manutenção, serviços de consultoria e assessoria, entre outros, somaram R\$4,7 milhões. Já as receitas e despesas operacionais, que englobam crédito de Pis e Cofins e custo de depreciação, totalizaram R\$3,1 milhões negativo. As receitas financeiras somaram R\$27 mil, enquanto as despesas financeiras com juros e multas por pagamento em atraso, IOF, tarifas bancárias e variação cambial passiva, chegaram a R\$39 mil, gerando resultado financeiro negativo de R\$12 mil. De acordo com a Recuperanda, no Resultado Não Operacional, que somou cerca de R\$423 mil ao resultado, refere-se à venda de resíduos industriais e serviços de Top Off. A empresa obteve prejuízo de R\$7,5 milhões, que foi amenizado pela participação do FUNCEF na consolidação do FIP (~R\$1,1 milhão). Desta forma, o ano de 2021 acumula prejuízo de mais de R\$12,2 milhões.

Balanço patrimonial Engevix Defesa

A Recuperanda não possui movimentações patrimoniais relevantes em 2020, visto que praticamente todas as operações estão sendo realizadas, exclusivamente, nos ERG1, RGE e Ecovix, empresas que possuem os funcionários e as operações do Grupo.

Em fevereiro as movimentações contábeis limitaram-se ao recebimento de R\$5,9 milhões da Ecovix para evitar possíveis bloqueios judiciais na RGE e ERG's, e saída para a própria Ecovix, para suprimento de caixa.



Fluxo de Caixa Consolidado

FLUXO CAIXA - ECOVIX	dez/20	jan/21	fev/21
DISPÊNDIO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
TOTAL ENTRADAS	14.860.009	3.998.945	6.793.537
VENDA SUCATA/MATERIAIS/EQUIP	304.730	-	-
RECEITAS DIVERSAS	1.452.374	1.837.516	1.068.041
RESSARCIMENTOS TSA	-	-	-
RENDIMENTO APLICAÇÃO	46.212	47.780	41.086
DEVOLUÇÃO PAGTOS	13.056.693	2.113.649	5.684.410
TOTAL PAGAMENTOS	-15.288.129	-7.820.487	-8.354.268
MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO, REPAROS	-116.708	-119.487	-257.621
ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS GERAIS	-863.992	-267.842	-289.963
ADMINISTRADOR JUDICIAL (AJ)	-138.898	-132.909	-132.909
APOIO A GESTÃO DO ESTALEIRO	-7.967	-4.500	-
CONSULTORIA JURIDICA	-211.734	-146.575	-105.079
PROCESSOS JUDICIAIS E OUTRAS DESPESAS	-10.896	-7.407	-16.239
IMPOSTOS, LICENÇAS, EXIGÊNCIAS LEGAIS	-1.037.151	-476.900	-165.274
DESPESAS RELACIONADAS A NOVOS NEGÓCIOS	-156.117	-147.166	-98.007
SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	-2.358.273	-1.096.379	-1.266.132
MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	-322.561	-3.130	-165.482
INSUMOS SERVICOS CORTE	-362.832	-190.703	-175.562
DESPESAS DIVERSAS	-9.701.000	-5.227.490	-5.682.000
RESULTADO OPERACIONAL	-428.121	-3.821.542	-1.560.731
OBRIGAÇÃO PLANO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-558.340	-220.874	-287.117
CRÉDITO TRABALHISTA	-51.862	-220.874	-132.431
CRÉDITO GARANTIA REAL	-	-	-
CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO	-30.000	-	-60.000
CRÉDITO ME's/EPP's	-476.478	-	-
CRÉDITO EXTRACONCURSAL	-	-	-94.686
DESPESAS FINANCEIRAS	-8.797	-20.454	-7.679
TARIFAS BANCÁRIAS	-640	-1.084	-1.562
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	-7.773	-16.169	-1.298
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-384	-3.201	-4.818
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-567.137	-241.328	-294.796
VARIAÇÃO NO SALDO DE CAIXA	-995.257	-4.062.870	-1.855.527
SALDO CAIXA INICIAL	41.687.196	40.691.939	36.629.069
SALDO CAIXA DO DIA	-995.257	-4.062.870	-1.855.527
SALDO CAIXA FINAL (BANCO)	40.691.939	36.629.069	34.773.542

Fonte: Demonstrações Contábeis apresentadas pela Companhia

ENTRADAS (INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS NA COMPANHIA)

Em fevereiro os principais ingressos de recursos tiveram origem na venda de resíduos industriais e serviços de Top Off (R\$1 milhão) e devolução de empréstimo de mútuo realizado à Nova Participações, dentro do mês (R\$5,6 milhões).

SAÍDAS (DESPESAS)

Manutenção, Preservação, Reparos: As manutenções realizadas no estaleiro, que envolvem comumente serviços periódicos de recarga de extintores, conservação do guarda corpo do dique, condicionares de ar e outros equipamentos, tiveram acréscimo em fevereiro, especialmente pelos serviços adicionais de dragagem e mergulho (R\$80 mil).

Administração e Despesas Gerais: Envolve, basicamente, despesas de reembolso, energia elétrica, locação de veículos, serviços aduaneiros, vigilância patrimonial e serviços de T.I. e somou cerca de R\$289 mil no último mês.

Consultoria Jurídica: Os desembolsos do mês foram para regularização dos serviços jurídicos (R\$30 mil) e honorários advocatícios correntes (R\$78 mil).

Processos Judiciais e Outras Despesas: O montante refere-se, sobretudo, ao pagamento de depósitos judiciais, cartório e serviço de assessoria de imprensa.

Impostos, licenças e exigências legais: Referem-se, principalmente, a impostos retidos (R\$58 mil) e parcelamentos (R\$91 mil) pagos pela Recuperanda no período.

Despesas Relacionadas a Novos Negócios: Os serviços de representação comercial de novos negócios, técnicos em engenharia e consultoria estratégica para desenvolvimento de plano de negócios consumiram mais de R\$98 mil do caixa da Companhia no mês de fevereiro.

Salários, Encargos e Benefícios: os gastos com pessoal atingiram pouco mais de R\$1,2 milhão no mês de fevereiro, refletindo acréscimo de 15%. Neste período a empresa contava com 109 funcionários na Ecovix, sendo apenas 2 ativos, e 88 colaboradores no ERG1, que possui 2 funcionários afastados, além das pessoas jurídicas que prestam serviços mensais que de consultoria jurídica, financeira, contábil, fiscal, engenharia, compras, RH, entre outros setores administrativos.



Fluxo de Caixa Consolidado

FLUXO CAIXA - ECOVIX	dez/20	jan/21	fev/21
DISPÊNDIO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
TOTAL ENTRADAS	14.860.009	3.998.945	6.793.537
VENDA SUCATA/MATERIAIS/EQUIP	304.730	-	-
RECEITAS DIVERSAS	1.452.374	1.837.516	1.068.041
RESSARCIMENTOS TSA	-	-	-
RENDIMENTO APLICAÇÃO	46.212	47.780	41.086
DEVOLUÇÃO PAGTOS	13.056.693	2.113.649	5.684.410
TOTAL PAGAMENTOS	-15.288.129	-7.820.487	-8.354.268
MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO, REPAROS	-116.708	-119.487	-257.621
ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS GERAIS	-863.992	-267.842	-289.963
ADMINISTRADOR JUDICIAL (AJ)	-138.898	-132.909	-132.909
APOIO A GESTÃO DO ESTALEIRO	-7.967	-4.500	-
CONSULTORIA JURIDICA	-211.734	-146.575	-105.079
PROCESSOS JUDICIAIS E OUTRAS DESPESAS	-10.896	-7.407	-16.239
IMPOSTOS, LICENÇAS, EXIGÊNCIAS LEGAIS	-1.037.151	-476.900	-165.274
DESPESAS RELACIONADAS A NOVOS NEGÓCIOS	-156.117	-147.166	-98.007
SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	-2.358.273	-1.096.379	-1.266.132
MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	-322.561	-3.130	-165.482
INSUMOS SERVICOS CORTE	-362.832	-190.703	-175.562
DESPESAS DIVERSAS	-9.701.000	-5.227.490	-5.682.000
RESULTADO OPERACIONAL	-428.121	-3.821.542	-1.560.731
OBRIGAÇÃO PLANO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-558.340	-220.874	-287.117
CRÉDITO TRABALHISTA	-51.862	-220.874	-132.431
CRÉDITO GARANTIA REAL	-	-	-
CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO	-30.000	-	-60.000
CRÉDITO ME's/EPP's	-476.478	-	-
CRÉDITO EXTRACONCURSAL	-	-	-94.686
DESPESAS FINANCEIRAS	-8.797	-20.454	-7.679
TARIFAS BANCÁRIAS	-640	-1.084	-1.562
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	-7.773	-16.169	-1.298
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-384	-3.201	-4.818
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-567.137	-241.328	-294.796
VARIAÇÃO NO SALDO DE CAIXA	-995.257	-4.062.870	-1.855.527
SALDO CAIXA INICIAL	41.687.196	40.691.939	36.629.069
SALDO CAIXA DO DIA	-995.257	-4.062.870	-1.855.527
SALDO CAIXA FINAL (BANCO)	40.691.939	36.629.069	34.773.542

SAÍDAS (DESPESAS)

Movimentação de carga: O aumento do dispêndio percebido em fevereiro refere-se, majoritariamente, ao serviço de armazenamento de materiais do Dril Shipp no Uruguai.

Insumos Serviços de Corte: Os principais gastos estão ligados à locação de equipamentos junto ao fornecedor Embrasmaqui (R\$175 mil). A Recuperanda encaminhou os contratos e aditivos que possui com a Embrasmaqui que incluem serviços específicos de locação de caminhão, empilhadeira, guindaste e escavadeira necessários à atividade do Grupo.

Despesas diversas: Em fevereiro a Ecovix emprestou o montante de R\$5.682.000,00 à Nova Participações, que foi integralmente devolvido dentro do mês. De acordo com a Recuperanda, a Nova Participações enfrenta restrições pontuais de caixa e necessita de recursos para arcar com despesas correntes, tais como operacionais e encargos tributários e que os montantes são devolvidos dentro do mês. Ressalta-se que não foi formalizado contrato de mútuo entre as partes.

Obrigação Plano de Recuperação Judicial: Em fevereiro a Companhia direcionou R\$132 mil para o pagamento de créditos concursais trabalhistas, R\$60 mil para créditos quirografários e R\$94,6 mil ao credor extraconcursal Advocacia Rocha Baptista ME, através de acordo, referente a honorários advocatícios de KSB Bombas Hidráulicas S.A.

Fonte: Demonstrações Contábeis apresentadas pela Companhia

4. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Proposta de Pagamento

CONDIÇÕES DO PLANO										
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	FORMA DE RECEBIMENTO
Classe I - Trabalhista	Até 5 salários mínimos	1.164.373,88	-	ago/18	set/18	-	-	-	i) Valores pagos pelo adquirente da UPI-1; ii) Fluxo de caixa financeiro do Grupo Ecovix; iii) Valores depositados das demandas trabalhistas ajuizadas em face do Grupo Ecovix	Todos os credores receberão pagamentos dos créditos limitados a 5 salários mínimos.
	De 5 a 150 salários mínimos	8.792.239,64	-	dez/18	dez/19	4	Trimestral	-		O saldo de 5 a 150 salários mínimos serão pagos em até 4 parcelas trimestrais
	Acima de 150 salários mínimos	6.603.292,75	-							O saldo remanescente acima de 150 salários mínimos será pago nas mesmas condições dos créditos quirografários
	Ilíquidos	37.310.571,50	-	Liquidação da sentença	-	-	-	-		Serão pagos após os valores serem fixados em sede de homologação de cálculos transitada em julgado, nos mesmos termos dos créditos líquidos.
Classe II - Garantia Real	Opção A (Debêntures)	55.000.000,00	-	-	-	-	-	-	(i) 2º Emissão de debêntures da UPI-1	(i) Conversão de seus Créditos com Garantia Real em Debêntures 2ª Emissão, sendo que cada R\$ 1,00 (um real) em Crédito com Garantia Real será convertido em R\$ 1,00 (um real) em Debêntures 2ª Emissão
	Opção B	15.000.000,00	3 meses	nov/18	fev/21	5	-	-	i) Recursos de caixa	O Grupo ecovix deverá pagar R\$15 milhões em até 30 meses da homologação do PRJ, sendo R\$1 milhão até nov/18, R\$1 milhão até fev/19; R\$3 milhões até ago/19, R\$5 milhões até ago/20 e R\$5 milhões até fev/21.
Classe III - Quirografários	Geral (Debêntures)	6.855.509.333,37	-	-	-	-	-	-	(i) 1º Emissão de debêntures da UPI-1	i) Parte dos Créditos Quirografários serão transferidos da Ecovix para a UPI-1, por meio da cisão e convertidos em Debêntures 1ª Emissão (para colocação privada). O saldo dos Créditos Quirografários remanescentes na Ecovix, ou seja, não convertidos em Debêntures 1ª Emissão (para colocação privada), será perdoado.
	Pagamento inicial	7.760.896,28	-	ago/18	fev/19	-	-	-	i) Recursos de caixa	Cada Credor Quirografário receberá o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), até o limite de valor de seu respectivo Crédito Quirografário, em pagamento, parcial ou total, conforme o caso, em até 180 (cento e oitenta) dias da Homologação Judicial do Plano.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	19.735.108,24	1 ano	ago/19	ago/21	3	Anual	INPC	i) Recursos de caixa	Integralmente, em até 3 anos após a carência.
TOTAL		7.006.875.815,66								

4. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Prestação de Contas

Abaixo segue resumo dos pagamentos de créditos concursais realizados pela Recuperanda até o momento de finalização deste relatório. Registra-se que a prestação de contas detalhada referente ao cumprimento das obrigações do PRJ estará em incidente específico, conforme determinações da Lei 11.101/2005, e em nosso site: www.administradorjudicial.adv.br.

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM FEVEREIRO DE 2021				
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Até 5 salários mínimos	1.164.373,88	ago/18	set/18	1.164.373,88	411.358,92	-	753.014,96	Os valores não pagos até o momento dizem respeito a habilitações de créditos que restaram líquidas durante o cumprimento do plano, de modo que o prazo de 12 meses passou a contar da efetiva liquidez ou ainda pendentes de liquidação
	De 5 a 150 salários mínimos	8.792.239,64	dez/18	dez/19	8.792.239,64	3.157.724,62	-	5.634.515,02	
	Acima de 150 salários mínimos	6.603.292,75	-	-	6.603.292,75	175.206,89	-	6.428.085,86	
	Ilíquidos	37.310.571,50	Liquidação da sentença	-	37.310.571,50	-	-	37.310.571,50	
Classe II - Garantia Real	Opção A (Debêntures)	55.000.000,00	-	-	55.000.000,00	-	-	55.000.000,00	
	Opção B	15.000.000,00	nov/18	fev/21	15.000.000,00	10.000.000,01	-	4.999.999,99	
Classe III - Quirografários	Geral (Debêntures)	6.855.509.333,37	-	-	6.855.509.333,37	-	-	6.855.509.333,37	
	Pagamento inicial	7.760.896,28	ago/18	fev/19	7.760.896,28	2.505.528,41	-	5.255.367,87	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	19.735.108,24	ago/19	ago/21	20.359.950,04	8.666.535,17	0,00	11.693.414,87	
TOTAL		7.006.875.815,66			7.007.500.657,46	24.916.354,02	0,00	6.982.584.303,44	

5. PRESTAÇÃO DE CONTAS LEILÕES



Prestação de contas

PRESTAÇÃO DE CONTAS LEILÕES

Em fevereiro/2021 não houve ingresso proveniente de leilões. Abaixo segue a última prestação de contas, realizada no mês de dezembro/2020:

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS						
Data	Leilão	Valores de Ingresso	Objeto de prestação de contas	Aguarda prestação de contas	Diferenças Justificadas	TOTAL
22/10/2018	Drill Ship	17.424.000,00	13.143.231,97	-	4.280.768,03	17.424.000,00
27/06/2019	P-71	7.550.000,00	3.078.018,64	-	4.471.981,36	7.550.000,00
23/08/2019	P-72	17.249.139,80	6.642.067,31	-	10.607.072,49	17.249.139,80
25/03/2020	Kadana	19.765.000,00	-	-	19.765.000,00	19.765.000,00
TOTAL		61.988.139,80	22.863.317,92	-	39.124.821,88	61.988.139,80

PRESTAÇÃO DE CONTAS LEILÕES				
Mês		out/20	nov/20	dez/20
ENTRADA DE RECURSOS C/ VENDAS DO LEILÃO		R\$1.066.963,14	R\$0,00	R\$304.730,00
PAGAMENTOS REALIZADOS C/ RECURSO DO LEILÃO				
	DESTINAÇÃO	R\$	R\$	R\$
	DESpesas ADMINISTRATIVAS	163.399,48	65.109,84	-
	DESpesas C/ MANUTENÇÃO E REPARO DO ESTALEIRO	-	-	-
	IMPOSTOS	31.447,02	-	-
	LOGÍSTICA, TRANSPORTE ETC.	-	-	-
	FOLHA DE PAGAMENTO	677.169,50	422.215,66	304.730,00
	DESpesas JURÍDICAS	-	-	-
TOTAL DE PAGAMENTOS		872.016,00	487.325,50	304.730,00
SALDO ANTERIOR RECURSO LEILÃO		292.378,36	487.325,50	-
ENTRADA RECURSO LEILÃO		1.066.963,14	-	304.730,00
SALDO RECURSO LEILÃO		487.325,50	-	-



Medidas Preventivas Covid-19

A ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS, em 13 de março de 2020 criou um comitê de gestão de crise e vem deliberando ações para preservar a saúde dos empregados e moradores locais frente à pandemia do COVID-19. A empresa busca conscientizar todos os seus colaboradores através de informativos divulgados em todas as áreas de trabalho, além da realização do DDPS (Diálogo Diário de Produção Segura) com orientações realizadas pelo Departamento de Saúde.



6. ACOMPANHAMENTO ESPECIAL COVID



Acompanhamento Especial Covid-19

Atualização 26/02/2021



DDPS



Colaboradores Empresa Ecovix/Candidatos				
Tipo teste	Testes realizados	Resultado positivo	Resultado negativo	Resultado teste retorno ao trabalho
RT-PCR	36	5	31	-
Teste rápido	108	0	107	1
Sorologia IgM/IgG	2	0	1	1
Teste antígeno	117	9	105	2
Total	263	14	244	4

Colaboradores Empresa Terceirizada			
Tipo teste	Testes realizados	Resultado positivo	Resultado negativo
RT-PCR	7	2	5
Teste rápido	3	0	3
Teste antígeno	0	0	0
Total	10	2	8



Verificação da temperatura



Sanitização



7. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Imagens das operações de manutenção realizadas no estaleiro



Manutenção de Equipamentos



Manutenção de Equipamentos



Manutenção de Equipamentos



Tratamento e Pintura de Estruturas



Tratamento e Pintura de Estruturas



Organização e limpeza da área

7. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagens das operações de venda de resíduos




Fotos enviadas pela empresa em 13/04/2021.

7. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagens das operações de Top Off



Fotos enviadas pela empresa em 13/04/2021.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES (RMA)


ÍNDICE

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FEVEREIRO/2021

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DEZEMBRO/2020 RG ESTALEIROS ASSINADA

III – RELATÓRIO DAS OPERAÇÕES DO ESTALEIRO

IV – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO COVID-19



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337

Ecovix Construções Oceânicas S.A. - Em Recuperação Judicial

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 28 de Fevereiro de 2021.
(Em milhares de Reais)

Ativo	Consolidado		Passivo	Consolidado	
	dez/20	fev/21		dez/20	fev/21
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.116	737	Empréstimos e Financiamentos	8	-
Contas a Receber	23.831	23.186	Fornecedores	11.803	7.421
Estoques	-	-	Obrigações Sociais e Trabalhistas	911	1.114
Adiantamento a Fornecedores	1.933	1.935	Obrigações Fiscais	14.446	14.073
Tributos a Compensar	95.112	95.481	Adiantamento de Clientes	276.136	276.474
Outros Ativos	55.714	55.650	Receitas Diferidas	(0)	(0)
	<u>189.706</u>	<u>176.988</u>	Parcelamento Tributos	1.677	1.660
			Outros Passivos	4.206	4.201
				<u>309.187</u>	<u>304.943</u>
Ativo não Circulante			Passivo não Circulante		
Banco Conta Vinculada	-	-	Empréstimos e Financiamentos	(0)	-
Aplicação Financeira Restrita	25	18	Receitas Diferidas	91.023	87.234
Partes Relacionadas	93.922	100.306	Partes Relacionadas	3.124	-
Ativo Fiscal Diferido	-	-	Provisão para Contingência	7.165	7.165
Depósitos Judiciais	73	73	Outros Credores Diversos (PRJ)	7.389.802	7.391.849
Outros Recebíveis	66	66	Outros Créditos	-	-
	<u>94.086</u>	<u>100.463</u>		<u>7.491.113</u>	<u>7.486.248</u>
			Patrimônio Líquido		
Investimentos	578.098	584.347	Capital Social	20.000	20.000
Propriedades para Investimento	3.548	2.116	Reservas Legais	89.535	89.535
Imobilizado	856.336	844.352	Prejuízos Acumulados	(6.132.484)	(6.166.873)
Intangível	142	329	Resultado do Exercício	(37.506)	(5.247)
	<u>1.438.124</u>	<u>1.431.143</u>			
			Participações de não controladores	(17.929)	(20.012)
Total do Ativo	1.721.916	1.708.595	Total do patrimônio líquido	(6.078.384)	(6.082.597)
			Total Passivo e patrimônio líquido	1.721.916	1.708.595

TUANY CAROLINY
COSTA:08876535969

Assinado eletronicamente por TUANY CAROLINY
COSTA:08876535969
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-ICP-Brasil, ou=AR de CERTIFICADOS, ou=252842200073, ou=TUANY CAROLINY COSTA:08876535969
Dados: 2021.03.24 13:06:14 -03'00'

Tuany Caroliny Costa
CRC SC041736/O-8 SSP
CPF 088.765.359-69

José Antunes Sobrinho
Diretor Presidente

ROBSON AUGUSTO
PASSOS:218752718
21

Assinado eletronicamente por ROBSON
AUGUSTO PASSOS:21875271821
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLLTI, ou=AC SOLLTI Multiplic, ou=Certificado PF A3, cn=ROBSON AUGUSTO PASSOS:21875271821
Dados: 2021.03.26 11:03:42 -03'00'

Robson Augusto Passos
Diretor

Ecovix Construções Oceânicas S.A. - Em Recuperação Judicial


Demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2020 e 28 de Fevereiro de 2021.
(Em milhares de Reais)

	Consolidado	
	dez/20	fev/21
Receita líquida operacional	6.351	-
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	-	-
Lucro Bruto	6.351	-
Despesas Administrativas	(88.916)	(9.847)
Outras receitas e despesas operacionais	(42.613)	(6.051)
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Lucro Operacional	(125.179)	(15.898)
Receitas Financeiras	2.331	10
Despesas Financeiras	(2.777)	(81)
Variação Cambial	524	3
Receitas (despesas) financeiras líquidas	78	(67)
Resultado Não Operacional	34.976	1.499
Resultado antes dos impostos	(90.125)	(14.467)
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	-	-
Minoritário	11.919	2.237
Resultado do Exercício	(78.205)	(12.230)

TUANY CAROLINY
COSTA:08876535969

Assinado eletronicamente por TUANY CAROLINY COSTA:08876535969
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RECEITA FEDERAL, ou=BRASIL, ou=BR, ou=SP, ou=CELEBRACAO, ou=25268422000173, ou=TUANY CAROLINY COSTA:08876535969
Dados: 2021.03.26 13:06:48 -03'00'

Tuany Carolyn Costa
CRC SC041736/O-8 SSP
CPF 088.765.359-69


José Antunes Sobrinho
Diretor Presidente

ROBSON AUGUSTO
PASSOS:21875271
821

Assinado de forma digital por ROBSON
AUGUSTO PASSOS:21875271821
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI,
ou=AC SOLUTI Multipla, ou=Certificado PF A3,
cn=ROBSON AUGUSTO PASSOS:21875271821
Dados: 2021.03.26 11:04:43 -03'00'

Robson Augusto Passos
Diretor

Ecovix Construções Oceânicas S.A. - Em Recuperação Judicial

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 28 de Fevereiro de 2021.
(Em milhares de Reais)

Ativo	Controladora		Passivo	Controladora	
	dez/20	fev/21		dez/20	fev/21
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	89	91	Empréstimos e Financiamentos	8	-
Contas a Receber	23.831	23.186	Fornecedores	5.850	790
Estoques	-	-	Obrigações Sociais e Trabalhistas	573	577
Adiantamento a Fornecedores	1.247	1.259	Obrigações Fiscais	3.059	2.717
Tributos a Compensar	73.296	73.323	Adiantamento de Clientes	276.036	276.074
Outros Ativos	40.045	40.053	Receitas Diferidas	(0)	(0)
	<u>138.508</u>	<u>137.913</u>	Parcelamento Tributos	799	784
			Outros Passivos	50	51
				<u>286.376</u>	<u>280.993</u>
Ativo não Circulante			Passivo não Circulante		
Banco Conta Vinculada	-	-	Empréstimos e Financiamentos	(0)	-
Aplicação Financeira Restrita	19	18	Receitas Diferidas	91.023	87.234
Partes Relacionadas	506.794	501.833	Partes Relacionadas	3.124	-
Ativo Fiscal Diferido	-	-	Provisão para Contingência	7.162	7.162
Depósitos Judiciais	-	-	Outros Credores Diversos (PRJ)	6.960.744	6.962.837
Outros Recebíveis	66	66	Outros Créditos	-	-
	<u>506.879</u>	<u>501.917</u>		<u>7.062.052</u>	<u>7.057.233</u>
Investimentos	524.311	524.311	Patrimônio Líquido		
Propriedades para Investimento	1.432	-	Capital Social	20.000	20.000
Imobilizado	116.701	111.173	Reservas Legais	89.535	89.535
Intangível	142	329	Prejuízos Acumulados	(6.132.484)	(6.166.873)
	<u>642.585</u>	<u>635.812</u>	Resultado do Exercício	(37.506)	(5.247)
			Participações de não controladores	-	-
Total do Ativo	1.287.973	1.275.642	Total do patrimônio líquido	(6.060.455)	(6.062.585)
			Total Passivo e patrimônio líquido	1.287.973	1.275.642

TUANY CAROLINY
COSTA:08876535969

Atribuição de firma digital por TUANY CAROLINY
COSTA:08876535969
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Central de Registros Federais do Brasil, ou=BR, ou=CP-Brasil, ou=INSTRUMENTO DE REGISTRO PÚBLICO, ou=INSTRUMENTO DE REGISTRO PÚBLICO, ou=210842000175, ou=TUANY CAROLINY COSTA:08876535969, o=BR, ou=CP-Brasil, ou=CP-Brasil

Tuany Caroliny Costa
CRC SC041736/O-8 SSP
CPF 088.765.359-69


José Antunes Sobrinho
Diretor Presidente

ROBSON AUGUSTO
PASSOS:218752718
21

Atribuição de firma digital por ROBSON
AUGUSTO PASSOS:218752718
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Autentidade
Certificadora, ou=Brasília v1.0 - IC-SOLUTI,
ou=IC-SOLUTI Multiplo, ou=Certificado PF A3,
ou=ROBSON AUGUSTO PASSOS:218752718, o=BR,
ou=CP-Brasil, ou=CP-Brasil

Robson Augusto Passos
Diretor

Ecovix Construções Oceânicas S.A. - Em Recuperação Judicial


Demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2020 e 28 de Fevereiro de 2021.
(Em milhares de Reais)

	Controladora	
	dez/20	fev/21
Receita líquida operacional	6.351	-
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	-	-
Lucro Bruto	6.351	-
Despesas Administrativas	(56.318)	(3.914)
Outras receitas e despesas operacionais	(17.769)	(2.809)
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Lucro Operacional	(67.736)	(6.723)
Receitas Financeiras	2.222	3
Despesas Financeiras	(2.302)	(28)
Variação Cambial	524	3
Receitas (despesas) financeiras líquidas	445	(23)
Resultado Não Operacional	29.787	1.499
Resultado antes dos impostos	(37.505)	(5.247)
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	-	-
Resultado do Exercício	(37.505)	(5.247)

TUANY CAROLINY
COSTA:08876535969

Assinado de forma digital por TUANY CAROLINY
COSTA:08876535969
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil
-RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR SP CERTIFICADOS,
ou=25268422000173, cn=TUANY CAROLINY COSTA:08876535969
Dados: 2021.03.24 13:07:19 -03'00'

Tuany Caroliny Costa
CRC SC041736/O-8 SSP
CPF 088.765.359-69


José Antunes Sobrinho
Diretor Presidente

ROBSON AUGUSTO
PASSOS:21875271
821

Assinado de forma digital por ROBSON
AUGUSTO PASSOS:21875271821
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC
SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla,
ou=Certificado PF A3, cn=ROBSON
AUGUSTO PASSOS:21875271821
Dados: 2021.03.26 11:06:27 -03'00'

Robson Augusto Passos
Diretor

RG ESTALEIROS ERG1 S.A. - Em Recuperação Judicial

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 28 de Fevereiro de 2021.
(Em milhares de Reais)

Ativo	dez/20	fev/21	Passivo	dez/20	fev/21
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.623	254	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Contas a Receber	7.221	7.262	Fornecedores	3.906	4.492
Estoques	-	-	Obrigações Sociais e Trabalhistas	338	537
Adiantamento a Fornecedores	685	674	Obrigações Fiscais	415	385
Tributos a Compensar	11.000	11.046	Adiantamento de Clientes	100	400
Outros Ativos	15.292	15.260	Receitas Diferidas	-	-
	<u>46.820</u>	<u>34.497</u>	Parcelamento Tributos	869	869
			Outros Passivos	1.032	1.032
				<u>6.660</u>	<u>7.715</u>
Ativo não Circulante			Passivo não Circulante		
Banco Conta Vinculada	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Aplicação Financeira Restrita	-	-	Receitas Diferidas	-	-
Partes Relacionadas	622	637	Partes Relacionadas	75.818	64.489
Ativo Fiscal Diferido	-	-	Provisão para Contingência	-	-
Depósitos Judiciais	73	73	Outros Credores Diversos PRJ	7.250	7.250
Outros Recebíveis	-	-	Outros Créditos	-	-
	<u>695</u>	<u>710</u>		<u>83.067</u>	<u>71.738</u>
Investimentos	-	-	Patrimônio Líquido		
Propriedades para Investimento	-	-	Capital Social	423.256	423.256
Imobilizado	19.316	18.386	Reservas Legais	7.037	7.037
Intangível	-	-	Prejuízos Acumulados	(437.980)	(453.189)
	<u>19.316</u>	<u>18.386</u>	Resultado do Exercício	(15.209)	(2.965)
				<u>(22.896)</u>	<u>(25.861)</u>
Total do Ativo	66.831	53.592	Total Passivo e Patrimônio Líquido	66.831	53.593
					0

TUANY CAROLINY
COSTA:08876535969

Assinado de forma digital por TUANY CAROLINY COSTA em 2021.03.26 11:07:15 -03'00'.
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multiple, ou=Certificado PF A3, cn=ROBSON AUGUSTO PASSOS:21875271821
Dados: 2021.03.26 11:07:15 -03'00'

Tuany Caroliny Costa
CRC SC041736/O-8 SSP
CPF 088.765.359-69


José Antunes Sobrinho
Diretor Presidente

ROBSON
AUGUSTO
PASSOS:2187527
1821

Robson Augusto Passos
Diretor

RG ESTALEIROS ERG1 S.A. - Em Recuperação Judicial

Demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2020 e 28 de Fevereiro de 2021.
(Em milhares de Reais)

	dez/20	fev/21
Receita líquida operacional	4.943	273
Custo das vendas e dos serviços prestados	-	-
Lucro bruto	4.943	273
Despesas administrativas	(12.831)	(2.098)
Outras receitas e despesas Operacionais	(11.788)	(1.066)
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Lucro operacional	(19.676)	(2.892)
Receitas financeiras	122	7
Despesas financeiras	(453)	47
Variação Cambial	-	-
Receita (despesas) financeiras líquidas	(331)	(40)
Resultado não Operacional	4.798	(33)
Resultado antes dos impostos	(15.209)	(2.965)
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	-	-
Lucro líquido do exercício	(15.209)	(2.965)

TUANY CAROLINY
COSTA:08876535969

Assinado eletronicamente por TUANY CAROLINY
COSTA:08876535969
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=SEBRAE, ou=CPF, ou=25268422000173, ou=TUANY CAROLINY COSTA:08876535969
Dados: 2021.03.24 13:08:16 -03'00'

Tuany Caroliny Costa
CRC SC041736/O-8 SSP
CPF 088.765.359-69


José Antunes Sobrinho
Diretor Presidente

ROBSON AUGUSTO
PASSOS:21875271
821

Assinado de forma digital por ROBSON
AUGUSTO PASSOS:21875271821
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI,
ou=AC SOLUTI Multipla, ou=Certificado PF A3,
cn=ROBSON AUGUSTO PASSOS:21875271821
Dados: 2021.03.26 11:08:17 -03'00'

Robson Augusto Passos
Diretor

RG ESTALEIROS ERG2 S.A.- Em Recuperação Judicial

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 28 de Fevereiro de 2021.
(Em milhares de Reais)

Ativo	dez/20	fev/21	Passivo	dez/20	fev/21
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	250	250	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Contas a Receber	230.045	230.045	Fornecedores	-	89
Estoques	-	-	Obrigações Sociais e Trabalhistas	-	-
Adiantamento a Fornecedores	0	0	Obrigações Fiscais	8.631	8.631
Tributos a Compensar	10.007	10.302	Adiantamento de Clientes	-	-
Outros Ativos	377	337	Receitas Diferidas	-	-
	<u>240.679</u>	<u>240.934</u>	Parcelamento Tributos	-	-
			Outros Passivos	-	-
Ativo não Circulante				<u>8.631</u>	<u>8.720</u>
Banco Conta Vinculada	-	-	Passivo não Circulante		
Aplicação Financeira Restrita	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Partes Relacionadas	1	1	Receitas Diferidas	-	-
Ativo Fiscal Diferido	-	-	Partes Relacionadas	302.821	302.823
Depósitos Judiciais	-	-	Provisão para Contingência	3	3
Outros Recebíveis	-	-	Outros Crédores Diveros (PRJ)	661.213	661.213
	<u>1</u>	<u>1</u>	Outros Créditos	-	-
Investimentos	-	-		<u>964.037</u>	<u>964.039</u>
Propriedades para Investimento	-	-	Patrimônio líquido		
Imobilizado	720.319	714.793	Capital Social	160.942	160.942
Intangível	-	-	Reservas Legais	35.564	35.564
	<u>720.319</u>	<u>714.793</u>	Prejuízos Acumulados	(176.203)	(208.176)
			Resultado do Exercício	(31.973)	(5.362)
Total do Ativo	960.998	955.728	Total do Patrimônio Líquido	(11.670)	(17.032)
			Total Passivo e Patrimônio Líquido	960.998	955.728

TUANY CAROLINY
COSTA:08876535969

Assinada de forma digital por ROBSON AUGUSTO PASSOS:21875271821
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=Certificado PF A3, cn=ROBSON AUGUSTO PASSOS:21875271821
Data: 2021.03.26 11:09:12 -03'00'

Tuany Caroliny Costa
CRC SC041736/O-8 SSP
CPF 088.765.359-69

José Antunes Sobrinho
Diretor Presidente

ROBSON AUGUSTO
PASSOS:218752718
21

Robson Augusto Passos
Diretor

RG ESTALEIROS ERG2 S.A. - Em Recuperação Judicial


Demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2020 e 28 de Fevereiro de 2021.
(Em milhares de Reais)

	dez/20	fev/21
Receita líquida operacional	-	-
Custo das vendas e dos serviços prestados	-	-
Lucro bruto	-	-
Despesas administrativas	(18.916)	(3.183)
Outras receitas e despesas Operacionais	(13.056)	(2.176)
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Lucro operacional	(31.972)	(5.359)
Receitas financeiras	1	0
Despesas financeiras	(2)	3
Variação Cambial	-	-
Receita (despesas) financeiras líquidas	(1)	(3)
Resultado não Operacional	-	-
Resultado antes dos impostos	(31.973)	(5.362)
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	-	-
Lucro líquido do exercício	(31.973)	(5.362)

TUANY CAROLINY
COSTA:08876535969

ASSINADO DIGITALMENTE POR TUANY CAROLINY
COSTA:08876535969
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil,
ou=ICP-Brasil, ou=CPF A3, ou=VALIDO em RE SP CERTIFICADOS,
ou=220602200171, ou=TUANY CAROLINY COSTA:08876535969
Data: 2021.03.24 11:09:56 -03'00'

Tuany Caroliny Costa
CRC SC041736/O-8 SSP
CPF 088.765.359-69


José Antunes Sobrinho
Diretor Presidente

ROBSON AUGUSTO
PASSOS:218752718
21

Assinado de forma digital por ROBSON
AUGUSTO PASSOS:21875271821
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI,
ou=AC SOLUTI Múltipla, ou=Certificado PF A3,
cn=ROBSON AUGUSTO PASSOS:21875271821
Dados: 2021.03.26 11:10:13 -03'00'

Robson Augusto Passos
Diretor

RG ESTALEIROS ERG3 S.A.- Em Recuperação Judicial

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 28 de Fevereiro de 2021.
(Em milhares de Reais)

Ativo	dez/20	fev/21	Passivo	dez/20	fev/21
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	1	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Contas a Receber	2.706	2.706	Fornecedores	986	986
Estoques	-	-	Obrigações Sociais e Trabalhistas	-	-
Adiantamento a Fornecedores	0	0	Obrigações Fiscais	0	-
Tributos a Compensar	-	-	Adiantamento de Clientes	-	-
Outros Ativos	-	-	Receitas Diferidas	-	-
	<u>2.707</u>	<u>2.707</u>	Parcelamento Tributos	9	7
			Outros Passivos	-	-
Ativo não Circulante				<u>995</u>	<u>993</u>
Banco Conta Vinculada	-	-	Passivo não Circulante		
Aplicação Financeira Restrita	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Partes Relacionadas	1.421	1.421	Receitas Diferidas	-	-
Ativo Fiscal Diferido	-	-	Partes Relacionadas	463	467
Depósitos Judiciais	-	-	Provisão para Contingência	-	-
Outros Recebíveis	-	-	Outros Credores Diversos PRJ	411	411
	<u>1.421</u>	<u>1.421</u>	Outros Créditos	-	-
				<u>874</u>	<u>879</u>
Investimentos	-	-	Patrimônio líquido		
Propriedades para Investimento	2.116	2.116	Capital Social	757	757
Imobilizado	-	-	Reservas Legais	2.590	2.590
Intangível	-	-	Prejuízos Acumulados	1.159	1.028
	<u>2.116</u>	<u>2.116</u>	Resultado do Exercício	(130)	(2)
			Total do Patrimônio Líquido	<u>4.375</u>	<u>4.373</u>
Total do Ativo	6.244	6.244	Total Passivo e Patrimônio Líquido	6.244	6.244

TUANY CAROLINY 4515149-8 85107018 89121 por TUANY CAROLINY
COSTA:08876535969
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil, ou=SP, ou=SP, ou=CPF, ou=VIA, ou=VIA, ou=VIA, ou=VIA, ou=VIA
SERVIDORES, ou=2308422000773, ou=TUANY
CAROLINY COSTA:08876535969
Dados: 2021.03.26 11:11:15 -03'00'

Tuany Caroliny Costa
CRC SC041736/O-8 SSP
CPF 088.765.359-69


José Antunes Sobrinho
Diretor Presidente

ROBSON AUGUSTO Assinado eletronicamente por ROBSON AUGUSTO
PASSOS:21875271821
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI,
ou=AC SOLUTI Multipla, ou=Certificado PF A2,
cn=ROBSON AUGUSTO PASSOS:21875271821
Dados: 2021.03.26 11:11:15 -03'00'

Robson Augusto Passos
Diretor

RG ESTALEIROS ERG3 S.A. - Em Recuperação Judicial


Demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2020 e 28 de Fevereiro de 2021.
(Em milhares de Reais)

	dez/20	fev/21
Receita líquida operacional	-	-
Custo das vendas e dos serviços prestados	-	-
Lucro bruto	-	-
Despesas administrativas	(128)	(2)
Outras receitas e despesas Operacionais	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Lucro operacional	(128)	(2)
Receitas financeiras	-	0
Despesas financeiras	(3)	0
Variação Cambial	-	-
Receita (despesas) financeiras líquidas	(3)	(0)
Resultado não Operacional	(130)	(2)
Resultado antes dos impostos	(130)	(2)
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	-	-
Lucro líquido do exercício	(130)	(2)

TUANY CAROLINY
COSTA:08876535969

A(s) m(o) d(e) for(m) a(d) a por TUANY CAROLINY
COSTA:08876535969
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil, ou=RECEITA, ou=CP, ou=16003, ou=SP
CERTIFICADOS, ou=2124842200173, ou=TUANY CAROLINY
COSTA:08876535969
Data: 2021.03.24 13:12:48 -03'00'

Tuany Caroliny Costa
CRC SC041736/O-8 SSP
CPF 088.765.359-69


José Antunes Sobrinho
Diretor Presidente

ROBSON AUGUSTO
PASSOS:218752718
21

Assinado de forma digital por ROBSON
AUGUSTO PASSOS:21875271821
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI,
ou=AC SOLUTI Multipla, ou=Certificado PF A3,
cn=ROBSON AUGUSTO PASSOS:21875271821
Dados: 2021.03.26 11:12:46 -03'00'

Robson Augusto Passos
Diretor

Engeix Sistema de Defesa - Em Recuperação Judicial

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 28 de Fevereiro de 2021.


(Em milhares de Reais)

Ativo	Controladora		Passivo	Controladora	
	dez/20	fev/21		dez/20	fev/21
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	27.893	34.354	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Contas a receber	-	-	Fornecedores	120	120
Estoques	-	-	Obrigações Sociais e Trabalhistas	-	-
Adiantamentos à fornecedores	(22)	(22)	Obrigações Fiscais	362	362
Tributos a compensar	102	103	Adiantamento de Clientes	80.592	80.592
Outros ativos	6	6	Receitas Diferidas	-	-
			Parcelamento Tributos	64	64
			Outros Passivos	-	-
	27.979	34.442		81.139	81.139
Ativo não Circulante			Passivo não Circulante		
Aplicação Financeira restrita	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Contas a receber	-	-	Receitas Diferidas	-	-
Partes relacionadas	1.993	1.993	Partes Relacionadas	79.298	85.682
Ativo fiscal diferido	-	-	Provisão para Contingência	1.711	1.711
Depósitos judiciais	43.174	43.174	Parcelamento Tributos LP	-	-
Outros Recebíveis	-	-	Outros Créditos	-	-
	45.167	45.167		81.009	87.393
Investimentos	-	-	Patrimônio Líquido		
Imobilizado	-	-	Capital Social	10	10
Intangível	-	-	Reserva Lucros	-	-
	-	-	Reserva legal	-	-
	-	-	Prejuízos Acumulados	(89.017)	(89.012)
	-	-	Resultado do Exercício	5	79
Total do ativo	73.146	79.609	Total do patrimônio líquido	(89.002)	(88.923)
			Total Passivo e patrimônio líquido	73.146	79.609

TUANY CAROLINY
COSTA:08876535969

Ativada de forma digital por: TUANY CAROLINY
COSTA:08876535969
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil, ou=CP, ou=PPF, ou=PPF/AL, ou=FRS/DF, ou=AF/DF
SERVIDOR, ou=21254942000171, ou=--TUANY
CAROLINY COSTA:08876535969
Data: 2021.03.24 13:16:51 -0300

Tuany Caroliny Costa
CRC SC041736/O-8 SSP
CPF 088.765.359-69


José Antunes Sobrinho
Diretor Presidente

ROBSON AUGUSTO
PASSOS:2187527182
1

Atribuido de forma digital por: ROBSON
AUGUSTO PASSOS:21875271821
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI,
ou=AC SOLUTI Multipla, ou=Certificado PP A3,
ou=ROBSON AUGUSTO PASSOS:21875271821
Data: 2021.03.26 11:14:12 -0300

Robson Augusto Passos
Diretor

Engevix Sistema de Defesa - Em Recuperação Judicial

Demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2020 e 28 de Fevereiro de 2021.

(Em milhares de Reais)

	Controladora	
	dez/20	fev/21
Receita líquida operacional	-	-
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	-	-
Lucro Bruto	-	-
Despesas Administrativas	(25)	-
Outras receitas e despesas operacionais	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Lucro Operacional	(25)	-
Receitas financeiras	31	81
Despesas Financeiras	-	(2)
Variação Cambial	-	-
Receitas (despesas) financeiras líquidas	31	79
Resultado Não Operacional	-	-
Resultado antes dos impostos	10	79
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	-	-
Resultado do Exercício	10	79

TUANY CAROLINY
COSTA:08876535969

Assinado de forma digital por TUANY CAROLINY COSTA:08876535969
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR SP CERTIFICADOS, ou=252666822000173, cn=TUANY CAROLINY COSTA:08876535969
Dados: 2021.03.24 13:17:15 -03'00'

Tuany Caroliny Costa
CRC SC041736/O-8 SSP
CPF 088.765.359-69


José Antunes Sobrinho
Diretor Presidente

ROBSON AUGUSTO
PASSOS:218752718
21

Assinado de forma digital por ROBSON AUGUSTO PASSOS:21875271821
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTL, ou=AC SOLUTL Multiplo, ou=Certificado PF A3, cn=ROBSON AUGUSTO PASSOS:21875271821
Dados: 2021.03.26 11:15:19 -03'00'

Robson Augusto Passos
Diretor

RG ESTALEIROS S.A. - Em Recuperação Judicial


Demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2020 e 28 de Fevereiro de 2021.
(Em milhares de Reais)


	Controladora	
	dez/20	fev/21
Receita líquida operacional	-	-
Custo das vendas e dos serviços prestados	-	-
Lucro bruto	-	-
Despesas administrativas	(75)	-
Outras receitas e despesas Operacionais	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	(47.312)	(8.329)
Lucro operacional	(47.387)	(8.329)
Receitas financeiras	(15)	-
Despesas financeiras	(17)	(2)
Variação Cambial	-	-
Receita (despesas) financeiras líquidas	(32)	(2)
Resultado não Operacional	-	-
Resultado antes dos impostos	(47.418)	(8.331)
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	-	-
Resultado do exercício	(47.418)	(8.331)

TUANY CAROLINY
COSTA:08876535969

Este documento contém informações sigilosas e confidenciais. Qualquer divulgação não autorizada é proibida e sujeita a sanções legais. Este documento é propriedade da RG Estaleiros S.A. e não deve ser reproduzido, distribuído ou divulgado sem a devida autorização por escrito da Diretoria.

Tuany Caroliny Costa
CRC SC041736/O-8 SSP
CPF 088.765.359-69


Lucas Clemente Guimarães de D'Alz
Diretor Presidente


Rodrigo da Cunha Contro
Diretor

RG ESTALEIROS S.A. - Em Recuperação Judicial


Demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2020 e 28 de Fevereiro de 2021.
(Em milhares de Reais)


	Consolidado	
	dez/20	fev/21
Receita líquida operacional	4.943	273
Custo das vendas e dos serviços prestados	-	-
Lucro bruto	4.943	273
Despesas administrativas	(31.949)	(5.284)
Outras receitas e despesas Operacionais	(24.844)	(3.231)
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Lucro operacional	(51.850)	(8.242)
Receitas financeiras	108	(28)
Despesas financeiras	(475)	(52)
Variação Cambial	-	-
Receita (despesas) financeiras líquidas	(367)	(81)
Resultado não Operacional	4.798	(8)
Resultado antes dos impostos	(47.418)	(8.331)
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	-	-
Resultado do Exercício	(47.418)	(8.331)

TUANY CAROLINY
COSTA:08876535969

Carimbo e assinatura de Tuany Caroliny Costa, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Santa Catarina (CRC/SC) sob o nº 041736/O-8 SSP, CPF nº 088.765.359-69.

Tuany Caroliny Costa
CRC SC041736/O-8 SSP
CPF 088.765.359-69


Lucas Clemente Guimarães de Dياز
Diretor Presidente


Rodrigo da Cunha Contro
Diretor

RG ESTALEIROS S.A. - Em Recuperação Judicial

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 28 de Fevereiro de 2021.
(Em milhares de Reais)

Ativo	Controladora		Passivo	Controladora	
	dez/20	fev/21		dez/20	fev/21
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	153	140	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Contas a Receber	-	-	Fornecedores	1.061	1.064
Estoques	-	-	Obrigações Sociais e Trabalhistas	-	-
Adiantamento a Fornecedores	0	0	Obrigações Fiscais	2.340	2.340
Tributos a Compensar	810	810	Adiantamento de Clientes	-	-
Outros Ativos	-	-	Receitas Diferidas	-	-
	<u>963</u>	<u>951</u>	Parcelamento Tributos	-	-
			Outros Passivos	3.124	3.118
				<u>6.525</u>	<u>6.522</u>
Ativo não Circulante			Passivo não Circulante		
Banco Conta Vinculada	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Aplicação Financeira Restrita	6	-	Receitas Diferidas	-	-
Partes Relacionadas	296.357	296.354	Partes Relacionadas	332.171	332.161
Ativo Fiscal Diferido	-	-	Provisão para Contingência	11.670	17.032
Depósitos Judiciais	-	-	Outros Credores Diversos PRJ	156	151
Outros Recebíveis	-	-	Outros Créditos	-	-
	<u>296.362</u>	<u>296.354</u>		<u>343.997</u>	<u>349.343</u>
			Patrimônio Líquido		
Investimentos	(18.521)	(21.488)	Capital Social	560.000	560.000
Propriedades para Investimento	-	-	Reservas Legais	68.890	68.890
Imobilizado	-	-	Prejuízos Acumulados	(653.188)	(700.607)
Intangível	-	-	Resultado do Exercício	(47.418)	(8.331)
	<u>(18.521)</u>	<u>(21.488)</u>	Total do patrimônio líquido	<u>(71.717)</u>	<u>(80.048)</u>
Total do Ativo	278.805	275.817	Total Passivo e patrimônio líquido	278.805	275.817

TUANY CAROLINY
COSTA:08876535969

Tuany Caroliny Costa
CRC SC141736/O-8 SSP
CPF 088.765.359-69

Lucas Clemente Guimarães de Dياز
Diretor Presidente

Rodrigo da Cunha Contro
Diretor

RG ESTALEIROS S.A. - Em Recuperação Judicial

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 28 de Fevereiro de 2021.
(Em milhares de Reais)

Ativo	Controladora		Passivo	Controladora	
	dez/20	fev/21		dez/20	fev/21
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	153	140	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Contas a Receber	-	-	Fornecedores	1.061	1.064
Estoques	-	-	Obrigações Sociais e Trabalhistas	-	-
Adiantamento a Fornecedores	0	0	Obrigações Fiscais	2.340	2.340
Tributos a Compensar	810	810	Adiantamento de Clientes	-	-
Outros Ativos	-	-	Receitas Diferidas	-	-
	<u>963</u>	<u>951</u>	Parcelamento Tributos	-	-
			Outros Passivos	3.124	3.118
				<u>6.525</u>	<u>6.522</u>
Ativo não Circulante			Passivo não Circulante		
Banco Conta Vinculada	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Aplicação Financeira Restrita	6	-	Receitas Diferidas	-	-
Partes Relacionadas	296.357	296.354	Partes Relacionadas	332.171	332.161
Ativo Fiscal Diferido	-	-	Provisão para Contingência	11.670	17.032
Depósitos Judiciais	-	-	Outros Credores Diversos PRJ	156	151
Outros Recebíveis	-	-	Outros Créditos	-	-
	<u>296.362</u>	<u>296.354</u>		<u>343.997</u>	<u>349.343</u>
			Patrimônio Líquido		
Investimentos	(18.521)	(21.488)	Capital Social	560.000	560.000
Propriedades para Investimento	-	-	Reservas Legais	68.890	68.890
Imobilizado	-	-	Prejuízos Acumulados	(653.188)	(700.607)
Intangível	-	-	Resultado do Exercício	(47.418)	(8.331)
	<u>(18.521)</u>	<u>(21.488)</u>	Total do patrimônio líquido	<u>(71.717)</u>	<u>(80.048)</u>
Total do Ativo	278.805	275.817	Total Passivo e patrimônio líquido	278.805	275.817

TUANY CAROLINY
COSTA 08876535969

Tuany Caroliny Costa
CRC SC041736/O-8 SSP
CPF 088.765.359-69

Lucas Clemente Guimarães de Druz
Diretor Presidente

Rodrigo da Cunha Contro
Diretor

RG ESTALEIROS S.A. - Em Recuperação Judicial

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020.
(Em milhares de Reais)

Ativo	Controladora		Passivo	Controladora	
	dez/19	dez/20		dez/19	dez/20
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	204	153	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Contas a Receber	-	-	Fornecedores	604	1.061
Estoques	-	-	Obrigações Sociais e Trabalhistas	-	-
Adiantamento a Fornecedores	-	0	Obrigações Fiscais	2.742	2.340
Tributos a Compensar	784	810	Adiantamento de Clientes	-	-
Outros Ativos	-	-	Receitas Diferidas	-	-
	<u>988</u>	<u>963</u>	Parcelamento Tributos	-	-
			Outros Passivos	3.117	3.124
				<u>6.462</u>	<u>6.525</u>
Ativo não Circulante			Passivo não Circulante		
Banco Conta Vinculada	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Aplicação Financeira Restrita	144	6	Receitas Diferidas	-	-
Partes Relacionadas	297.134	296.357	Partes Relacionadas	333.068	332.171
Ativo Fiscal Diferido	-	-	Provisão para Contingência	390.808	11.670
Depósitos Judiciais	-	-	Outros Credores Diversos PRJ	156	156
Outros Recebíveis	-	-	Outros Créditos	-	-
	<u>297.278</u>	<u>296.362</u>		<u>724.032</u>	<u>343.997</u>
			Patrimônio Líquido		
Investimentos	(19.759)	(18.521)	Capital Social	560.000	560.000
Propriedades para Investimento	-	-	Reservas Legais	68.890	68.890
Imobilizado	-	-	Prejuízos Acumulados	(1.038.115)	(653.188)
Intangível	-	-	Resultado do Exercício	(42.762)	(47.418)
	<u>(19.759)</u>	<u>(18.521)</u>			
Total do Ativo	278.507	278.805	Total do patrimônio líquido	(451.988)	(71.717)
			Total Passivo e patrimônio líquido	278.507	278.805

TUANY CAROLINY
COSTA:08876535969

Tuany Caroliny Costa
CRC SC041736/O-8 SSP
CPF 088.765.359-69

Lucas Clemente Guimarães de D'Áz
Diretor Presidente

Rodrigo da Cunha Contro
Diretor

RG ESTALEIROS S.A. - Em Recuperação Judicial


Demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020.
(Em milhares de Reais)


	Controladora	
	dez/19	dez/20
Receita líquida operacional	-	-
Custo das vendas e dos serviços prestados	-	-
Lucro bruto	-	-
Despesas administrativas	(3)	(75)
Outras receitas e despesas Operacionais	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	(43.040)	(47.312)
Lucro operacional	(43.043)	(47.387)
Receitas financeiras	292	(15)
Despesas financeiras	(10)	(17)
Variação Cambial	-	-
Receita (despesas) financeiras líquidas	282	(32)
Resultado não Operacional	-	-
Resultado antes dos impostos	(42.762)	(47.418)
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	-	-
Resultado do exercício	(42.762)	(47.418)

TUANY CAROLINY
COSTA:08876535969

Assinado eletronicamente por TUANY CAROLINY COSTA em 31/12/2020 às 14:58:10. O documento foi assinado digitalmente por TUANY CAROLINY COSTA em 31/12/2020 às 14:58:10. O documento foi assinado digitalmente por TUANY CAROLINY COSTA em 31/12/2020 às 14:58:10. O documento foi assinado digitalmente por TUANY CAROLINY COSTA em 31/12/2020 às 14:58:10.

Tuany Caroliny Costa
CRC SC041736/O-8 SSP
CPF 088.765.359-69


Lucas Clemente Guimarães de DÍaz
Diretor Presidente


Rodrigo da Cunha Contro
Diretor

RG ESTALEIROS S.A. - Em Recuperação Judicial

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020.
(Em milhares de Reais)

Ativo	Consolidado		Passivo	Consolidado	
	dez/19	dez/20		dez/19	dez/20
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.573	13.027	Empréstimos e Financiamentos	40	-
Contas a Receber	240.962	239.972	Fornecedores	7.478	5.953
Estoques	-	-	Obrigações Sociais e Trabalhistas	314	338
Adiantamento a Fornecedores	1.302	686	Obrigações Fiscais	25.385	11.386
Tributos a Compensar	20.676	21.816	Adiantamento de Clientes	-	100
Outros Ativos	15.619	15.668	Receitas Diferidas	-	-
	<u>280.131</u>	<u>291.169</u>	Parcelamento Tributos	17.266	878
			Outros Passivos	4.148	4.156
				<u>54.631</u>	<u>22.811</u>
Ativo não Circulante			Passivo não Circulante		
Banco Conta Vinculada	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Aplicação Financeira Restrita	144	6	Receitas Diferidas	-	-
Partes Relacionadas	-	-	Partes Relacionadas	393.356	412.872
Ativo Fiscal Diferido	-	-	Provisão para Contingência	3	3
Depósitos Judiciais	73	73	Outros Credores Diversos PRJ	669.101	669.030
Outros Recebíveis	-	-	Outros Créditos	-	-
	<u>217</u>	<u>79</u>		<u>1.062.460</u>	<u>1.081.905</u>
Investimentos	-	-	Patrimônio Líquido		
Propriedades para Investimento	(0)	2.116	Capital Social	560.000	560.000
Imobilizado	384.756	739.635	Reservas Legais	68.890	68.890
Intangível	-	-	Prejuízos Acumulados	(1.038.115)	(653.188)
	<u>384.756</u>	<u>741.751</u>	Resultado do Exercício	(42.762)	(47.418)
				<u>(451.988)</u>	<u>(71.717)</u>
			Total do patrimônio líquido	(451.988)	(71.717)
Total do Ativo	665.104	1.032.999	Total Passivo e patrimônio líquido	665.104	1.032.999
				0	0
				0	0

TUANY CAROLINY
COSTA:0887653596
9

Autenticado eletronicamente por TUANY CAROLINY
COSTA em 31/12/2020 às 14:58:00
Data de emissão: 31/12/2020 às 14:58:00
CPF: 088.765.359-69
Assinatura: 202012311458004050

Tuany Caroliny Costa
CRC SC041736/O-8 SSP
CPF 088.765.359-69

Lucas Clemente Guimarães de Diaz
Diretor Presidente

Rodrigo da Cunha Contro
Diretor

RG ESTALEIROS S.A. - Em Recuperação Judicial

Demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020.


(Em milhares de Reais)


	Consolidado	
	dez/19	dez/20
Receita líquida operacional	(97)	4.943
Custo das vendas e dos serviços prestados	-	-
Lucro bruto	(97)	4.943
Despesas administrativas	(26.384)	(31.949)
Outras receitas e despesas Operacionais	(18.754)	(24.844)
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Lucro operacional	(45.235)	(51.850)
Receitas financeiras	281	108
Despesas financeiras	(374)	(475)
Variação Cambial	-	-
Receita (despesas) financeiras líquidas	(92)	(367)
Resultado não Operacional	2.566	4.798
Resultado antes dos impostos	(42.762)	(47.418)
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	-	-
Resultado do Exercício	(42.762)	(47.418)


TUANY CAROLINY
COSTA:08876535969

Assinado de forma digital por TUANY CAROLINY COSTA:08876535969
CPF: 088.765.359-69 - Secretária de Recuperação Judicial de Renda - RJA
em 08/12/2020 às 14:00:00, em 08/12/2020 às 14:00:00
JWS-0208122020171, em 08/12/2020 às 14:00:00
Código: 20201212 11:00:00 - 02020

Tuany Caroliny Costa
CRC SC041736/O-8 SSP
CPF 088.765.359-69


Lucas Clemente Guimarães de Dياز
Diretor Presidente


Rodrigo da Cunha Contro
Diretor

	ESTALEIRO RIO GRANDE	RELATÓRIO	
	Relatório Fotográfico		FOLHA: 1 de 12
	Relatório Fotográfico - Manutenção		

Relatório Mensal

Fevereiro - 2021

Departamento: Infraestrutura e Manutenção – Ecovix

Fevereiro de 2021.

1 – Objetivo

O presente relatório tem por finalidade apresentar um resumo das atividades de manutenção e infraestrutura do Estaleiro Rio Grande – ERG 1 e ERG 2

2 – Descrição

As atividades de manutenção, preservação e infraestrutura registradas neste relatório foram executadas dentro dos estabelecimentos do Estaleiro Rio Grande ERG 1 e ERG 2 localizados na Rua Maximiano da Fonseca – Distrito Industrial – Rio Grande RS

3 – FOTOS



Manutenção Equipamentos




Manutenção Equipamentos



Manutenção Equipamentos



Manutenção Equipamentos



Manutenção Equipamentos



Manutenção Equipamentos



Tratamento e pintura de estruturas



Tratamento e pintura de estruturas



Tratamento e pintura de estruturas



Tratamento e pintura de estruturas



Tratamento e pintura de estruturas



Tratamento e pintura de estruturas



Tratamento e pintura de estruturas



Organização e limpeza de área



Organização e limpeza de área



Organização e limpeza de área



Organização e limpeza de área



Organização e limpeza de área – Drenagem



Organização e limpeza de área – Drenagem

OBJETO:**DISPOSIÇÃO SOBRE A ADOÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS PARA PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)**

REV	DATA	DESCRIÇÃO E/OU REVISÃO DAS FOLHAS	ELAB	VERIF	APROV
0	20/03/20	Original	DGdS	FdJO	RAP
A	27/03/20	Atualização semanal	DGdS	FdJO	RAP
B	03/04/20	Atualização semanal	DGdS	FdJO	RAP
C	09/04/20	Atualização semanal	DGdS	FdJO	RAP
D	17/04/20	Atualização semanal	DGdS	FdJO	RAP
E	24/04/20	Atualização semanal	DGdS	FdJO	RAP
F	30/04/20	Atualização semanal	DGdS	FdJO	RAP
G	08/05/20	Atualização semanal	DGdS	FdJO	RAP
H	15/05/20	Atualização semanal	DGdS	FdJO	RAP
I	22/05/20	Atualização semanal	DGdS	FdJO	RAP
J	29/05/20	Atualização semanal	DGdS	FdJO	RAP
H	05/06/20	Atualização semanal	DGdS	FdJO	RAP
I	12/06/20	Atualização semanal	DGdS	FdJO	RAP
J	19/06/20	Atualização semanal	DGdS	FdJO	RAP
K	26/06/20	Atualização semanal	DGdS	FdJO	RAP
L	03/07/20	Atualização semanal	DGdS	FdJO	RAP

M	10/07/20	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP
N	17/07/20	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP
O	24/07/20	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP
P	31/07/20	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP
Q	07/08/20	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP
R	14/08/20	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP
S	21/08/20	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP
T	28/08/20	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP
U	04/09/20	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP
V	11/09/20	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP
W	18/09/20	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP
Y	25/09/20	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP
Z	02/10/20	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP
AA	09/10/20	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP
AB	16/10/20	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP
AC	23/10/20	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP
AD	30/10/20	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP
AE	06/11/20	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP
AF	13/11/20	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP
AG	20/11/20	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP
AH	27/11/20	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP

AI	04/12/20	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP
AJ	11/12/20	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP
AK	18/12/20	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP
AL	25/12/20	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP
AM	01/01/21	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP
AN	08.01.21	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP
AO	15.01.21	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP
AP	22.01.21	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP
AQ	29.01.21	Atualização Semanal	VdCSM	FdJO	RAP
AR	05.02.21	Atualização Mensal	VdCSM	FdJO	RAP

ÍNDICE	PÁG.
1. OBJETIVO	6
2. CONSIDERAÇÕES	6
3. AÇÕES	6
3.1 - Ações informativas e de conscientização:	6
3.2 - Ações implementadas:	7
3.3 - Ações implementadas no refeitório da empresa:	7
3.4 - Ações implementadas no sistema de transporte:	8
3.5 - Ação implementada no acesso dos colaboradores:	8
4. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	9
5. ATUALIZAÇÃO SEMANAL	16
ANEXO I - ATUALIZAÇÃO 27.MAR.2020.	18
ANEXO II - ATUALIZAÇÃO 03.ABR.2020.	22
ANEXO III - ATUALIZAÇÃO 09.ABR.2020.	26
ANEXO IV - ATUALIZAÇÃO 17.ABR.2020.	30
ANEXO V - ATUALIZAÇÃO 24.ABR.2020.	32
ANEXO VI - ATUALIZAÇÃO 30.ABR.2020.	39
ANEXO VII - ATUALIZAÇÃO 08.MAI.2020.	41
ANEXO VIII - ATUALIZAÇÃO 15.MAI.2020.	46
ANEXO IX - ATUALIZAÇÃO 22.MAI.2020.	49
ANEXO X - ATUALIZAÇÃO 29.MAI.2020.	52
ANEXO XI - ATUALIZAÇÃO 05.JUN.2020.	54
ANEXO XII - ATUALIZAÇÃO 12.JUN.2020.	56
ANEXO XIII - ATUALIZAÇÃO 19.JUN.2020.	58
ANEXO XIV - ATUALIZAÇÃO 26.JUN.2020.	59
ANEXO XV - ATUALIZAÇÃO 03.JUL.2020.	63
ANEXO XVI - ATUALIZAÇÃO 10.JUL.2020.	66
ANEXO XVII - ATUALIZAÇÃO 17.JUL.2020.	74
ANEXO XVIII - ATUALIZAÇÃO 24.JUL.2020.	78
ANEXO XIX - ATUALIZAÇÃO 31.JUL.2020.	81
ANEXO XX - ATUALIZAÇÃO 07.AGO.2020.	84
ANEXO XXI - ATUALIZAÇÃO 14.AGO.2020.	88
ANEXO XXII - ATUALIZAÇÃO 21.AGO.2020.	91
ANEXO XXIII - ATUALIZAÇÃO 28.AGO.2020.	95
ANEXO XXIV - ATUALIZAÇÃO 04.SET.2020.	98

ANEXO XXV - ATUALIZAÇÃO 11.SET.2020.	101
ANEXO XXVI - ATUALIZAÇÃO 18.SET.2020.	104
ANEXO XXVII - ATUALIZAÇÃO 25.SET.2020.	108
ANEXO XXVIII - ATUALIZAÇÃO 02.OUT.2020.	111
ANEXO XXIX - ATUALIZAÇÃO 09.OUT.2020.	114
ANEXO XXX - ATUALIZAÇÃO 16.OUT.2020.	116
ANEXO XXXI - ATUALIZAÇÃO 23.OUT.2020.	118
ANEXO XXXII - ATUALIZAÇÃO 30.OUT.2020.	120
ANEXO XXXIII - ATUALIZAÇÃO 06.NOV.2020.	122
ANEXO XXXIV - ATUALIZAÇÃO 13.NOV.2020.	123
ANEXO XXXV - ATUALIZAÇÃO 20.NOV.2020.	125
ANEXO XXXVI - ATUALIZAÇÃO 27.NOV.2020.	126
ANEXO XXXVII - ATUALIZAÇÃO 04.DEZ.2020.	128
ANEXO XXXVIII - ATUALIZAÇÃO 11.DEZ.2020.	133
ANEXO XXXIX - ATUALIZAÇÃO 18.DEZ.2020.	137
ANEXO XL - ATUALIZAÇÃO 25.DEZ.2020.	139
ANEXO XLI - ATUALIZAÇÃO 01.JAN.2021.	141
ANEXO XLII - ATUALIZAÇÃO 08.JAN.2021.	142
ANEXO XLIII - ATUALIZAÇÃO 15.JAN.2021.	145
ANEXO XLIV - ATUALIZAÇÃO 22.JAN.2021.	147
ANEXO XLV - ATUALIZAÇÃO 29.JAN.2021.	149
ANEXO XLVI - ATUALIZAÇÃO 05.FEV.2021.	150

1. OBJETIVO

Disponibilizar sobre a adoção de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo coronavírus Covid-19.

2. CONSIDERAÇÕES

- i. Considerando a Declaração de emergência em saúde pública de importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30.Janeiro.2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
- ii. Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 04.Fevereiro.2020 que declara emergência em saúde pública de importância nacional (ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019 n-CoV);
- iii. Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 06.Fevereiro.2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
- iv. Considerando o decreto municipal nº 17.045 de 19.Março.2020 que decreta estado de emergência pública no âmbito territorial do município de Rio Grande;
- v. Considerando o aumento exponencial de casos no Estado do Rio Grande do Sul, inclusive com transmissão local/comunitária na cidade de Porto Alegre – RS;
- vi. Considerando o reconhecimento, por Decreto Legislativo nº. 6 de 20 de março de 2020, do estado de calamidade pública.

3. AÇÕES

A ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS, em 13.Março de 2020 criou um comitê de gestão de crise compostos pelos seguintes representantes:

- Robson Augusto Passos - Diretor
- Maria Cristina Corrêa de Freitas – Consultoria em Medicina do Trabalho
- Christiane Braz de Aguiar – Assistente de Recursos Humanos
- Fábio de Jesus Oliveira – Consultor administrativo
- Renato Bogner – Consultor Jurídico.

O Comitê instituído vem deliberando ações para enfrentamento da crise visando preservar a saúde dos empregados e moradores locais frente à pandemia do COVID-19.

3.1 - Ações informativas e de conscientização:

A empresa busca conscientizar todos os seus colaboradores através de informativos divulgados em todas as áreas de trabalho, além da realização do DDPS (Diálogo Diário de Produção Segura) com orientações realizadas pelo Departamento de Saúde.

3.2 - Ações implementadas:

- Portas e janelas mantidas abertas para circulação do ar;
- Disponibilização de álcool gel em todos os acessos e áreas estratégicas, de forma que os empregados sempre tenham à disposição;
- Quando não houver possibilidade de adiamento, todas as reuniões deverão ser realizadas em espaço aberto;
- Visitas de terceiros parcialmente suspensas;
Redução de viagens externas;
- Fechamento da área de vivência por tempo indeterminado;
- Disponibilização de álcool gel nos banheiros químicos;
- Programa de vacinação contra a gripe previsto para o 15.Abril.2020;
- Redução do nº de acesso de colaboradores na empresa, conforme tabela abaixo:

Medidas adotadas	Nº Colaboradores Afetados
Concessão de trabalho em home-office	7
Revezamento escritório/home-office	3
Concessão de férias de 15 dias	123
Colaboradores em serviço	54
TOTAL	187

Critérios adotados:

- ✓ Férias concedidas para os funcionários do grupo de risco (maiores que 60 anos e com baixa imunidade);
- ✓ Férias concedidas aos colaboradores com filhos menores de 15 anos em suspensão de atividade escolar;
- ✓ Redução do número de colaboradores na empresa para evitar aglomeração e risco de contágio;

Obs.: férias concedidas pelo período de 15 dias, a partir de 23/03 (o período de férias poderá ser estendido conforme evolução da pandemia).

3.3 - Ações implementadas no refeitório da empresa:

- Disponibilização de álcool gel na entrada do refeitório e áreas estratégicas, de forma que os empregados sempre tenham à disposição;
- Controle de acesso dos colaboradores mantendo uma distância segura;
- Fornecimento de luvas descartáveis para servir os alimentos;
- Aumento da proteção de vidro do buffet;
- Abertura de todas as janelas para circulação do ar;
- Espaçamento e limite de 2 colaboradores por mesa.

3.4 - Ações implementadas no sistema de transporte:

- Disponibilização de álcool gel na entrada dos ônibus que realizam o transporte dos colaboradores;
- Limpeza das superfícies antes e após o transporte;
- Janelas abertas durante todo o trajeto.

3.5 - Ação implementada no acesso dos colaboradores:

- Verificação da temperatura corporal.

4. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FOTO 01

Descrição: Informativo fixado em todas as áreas



FOTO 02

Descrição: Fornecimento de Álcool Gel em todas as áreas



FOTO 03

Descrição: Fornecimento de Álcool Gel nas estações de trabalho



FOTO 04

Descrição: Fornecimento de Álcool Gel nas estações de trabalho



FOTO 05

Descrição: Janelas abertas



FOTO 06

Descrição: Redução de colaboradores no escritório (home office e férias)



FOTO 07

Descrição: Verificação de temperatura



FOTO 08

Descrição: Assinatura do recibo de férias



FOTO 09

Descrição: Disponibilização de luvas descartáveis para servir os alimentos no buffet



FOTO 10

Descrição: Utilização de luvas descartáveis para servir os alimentos no buffet



FOTO 11

Descrição: Aumento de proteção do buffet



FOTO 12

Descrição: Espaçamento entre mesas - refeitório



FOTO 13

Descrição: Janelas abertas no refeitório com telas de proteção



FOTO 14

Descrição: Transporte – janelas abertas



FOTO 15

Descrição: Transporte – disponibilização de álcool gel

5. ATUALIZAÇÃO SEMANAL

ANEXO I – Atualização 27.Mar.2020

ANEXO II – Atualização 03.Abr.2020

ANEXO III – Atualização 09.Abr.2020

ANEXO IV – Atualização 17.Abr.2020

ANEXO V – Atualização 24.Abr.2020

ANEXO VI - Atualização 30.abr.2020

ANEXO VII - Atualização 08.mai.2020

ANEXO VIII - Atualização 15.mai.2020

ANEXO IX - Atualização 22.mai.2020

ANEXO X - Atualização 29.mai.2020

ANEXO XI - Atualização 05.jun.2020

ANEXO XII - Atualização 12.jun.2020

ANEXO XIII – Atualização 19.jun.2020

ANEXO XIV – Atualização 26.jun.2020

ANEXO XV – Atualização 03.jul.2020

ANEXO XVI – Atualização 10.jul.2020

ANEXO XVII – Atualização 17.jul.2020

ANEXO XVIII – Atualização 24.jul.2020

ANEXO XIX – Atualização 31.jul.2020

ANEXO XX – Atualização 07.ago.2020

ANEXO XXI – Atualização 14.ago.2020

ANEXO XXII – Atualização 21.ago.2020

ANEXO XXIII – Atualização 28.ago.2020

ANEXO XXIV – Atualização 04.set.2020

ANEXO XXV – Atualização 11.set.2020

ANEXO XXVI – Atualização 18.set.2020

ANEXO XXVII – Atualização 25.set.2020

ANEXO XXVIII – Atualização 02.out.2020

ANEXO XXIX – Atualização 09.out.2020

ANEXO XXX – Atualização 16.out.2020

ANEXO XXXI – Atualização 23.out.2020

ANEXO XXXII – Atualização 30.out.2020

ANEXO XXXIII – Atualização 06.nov.2020

ANEXO XXXIV – Atualização 13.nov.2020

ANEXO XXXV – Atualização 20.nov.2020

ANEXO XXXVI – Atualização 27.nov.2020

ANEXO XXXVII – Atualização 04.dez.2020

ANEXO XXXVIII – Atualização 11.dez.2020

ANEXO XXXIX – Atualização 18.dez.2020

ANEXO XL – Atualização 25.dez.2020

ANEXO XLI – Atualização 01.jan.2021

ANEXO XLII – Atualização 08.jan.2021

ANEXO XLIII – Atualização 15.jan.2021

ANEXO XLIV – Atualização 22.jan.2021

ANEXO XLV – Atualização 29.01.2021

ANEXO XLVI – Atualização 05.02.2021

ANEXO I - ATUALIZAÇÃO 27.MAR.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais.

Além das medidas já implementadas, foram reforçadas as ações no refeitório da empresa e aumento da redução do número de colaboradores em serviço, concedendo férias para novo grupo de colaboradores a partir do dia 30/03.

Ações Implementadas:

Inclusão de mais dois colaboradores no comitê de gestão e crise que passa a ser composto por:

- Robson Augusto Passos - Diretor
- Maria Cristina Corrêa de Freitas – Consultoria em Medicina do Trabalho
- Jaqueline Teixeira Gomes – Técnica de Enfermagem
- Camil Youssef Fares – Consultor de Segurança do Trabalho
- Christiane Braz de Aguiar – Assistente de Recursos Humanos
- Fábio de Jesus Oliveira – Consultor Administrativo
- Renato Bogner – Consultor Jurídico.

Atualização do nº de acesso de colaboradores na empresa, conforme tabela abaixo:

Medidas adotadas	Nº Colaboradores Afetados
Concessão de trabalho em home-office	2
Concessão de férias	148
Colaboradores em serviço	34
Afastado	1
TOTAL	185

Critérios adotados:

- ✓ Férias concedidas para os colaboradores do grupo de risco (maiores que 60 anos e com baixa imunidade);
- ✓ Férias concedidas aos colaboradores com filhos menores de 15 anos em suspensão de atividade escolar;
- ✓ Férias concedidas para os colaboradores do Administrativo que tiveram o seu escopo de trabalho reduzido;
- ✓ Férias concedidas para os colaboradores que utilizam transporte público;

- ✓ Redução do número de colaboradores na empresa para evitar aglomeração e risco de contágio.

Ações implementadas no refeitório da empresa:

- Controle rígido no acesso dos colaboradores para que mantenham uma distância segura entre eles;
- Espaçamento foi ampliado para 2 metros entre as mesas;



FOTO 01

Descrição: Fila para acesso ao refeitório respeitando a distância de 2 metros entre os colaboradores



FOTO 02

Descrição: Serviço de Buffet – distância de 2 metros entre os colaboradores



FOTO 03

Descrição: Aumento no espaçamento entre as mesas do refeitório, respeitando a distância de 2 metros.

Ações implementadas no transporte da empresa:

- O transporte da empresa foi readequado para comportar uma taxa de ocupação de 50% dos colaboradores;
- Orientação aos colaboradores que utilizam o transporte a manter as janelas abertas, ocuparem um lugar em cada fileira de assentos e higienização com álcool em gel.



FOTO 01

Descrição: Orientação aos colaboradores – (janelas abertas, um por fileira de assento e higienização)



FOTO 02

Descrição: Orientação aos colaboradores – (janelas abertas, um por fileira de assento e higienização)



FOTO 03

Descrição: Orientação aos colaboradores – (janelas abertas, um por fileira de assento e higienização)

ANEXO II - ATUALIZAÇÃO 03.ABR.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais.

Ações implementadas:

- Fornecimento de luvas plásticas descartáveis para marcação de ponto biométrico;
- Demarcação no piso para distanciamento dos colaboradores no registro do ponto;
- Alteração do layout do escritório para distanciamento de no mínimo 2 metros entre as estações de trabalho;
- Higienização dos pisos e banheiros do escritório a cada 3 horas, durante o período de utilização;
- Implantação do Protocolo de enfrentamento do COVID-19.



FOTO 01

Descrição: Fornecimento de luvas plásticas descartáveis para marcação de ponto biométrico



FOTO 02

Descrição: Fornecimento de luvas plásticas descartáveis para marcação de ponto biométrico



FOTO 03

Descrição: Demarcação no piso para distanciamento dos colaboradores no registro do ponto



FOTO 04

Descrição: Demarcação no piso para distanciamento dos colaboradores no registro do ponto



FOTO 05

Descrição: Alteração do layout do escritório



FOTO 06

Descrição: Higienização dos pisos e banheiros do escritório a cada 3 horas, durante o período de utilização



FOTO 07

Descrição: Higienização dos pisos e banheiros do escritório a cada 3 horas, durante o período de utilização

Cenários de contaminação ou suspeita de COVID-19

Ações imediatas

- A Familiar de colaborador com suspeita ou confirmação de contaminação.**
 1. acolher atestado de afastamento do colaborador (acompanhante);
 2. acompanhamento periódico e 1 vídeo-conferência com Depto de Saúde;
 3. submeter o colaborador a exame médico antes do retorno ao trabalho ;
- B Colaborador com suspeita de contaminação.**
 1. submeter o colaborador a exame médico;
 2. encaminhar para a Unidade de Saúde;
 3. acolher atestado de afastamento do colaborador;
- C Colaborador com confirmação de contaminação.**
 1. acolher atestado de afastamento do colaborador;
 2. acompanhamento da equipe de trabalho;
- D Colaborador vítima fatal.**
 1. acompanhamento de equipe de trabalho;
 2. realizar exame médico em colaboradores com contato próximo;
 3. acompanhamento psicológico;
- E Contaminação dos colaboradores do turno, menor ou igual a 10%.**
 1. acompanhamento da equipe de trabalho;
 2. exame médico em colaboradores com contato próximo;
- F Contaminação dos colaboradores do turno, maior que 10%**
 1. férias coletivas de 15 dias para todo o turno;

ANEXO III - ATUALIZAÇÃO 09.ABR.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais.

Ações implementadas:

Atualização do nº de acesso de colaboradores na empresa, conforme tabela abaixo:

Medidas adotadas	Nº Colaboradores Afetados
Concessão de trabalho em home-office	3
Concessão de férias	18
Colaboradores em serviço	164
TOTAL	185

- Divisão do efetivo em dois turnos de trabalho:
 - ✓ 1º Turno – Segunda a Quinta-feira das 07h30min. até 17h30min. e Sexta-feira das 07h30min. até 16h30min. com 1 hora de intervalo para refeições;
 - ✓ 2º Turno – Segunda a Quinta-feira das 13h00min. até 23h00min. e Sexta-feira das 13h00min. até 22h00min. com 1 hora de intervalo para refeições;
- Orientações semanais através do DDPS (Diálogo Diário de Produção Segurança) realizadas pelo Departamento de Saúde;
- Reforço nas orientações de prevenção divulgadas em informativos fixados em pontos estratégicos da empresa;
- Distribuição de cartilhas com orientação de prevenção para todos colaboradores.



FOTO 01

Descrição: DDPS realizado em 08/04/2020



FOTO 02

Descrição: DDPS realizado em 08/04/2020



FOTO 03

Descrição: Banner refeitório



FOTO 04

Descrição: Banner Escritório



FOTO 05

Descrição: Banner acesso ao escritório



FOTO 06

Descrição: Banner ao lado do relógio ponto



FOTO 07

Descrição: Banner refeitório



FOTO 08

Descrição: Banner refeitório



FOTO 09

Descrição: Distribuição das cartilhas com orientações



FOTO 10

Descrição: Cartilha com orientações

ANEXO IV - ATUALIZAÇÃO 17.ABR.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

Ações implementadas:

- Orientações através do DDPS (Diálogo Diário de Produção Segura) realizadas pelo Departamento de Saúde;
- Verificação da temperatura corporal dos colaboradores.



FOTO 01

Descrição: DDPS realizado em 13/04/2020



FOTO 02

Descrição: DDPS realizado em 13/04/2020



FOTO 03

Descrição: Verificação da temperatura corporal



FOTO 04

Descrição: Verificação da temperatura corporal

ANEXO V - ATUALIZAÇÃO 24.ABR.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

Ações implementadas:

- Entrega de máscaras de tecido reutilizável para todos os colaboradores, juntamente com informativo contendo instruções de uso, lavagem e reutilização das mesmas.
 - ✓ Foi entregue um total de 6 máscaras para cada colaborador e os mesmos deverão efetuar a troca durante a atividade na empresa;
 - ✓ É obrigatório o uso da máscara durante o percurso no transporte para empresa, e em todas dependências do Estaleiro (banheiros, refeitório e etc.);
- Decreto da obrigatoriedade do uso de máscara para acesso ao Estaleiro. O decreto foi divulgado via comunicado oficial para todos os colaboradores e empresas terceirizadas. O mesmo também foi fixado na portaria de acesso.
- Orientações através do DDPS (Diálogo Diário de Produção Segura) realizadas pelo Departamento de Saúde;
- Verificação da temperatura corporal dos colaboradores;
- Implementação do controle de higienização contra COVID-19 através de formulário que deverá ser preenchido diariamente por responsáveis pela higienização dos ambientes;
 - ✓ Foram fornecidas instruções sobre a diluição de hipoclorito para sanitização dos ambientes e as mesmas foram fixadas em locais estratégicos e de fácil identificação.



FOTO 01

Descrição: Organização e entrega das máscaras de tecido



FOTO 02

Descrição: DDPS realizado em 20/04



FOTO 03

Descrição: DDPS realizado em 20/04




FOTO 04

Descrição: Decreto de obrigatoriedade do uso de máscara



FOTO 05

Descrição: Decreto de obrigatoriedade do uso de máscara



FOTO 06

Descrição: Verificação da temperatura corporal



FOTO 07

Descrição: Verificação da temperatura corporal

RG ESTALEIRO ERG1		CONTROLE DE HIGIENIZAÇÃO CONTRA COVID-19			
Legenda dos tipos Utensílios = mesas, cadeiras, bancos, teclado, maçanetas, corrimão... Superfície = piso, paredes			Local:		
Data	Hora	Nome do responsável	Assinatura	Tipo	Produto utilizado
				<input type="checkbox"/> Utensílios <input type="checkbox"/> Superfície	<input type="checkbox"/> Álcool 70% <input type="checkbox"/> Água + cloro
				<input type="checkbox"/> Utensílios <input type="checkbox"/> Superfície	<input type="checkbox"/> Álcool 70% <input type="checkbox"/> Água + cloro
				<input type="checkbox"/> Utensílios <input type="checkbox"/> Superfície	<input type="checkbox"/> Álcool 70% <input type="checkbox"/> Água + cloro
				<input type="checkbox"/> Utensílios <input type="checkbox"/> Superfície	<input type="checkbox"/> Álcool 70% <input type="checkbox"/> Água + cloro
				<input type="checkbox"/> Utensílios <input type="checkbox"/> Superfície	<input type="checkbox"/> Álcool 70% <input type="checkbox"/> Água + cloro
				<input type="checkbox"/> Utensílios <input type="checkbox"/> Superfície	<input type="checkbox"/> Álcool 70% <input type="checkbox"/> Água + cloro
				<input type="checkbox"/> Utensílios <input type="checkbox"/> Superfície	<input type="checkbox"/> Álcool 70% <input type="checkbox"/> Água + cloro
				<input type="checkbox"/> Utensílios <input type="checkbox"/> Superfície	<input type="checkbox"/> Álcool 70% <input type="checkbox"/> Água + cloro
				<input type="checkbox"/> Utensílios <input type="checkbox"/> Superfície	<input type="checkbox"/> Álcool 70% <input type="checkbox"/> Água + cloro
				<input type="checkbox"/> Utensílios <input type="checkbox"/> Superfície	<input type="checkbox"/> Álcool 70% <input type="checkbox"/> Água + cloro
				<input type="checkbox"/> Utensílios <input type="checkbox"/> Superfície	<input type="checkbox"/> Álcool 70% <input type="checkbox"/> Água + cloro
				<input type="checkbox"/> Utensílios <input type="checkbox"/> Superfície	<input type="checkbox"/> Álcool 70% <input type="checkbox"/> Água + cloro
				<input type="checkbox"/> Utensílios <input type="checkbox"/> Superfície	<input type="checkbox"/> Álcool 70% <input type="checkbox"/> Água + cloro
				<input type="checkbox"/> Utensílios <input type="checkbox"/> Superfície	<input type="checkbox"/> Álcool 70% <input type="checkbox"/> Água + cloro
				<input type="checkbox"/> Utensílios <input type="checkbox"/> Superfície	<input type="checkbox"/> Álcool 70% <input type="checkbox"/> Água + cloro
				<input type="checkbox"/> Utensílios <input type="checkbox"/> Superfície	<input type="checkbox"/> Álcool 70% <input type="checkbox"/> Água + cloro
				<input type="checkbox"/> Utensílios <input type="checkbox"/> Superfície	<input type="checkbox"/> Álcool 70% <input type="checkbox"/> Água + cloro

Formulário de controle de higienização

RG ESTALEIRO ERG1

DILUIÇÃO DE HIPOCLORITO PARA SANITIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES



Instruções para higienização

RG ESTALEIRO ERG1

**CORONAVÍRUS
COVID-19**

As medidas de utilização e higienização das máscaras caseiras fazem a diferença para a eficiência da iniciativa. Desta forma, os seguintes cuidados devem ser utilizados:

- A) O uso da máscara caseira é individual, não devendo ser compartilhada entre familiares, amigos e outros.
- B) Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz e amarre com segurança para minimizar os espaços entre o rosto e a máscara.
- C) Enquanto estiver utilizando a máscara, evite tocá-la na rua, não fique ajustando a máscara na rua.
- D) Ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão, secando-as bem, antes de retirar a máscara.
- E) Remova a máscara pegando pelo laço ou nó da parte traseira, evitando de tocar na parte da frente.
- F) Faça a imersão da máscara em recipiente com água potável e água sanitária (2,0 a 2,5%) por 30 minutos.
A proporção de diluição a ser utilizada é de 1 parte de água sanitária para 50 partes de água (Por exemplo: 10 ml de água sanitária para 500ml de água potável).
- G) Após o tempo de imersão, realizar o enxágue em água corrente e lavar com água e sabão.
- H) Após lavar a máscara, a pessoa deve higienizar as mãos com água e sabão.
- I) A máscara deve estar seca para sua reutilização.
- J) Após secagem da máscara utilize o com ferro quente e acondicionar em saco plástico.
- K) Trocar a máscara sempre que apresentar sujidades ou umidade.
- L) Descartar a máscara sempre que apresentar sinais de deterioração ou funcionalidade comprometida.
- M) Ao sinais de desgaste da máscara deve ser inutilizada e nova máscara deve ser feita.

O uso das máscaras caseiras é mais uma intervenção a ser implementada junto com as demais medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde como o distanciamento social, a etiqueta respiratória e higienização das mãos visando interromper o ciclo da COVID-19.

CUIDE-SE!

EM BREVE, ESTAREMOS

JUNTOS DE NOVO.

Medidas de utilização e higienização das máscaras;

RG ESTALEIRO ERG1

Visando o bem-estar de colaboradores próprios e terceirizados, a Ecovix definiu que, a partir de 20abr20, todos os colaboradores que acessarem o Estaleiro deverão fazer o uso de máscaras de proteção. Os colaboradores próprios receberão da máscaras caseiras da Empresa e deverão utilizar ao menos 2 por dia, além de se responsabilizarem pela correta higiene.

Abaixo situações em que os colaboradores obrigatoriamente deverão fazer o uso da máscara:

- transporte da empresa
- acesso na portaria
- bater ponto
- DDPS diário
- deslocamento para refeitório
- deslocamento para banheiro
- fumo dromo
- reuniões
- retirada de material no almoxarifado
- retirada de EPI's
- atendimento pelo RH
- medição de temperatura
- bebedouros

A seguir maiores detalhes e informações que sustentam a medida adotada pela Empresa:

NOTA INFORMATIVA Nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MSA Lei nº 13.969, de 06 de fevereiro de 2020 e a Portaria nº 327, de 24 de março de 2020, que estabelecem medidas de prevenção, cautela e redução de riscos de transmissão para o enfrentamento da COVID-19, fixam a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Pesquisas têm apontado que a utilização de máscaras caseiras impede a disseminação de gotículas expelidas do nariz ou da boca do usuário no ambiente, garantindo uma barreira física que vem auxiliando na mudança de comportamento da população e diminuição de casos.

Dado que, quanto maior a aglomeração de pessoas, maior a probabilidade de circulação do vírus, o uso das máscaras caseiras faz especial sentido quando houver necessidade de deslocamento ou permanência para um espaço onde há maior circulação de pessoas.

Essas medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde, quando adotadas em conjunto, potencializam os efeitos da proteção contra o COVID-19 no país e por isso são tão importantes de serem adotadas por toda a população. A participação de todos é extremamente importante para a interrupção da cadeia de transmissão, independente da presença ou não de sintomas, uma vez que já existem evidências da ocorrência de transmissão pessoa a pessoa.

ANEXO VI - ATUALIZAÇÃO 30.ABR.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

Ações implementadas:

- Verificação da temperatura corporal dos colaboradores - aferição realizada 3 x por semana;
- Disponibilização de vacinas da gripe (quadrivalente) para todos os colaboradores e terceirizados.
 - 80% do efetivo e terceiros foram imunizados em 29/04, conforme tabela abaixo:

Empresa	N° colaboradores vacinados
RG Estaleiros ERGI	154
PJ	7
Terceiros	15
TOTAL	176

- Será agendada nova data para imunização dos 20% remanescentes.
- Realização de teste tipo PCR para detecção do vírus COVID-19 em colaborador que apresentou atestado de afastamento de 14 dias devido à suspeita de contaminação (sintomas gripais). Resultado do teste: negativo para Covid-2019.



FOTO 01

Descrição: Verificação da temperatura corporal



FOTO 02

Descrição: Verificação da temperatura corporal



FOTO 03

Descrição: Aplicação de vacina da gripe



FOTO 04

Descrição: Aplicação de vacina da gripe

ANEXO VII - ATUALIZAÇÃO 08.MAI.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

Ações implementadas:

- Pesquisa realizada para identificar e mapear os colaboradores que residem com pessoas da área da saúde e que trabalham na linha de frente no combate da COVID-19. O único colaborador enquadrado na condição acima foi colocado em home-office.
- Distribuição de luvas descartáveis para a empresa responsável pelo atendimento na portaria;
- Alteração no serviço do buffet do refeitório da empresa:
 - Para o turno da noite as refeições passaram a ser fornecidas através de marmitas;
 - Para o turno do dia, as refeições passaram a ser servidas pelos funcionários da empresa de alimentação, evitando o contato e a aproximação dos colaboradores com o Buffet;
 - A área do buffet foi isolada, não permitindo a aproximação ao buffet – mantida uma distância segura;
- Realização de teste tipo RT-PCR para detecção do vírus COVID-19 em colaborador que retornou de viagem ao interior de São Paulo. O colaborador permaneceu em isolamento domiciliar pelo período de 7 (sete) dias para posteriormente realizar o teste. Resultado do teste RT-PCR: negativo para Covid-2019.
- Início do processo de recrutamento de funcionários para reforço na limpeza/higienização dos ambientes;
- Implementado o fluxograma para diagnóstico da COVID-19;
- Aquisição de 200 testes rápido COVID-19 para detecção do vírus em colaboradores de acordo com o fluxograma de diagnóstico implementado;
- Fixação de informativos em todas as áreas de trabalho, divulgando os sintomas e grau de risco de acordo com o Ministério da Saúde;
- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores - aferição realizada 3 x por semana;

RG ESTALEIRO 8161				
NOME:			MATRICULA:	
FUNÇÃO:			LOTAÇÃO:	
ENDEREÇO:				
FONE:		E-MAIL:		
DIABÉTICO:	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
HIPERTENSO:	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
ASMÁTICO:	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
DOENTES RENAI:	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
FUMANTE:	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
Convive com alguém que trabalha na área da saúde?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
				Grau parentesco:
Se sim, qual função que a pessoa exerce?				
Convive com pessoas idosas (acima de 60 anos)?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
				Grau parentesco:

Pesquisa de mapeamento dos colaboradores



FOTO 01

Descrição: Distribuição de luvas descartáveis



FOTO 02

Descrição: Distribuição de luvas descartáveis



FOTO 03

Descrição: Isolamento do serviço de Buffet



FOTO 04

Descrição: Isolamento do serviço de Buffet



FOTO 05

Descrição: Informativo Ministério da Saúde




FOTO 06

Descrição: Informativo Ministério da Saúde



FOTO 07

Descrição: Verificação da temperatura corporal



Fluxograma para diagnóstico da COVID-19

ANEXO VIII - ATUALIZAÇÃO 15.MAI.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Instalação de divisórias nas mesas do refeitório evitando o contato entre os colaboradores no momento da refeição;
- Realização de teste rápido para detecção do vírus COVID-19 em colaborador que reside no mesmo pátio com pessoa com suspeita de COVID-19 (sintomas gripais). Resultado do teste: negativo para Covid-2019.
- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores - aferição realizada 3 x por semana;
- Contratação de empresa para realização de teste tipo RT- PCR em candidatos em fase de recrutamento;
- Implantação de QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO, que deverá ser preenchido por todos os visitantes para ter acesso as dependências do Estaleiro.



FOTO 01

Descrição: Mesas do refeitório com divisórias



FOTO 02

Descrição: Mesas do refeitório com divisórias



FOTO 03

Descrição: Verificação da temperatura corporal



FOTO 04

Descrição: Verificação da temperatura corporal

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO PARA ACESSO AO ESTALEIRO		
a. Nome completo:	Data:	
b. Está vindo de que localidade?	Portaria:	
c. Teve febre, tosse, falta de ar, coriza, perda de olfato ou sintomas de gripe nas últimas duas semanas?	Aplicador:	
d. Registro de temperatura:		
a. Nome completo:	Data:	
b. Está vindo de que localidade?	Portaria:	
c. Teve febre, tosse, falta de ar, coriza, perda de olfato ou sintomas de gripe nas últimas duas semanas?	Aplicador:	
d. Registro de temperatura:		
a. Nome completo:	Data:	
b. Está vindo de que localidade?	Portaria:	
c. Teve febre, tosse, falta de ar, coriza, perda de olfato ou sintomas de gripe nas últimas duas semanas?	Aplicador:	
d. Registro de temperatura:		
a. Nome completo:	Data:	
b. Está vindo de que localidade?	Portaria:	
c. Teve febre, tosse, falta de ar, coriza, perda de olfato ou sintomas de gripe nas últimas duas semanas?	Aplicador:	
d. Registro de temperatura:		
a. Nome completo:	Data:	
b. Está vindo de que localidade?	Portaria:	
c. Teve febre, tosse, falta de ar, coriza, perda de olfato ou sintomas de gripe nas últimas duas semanas?	Aplicador:	
d. Registro de temperatura:		
a. Nome completo:	Data:	
b. Está vindo de que localidade?	Portaria:	
c. Teve febre, tosse, falta de ar, coriza, perda de olfato ou sintomas de gripe nas últimas duas semanas?	Aplicador:	
d. Registro de temperatura:		
a. Nome completo:	Data:	
b. Está vindo de que localidade?	Portaria:	
c. Teve febre, tosse, falta de ar, coriza, perda de olfato ou sintomas de gripe nas últimas duas semanas?	Aplicador:	
d. Registro de temperatura:		
a. Nome completo:	Data:	
b. Está vindo de que localidade?	Portaria:	
c. Teve febre, tosse, falta de ar, coriza, perda de olfato ou sintomas de gripe nas últimas duas semanas?	Aplicador:	
d. Registro de temperatura:		

Questionário diagnóstico

ANEXO IX - ATUALIZAÇÃO 22.MAI.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores - aferição realizada 3 x por semana;
- Compra de novo estoque de máscaras de tecido para agregar a quantidade já distribuída aos colaboradores;
- Verificação e acompanhamento da temperatura corporal dos colaboradores da empresa terceira responsável pelo carregamento do navio atracado no Estaleiro. O acompanhamento está sendo realizado através de formulário de controle de temperatura.
- Realização de teste rápido para detecção do vírus COVID-19 em colaborador que reside com funcionária da cozinha de hospital que apresentou suspeita de Covid-2019 (isolamento domiciliar). Resultado do teste do colaborador: negativo para Covid-2019. O colaborador está sendo monitorado pela equipe de Saúde do Estaleiro.
- Realização de teste rápido para detecção do vírus COVID-19 em colaborador que reside com comerciante com suspeita de COVID-19 (isolamento domiciliar). Resultado do teste do colaborador: negativo para Covid-2019. O colaborador está sendo monitorado pela equipe de Saúde do Estaleiro.



FOTO 01

Descrição: Verificação da temperatura corporal



FOTO 02

Descrição: Verificação da temperatura corporal



FOTO 03

Descrição: Máscaras de tecido



FOTO 04

Descrição: Verificação da temperatura corporal – Operação Navio

Nome	Empresa	T: °C	Sintomas*	

Formulário de controle de temperatura – Operação Navio

ANEXO X - ATUALIZAÇÃO 29.MAI.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores - aferição realizada 3 x por semana;
- Fornecimento de máscara facial de acetato (Face Shield) para os colaboradores que realizam inspeção de veículos e tem contato direto com os caminhoneiros;
- Distribuição de novo estoque de máscaras de tecido, totalizando 10 unidades para cada colaborador.
- Orientações através do DDPS (Diálogo Diário de Produção Segura) realizadas pelo Departamento de Saúde;



FOTO 01

Descrição: Verificação da temperatura corporal



FOTO 02

Descrição: Máscara facial de acetato



FOTO 03

Descrição: Entrega de máscaras



FOTO 04

Descrição: DDPS equipe de Serviços gerais



FOTO 05

Descrição: DDPS Operacional

ANEXO XI - ATUALIZAÇÃO 05.JUN.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores - aferição realizada 3 x por semana;
- Realização de teste tipo RT- PCR em candidatos em fase de admissão para reforço na limpeza/higienização dos ambientes. Resultado do teste dos candidatos: negativo para Covid-2019.
- Realização de teste rápido para detecção do vírus COVID-19 em colaboradora que teve sintomas gripais. Resultado do teste da colaboradora: negativo para Covid-2019. A colaboradora está sendo monitorado pela equipe de Saúde do Estaleiro.
- Aplicação de vacinas para imunização dos colaboradores remanescentes, e cônjuges.



FOTO 01

Descrição: Verificação da temperatura corporal



FOTO 02

Descrição: Vacinação da gripe para remanescentes e cônjuges de colaboradores.



FOTO 03

Descrição: Aplicação de vacina da gripe.




FOTO 04

Descrição: Aplicação de vacina da gripe.

ANEXO XII - ATUALIZAÇÃO 12.JUN.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores - aferição realizada 3 x por semana;
- Orientações através do DDPS (Diálogo Diário de Produção Segurança) realizado pelo Departamento de Saúde reforçando as medidas preventivas;
- Realização de teste rápido para detecção do vírus COVID-19 em colaborador que teve sintomas gripais. Resultado do teste do colaborador: negativo para Covid-2019. O colaborador está sendo monitorado pela equipe de Saúde do Estaleiro.
- Realização de teste tipo RT- PCR em colaborador que teve sintomas gripais, permaneceu em isolamento domiciliar pelo período de 7 (sete) dias. Resultado do teste do colaborador: negativo para Covid-2019. O colaborador está sendo monitorado pela equipe de Saúde do Estaleiro.



FOTO 01

Descrição: Verificação da temperatura corporal.



FOTO 02

Descrição: Verificação da temperatura corporal.



FOTO 03

Descrição: DDPS realizado em 08/06/2020.



FOTO 04

Descrição: DDPS realizado em 08/06/2020.

ANEXO XIII - ATUALIZAÇÃO 19.JUN.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores - aferição realizada 3 x por semana;
- Realização de teste rápido para detecção do vírus COVID-19 em colaborador que teve sintomas gripais. Resultado do teste do colaborador: negativo para Covid-2019. O colaborador está sendo monitorado pela equipe de Saúde do Estaleiro.
- Realização de teste tipo RT- PCR dos candidatos em fase de admissão para reforço na limpeza/higienização dos ambientes. Resultado do teste dos candidatos: negativo para Covid-2019.



FOTO 01

Descrição: Verificação de temperatura

ANEXO XIV - ATUALIZAÇÃO 26.JUN.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores - aferição realizada 3 x por semana;
- Admissão de 2 colaboradores no dia 26.jun.2020 para reforço na limpeza/higienização dos ambientes do refeitório, realizada pela empresa terceirizada, RS Refeições.
- Admissão de 2 colaboradores para reforço na limpeza/higienização dos ambientes da Ecovix;
- Início do processo de recrutamento de funcionários para reforço na limpeza/higienização dos ambientes;
- No dia 23.jun.2020 fomos informados por empresa que presta serviços de operação portuária no ERG que um de seus colaboradores, que atuou nos últimos 5 dias anteriores no controle de pesagem de caminhões (balança), havia testado positivo para Covid-19.

Imediatamente, a Ecovix aplicou o protocolo para diagnóstico de Covid-19, que preconiza as seguintes medidas:

1. Identificação dos potenciais contaminados (foram identificados 8 colaboradores que tiveram contato com o contaminado), sendo 3 colaboradores da Ecovix (balança) e 5 de empresa prestadora de serviços de vigilância patrimonial;
2. Os 8 potenciais contaminados foram imediatamente encaminhados para isolamento domiciliar para posterior coleta de exame RT-PCR, após ultrapassada a janela imunológica;
3. Dos potenciais contaminados, 7 testaram negativo e apenas 1 testou positivo (de empresa terceirizada);
4. A Ecovix imediatamente comunicou a Vigilância Epidemiológica;
5. O colaborador que testou positivo permanecerá em isolamento domiciliar cumprindo quarentena e só retornará ao trabalho após realizar teste rápido para confirmação de presença de anticorpos IgG e IgM negativo para Covid-19;

Cumprir destacar que todos os indícios apontam que o único colaborador que testou positivo não contraiu a doença dentro das dependências do Estaleiro, pelas razões expostas a seguir:

- Todos os 8 colaboradores testados tiveram o mesmo tipo de contato com o contaminado;
- O colaborador que testou positivo também realiza trabalhos extraordinários como motorista de aplicativo;

Por precaução, a Ecovix decidiu testar todos os demais colaboradores da empresa terceirizada de vigilância patrimonial, o resultado dos testes será conhecido na segunda-feira 29.jun.2020.

- Resultado de teste tipo RT- PCR, realizado nos 3 colaboradores da Ecovix (balança) e 5 de empresa prestadora de serviços de vigilância patrimonial, que tiveram o mesmo tipo de contato com o contaminado: negativo para Covid-2019.



FOTO 01

Descrição: Verificação de temperatura



FOTO 02

Descrição: Verificação de temperatura



FOTO 03

Descrição: Verificação de temperatura



FOTO 04

Descrição: Reforço na limpeza/higienização dos ambientes do refeitório.




FOTO 05

Descrição: Reforço na limpeza/higienização dos ambientes do refeitório.



FOTO 06

Descrição: Reforço na limpeza/higienização dos ambientes do refeitório.

ANEXO XV - ATUALIZAÇÃO 03.JUL.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores - aferição realizada 3 x por semana;
- Realização de teste tipo RT- PCR em 02 candidatos em fase de admissão para reforço na limpeza/higienização dos ambientes. Resultado do teste dos candidatos: negativo para Covid-2019.
- Realização de teste rápido para detecção do vírus COVID-19 em 02 colaboradores que tiveram sintomas gripais. Resultado do teste dos colaboradores: negativo para Covid-2019. Os colaboradores estão sendo monitorados pela equipe de Saúde do Estaleiro.
- Conforme informado no relatório da semana passada, outros 2 colaboradores de empresa terceirizada (prestadora de serviços de vigilância patrimonial) foram submetidos ao teste RT-PCR, sendo que 1 colaborador testou negativo e o outro testou positivo para a Covid-19, sendo que o colaborador que testou positivo foi afastado - isolamento domiciliar.
- **No dia 01.julho.2020 a ANVISA visitou o Estaleiro com o objetivo de verificar as práticas e medidas adotadas contra a Covid-19. Ao final da visita o Grupo Ecovix foi parabenizado pela ANVISA pelas práticas adotadas na prevenção da Covid-19 no ambiente de trabalho. A ANVISA não solicitou nenhuma alteração, solicitou apenas para encaminharmos os relatórios de acompanhamento semanal que já produzimos, vide e-mail em anexo.**

ANTONIO DE CRISTO FURTADO GOMES JUNIOR

De: Adail Fernando Soares Umpierre <Adail.Umpierre@anvisa.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 3 de julho de 2020 09:16
Para: ANTONIO DE CRISTO FURTADO GOMES JUNIOR
Assunto: RES: Plano de Contingência COVID-19 ERG

Prezado Antônio,

Venho através deste dar os parabéns pelo ótimo trabalho que está sendo realizado para o enfrentamento da COVID-19 nesse Estaleiro. O PVPF-RG/RS na reunião do dia 01/07/2020 ao visualizar a apresentação do plano de ação obedecendo todos os protocolos do Plano de Contingência do Porto de Rio Grande, fica mais tranquilo sabendo a empresa está conosco no enfrentamento da pandemia. O PVPF está a disposição para qualquer esclarecimentos sanitários.

Atenciosamente.



Adail Fernando Soares Umpierre

Posto de Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras
 Chefe do Posto Portuário de Rio Grande/RS/CVPAF/RS
 ANVISA/MS/CVSPAF-RS/SUPAF
 ☎ (53) 32341526 ou 32323916
 ✉ adail.umpierre@anvisa.gov.br
www.anvisa.gov.br

De: ANTONIO DE CRISTO FURTADO GOMES JUNIOR <antonio.gomes@ecovix.com>
Enviada em: quarta-feira, 1 de julho de 2020 16:17
Para: Adail Fernando Soares Umpierre <Adail.Umpierre@anvisa.gov.br>
Cc: MARIA CRISTINA CORREA DE FREITAS <maria.correa@ecovix.com>
Assunto: Plano de Contingência COVID-19 ERG
Prioridade: Alta

Boa tarde Fernando!

Conforme conversamos, segue em anexo o plano de contingência do ERG, documento macro e de linhas gerais, bem como o Relatório Semanal detalhado das ações de enfrentamento e prevenção ao COVID-19 com informações de 20/03 a 36/06.

Nossa expectativa é que a breve apresentação das ações, pelo nosso Diretor Robson Passos, tenham atendido aos anseios e necessidades da Agência.

Atte.

Antonio Gomes Jr.
 Supervisor de Meio Ambiente
 tel.: 53 21255855 / 999410501



FOTO 01

Descrição: Verificação de temperatura



FOTO 02

Descrição: Verificação de temperatura



FOTO 03

Descrição: Verificação de temperatura

ANEXO XVI - ATUALIZAÇÃO 10.JUL.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

Em virtude do novo Decreto Municipal 17.236 de 05 de julho de 2020 - determinando bandeira preta no período de 07 de julho a 13 de julho de 2020 - seguem ações implementadas na empresa:

- Criação de canal de informativo via WhatsApp com o intuito de divulgar a todos os funcionários informações e orientações para enfrentamento da Covid-19. Tal iniciativa visa também a eliminação da impressão de papel, potencial vetor de transmissão.
- Alteração do layout do escritório para distanciamento, onde os colaboradores foram distribuídos em 01 para cada 100m² – mantendo a ampla ventilação dos ambientes;
- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores, aferição realizada 3 x por semana;
- Orientações através do DDPS (Diálogo Diário de Produção Segurança) realizados pelo Departamento de Saúde;
- Ações implementadas no refeitório da empresa: ajuste nos horários de almoço e jantar, onde os colaboradores foram distribuídos em 01 para cada 100m², seguindo as normas de distanciamento;
- Atualização do n° de colaboradores da empresa, após decreto municipal em vigor:

CENTRO DE CUSTOS	1º Turno	2º Turno	Afastado	Home	Suspensao	Total Geral
AOJ - DEPTO JURIDICO				1		1
DOG- DIRETORIA DE GESTAO DE PROJETO				1		1
OPE - OPERACIONAL PROJETO DE CORTE	54	55	1		2	112
PAF- DEPTO FINANCEIRO				1		1
PAH- DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	2	2				4
PSD- DEPTO ADMINISTRATIVO	13	1		2	1	17
PSS- DEPTO DE SMS	3			2		5
SAC- DIVISAO CONTABILIDADE				1		1
SAT- DEPTO FISCAL				2		2
SOI- DEPTO DE INFRA-ESTRUTURA	21	6				27
SOT- DIVISAO SUPORTE TI	1					1
SOX- DIVISAO DE ALMOXARIFADO	5					5
Total Geral	99	64	1	10	3	177

- Realização de teste tipo RT- PCR para detecção do vírus COVID-19 em colaborador da empresa que teve sintomas como: falta de ar, febre e dores no corpo. O Colaborador teve sintomas no sábado dia 04/07/2020. Resultado do teste: positivo para Covid-19. O colaborador encontra-se afastado em isolamento domiciliar desde o dia 03.Julho.2020.

Imediatamente, a Ecovix aplicou o protocolo para diagnóstico de Covid-19, que preconiza as seguintes medidas:

1. A Ecovix comunicou a Vigilância Epidemiológica;
2. Identificação dos potenciais contaminados: foram identificados 14 colaboradores que utilizaram o mesmo veículo de transporte durante o período de transmissão viral (13 colaboradores da Ecovix e 1 de empresa prestadora de serviços de vigilância patrimonial);
3. Os 14 colaboradores foram encaminhados para Clínica credenciada para a realização do teste rápido para Covid-19. Resultado do teste dos colaboradores: negativo para Covid-2019;
 - Realização de teste tipo RT- PCR para detecção do vírus COVID-19 em colaborador que teve contato com familiar contaminado. O colaborador está assintomático, em isolamento domiciliar, aguardando resultado do exame que sairá na próxima semana.
 - Realização de teste rápido para detecção do vírus COVID-19 em 2 colaboradores de empresa terceirizada que vieram de outra localidade. Resultado do teste dos colaboradores: negativo para Covid-2019.

Em conformidade com o Parecer da Procuradoria Geral do Município de Rio Grande datado em 02/07/2020, recebemos no dia 09/07/2020 a visita dos fiscais da Vigilância Sanitária do Município Bruno Paixão e Silvia Amaral, que vieram verificar as medidas de prevenção ao COVID-19 adotadas pela empresa desde o início da pandemia, conforme anexo.



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



PARECER

Em reunião virtual realizada na data de hoje, questiona o Prefeito Municipal acerca de eventual conflito de competência entre órgãos municipais e federais na fiscalização de atividades realizadas em cais de atracação de embarcações. Destaca a existência de Decreto Municipal regulamentando a conduta dos trabalhadores por conta da pandemia mundial do COVID-19.

Eis o breve relatório da questão e da situação fática, bem como da dúvida levantadas.

Inicialmente destaco que o Município declarou a Pandemia como sendo uma Calamidade Pública, conforme Decreto 17.085/2020, o que, de acordo com a Constituição Federal, permite que o Município estabeleça uma série de restrições às atividades no âmbito municipal, inclusive nas atividades comerciais, de serviços e industriais.

Neste cenário, foi editado o Decreto Municipal n.º 17.213/2020 que estabelece uma série de regramentos para a atividade pesqueira, dentre elas a atividade industrial e a atividade de embarque e desembarque dos produtos, tanto nos cais particulares, como nos cais públicos.

Assim, dá análise do arcabouço jurídico e da situação fática lançada pelo Sr. Prefeito Municipal, entendo que não há qualquer conflito competência entre os órgãos municipais e os órgãos federais e estaduais, pois os municipais irão fiscalizar as questões relativas ao cumprimento do decreto, sem qualquer tipo de intervenção na fiscalização dos órgãos federais e estaduais.

Finalmente, havendo divergência entre os regramentos federais e estaduais e os municipais, prevalece, enquanto durar o Estado de Calamidade, o regramento mais restritivo, mantidas as competências fiscalizatórias de cada ente.

É o parecer.

É o parecer, à sua consideração superior.

Rio Grande 02 de julho de 2020

DANIEL DE ARAUJO, Assinado de forma digital
 SPOTORNO:74947583053 por DANIEL DE ARAUJO
 83053 SPOTORNO:74947583053

Daniel de A. Spotorno

OAB/RS 55.674 – Assessor Superior

Procuradoria Geral do Município



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
 Secretaria de Município da Saúde
 Superintendência Vigilância em Saúde



RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA nº 24/2020

Nome do estabelecimento	ECOVIX CONSTRUÇÕES OCÂNICAS
Endereço	AV. MAXIMIANO DA FONSECA, 4361 - DISTRITO INDUSTRIAL
CNPJ	11.754.525/0003-09
Atividade	CONSTRUÇÃO NAVAL
Data da inspeção	09/07/2020
Motivo da inspeção	Atendimento ao Parecer da Procuradoria Geral do Município
Equipe da Vigilância Sanitária	Bruno Paixão e Sílvia Amaral
Breve relato da situação do estabelecimento	<p>Realizada vistoria na supracitada data, após uma demora de aproximadamente 15min, para a liberação do acesso às dependências da empresa, logo fomos recebidos pelo Coordenador de Suplementos Fabio de Jesus Oliveira.</p> <p>Em visita pelas dependências administrativas da mesma, podemos verificar que grande parte do efetivo administrativo se encontra em trabalho de home office, para atender as normas de combate ao Covid 19, os demais trabalhadores que estavam presentes na empresa mantinham o afastamento superior a 2 metros de distância entre as mesas de trabalho.</p> <p>Vistoriando as dependências do refeitório constatamos o atendimento das normas de combate ao Covid 19, com oferta de pias para lavagens de mãos, equipadas com sabonete líquido e toalha descartável, assim como oferta de álcool em gel de modo suficiente para atender a demanda integral dos trabalhadores.</p> <p>No interior do refeitório, foi reduzido o número de mesas, com apenas 19 mesas, com 1 cadeira por mesa, com espaço superior a 2 metros e funcionário apto para realizar a higienização das mesas após cada utilização.</p> <p>A área de manipulação dos alimentos atende integralmente as normas sanitárias vigentes, inclusive as de enfrentamento ao Covid 19.</p> <p>Na área de trabalho o número de trabalhadores foi reduzido, o espaçamento aumentado, é ofertado lavatórios de mãos, equipados com sabão líquido e papel toalha, bebedouros com torneiras e copos descartáveis.</p>

*Centro Municipal de Vigilância em Saúde
 Almirante Barroso – 166 Rio Grande/RS
 Fone: (53) 32337286*



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Secretaria de Município da Saúde
Superintendência Vigilância em Saúde



No ponto digital, são ofertadas luvas plásticas para que não haja contato do trabalhador com equipamento, evitando assim a contaminação.

A empresa adotou medidas para enfrentamento da Covid 19, desde o dia 13 de março de 2020, estando assim á frente das ações de combate ao vírus, afastando funcionários do grupo de risco e aumentando a frota de veículos para evitar aglomeração.

Sem mais.

*Centro Municipal de Vigilância em Saúde
 Almirante Barroso – 166 Rio Grande/RS
 Fone: (53) 32337286*



FOTO 01

Descrição: Criação de canal informativo via WhatsApp



FOTO 02

Descrição: Distanciamento no refeitório




FOTO 03

Descrição: Distanciamento no refeitório



FOTO 04

Descrição: Distanciamento no refeitório



FOTO 05

Descrição: Verificação de temperatura



FOTO 06

Descrição: Realização do DDPS



FOTO 07

Descrição: Foto do relatório da inspeção da Vigilância Sanitária realizada em 09/07/20.



FOTO 08

Descrição: Foto do relatório da inspeção da Vigilância Sanitária realizada em 09/07/20

ANEXO XVII - ATUALIZAÇÃO 17.JUL.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores, aferição realizada 3 x por semana;
- Instalação de dispenser de álcool gel com pedal no refeitório para evitar o contato direto das mãos com o recipiente, reduzindo risco de possível contágio;
- Resultado de teste tipo RT- PCR realizado na semana anterior em colaborador que teve contato com familiar contaminado: Resultado do teste: negativo para Covid-2019.
- Realização de teste rápido para detecção do vírus COVID-19 em colaborador da empresa que teve contato com o caso positivo da semana anterior. Resultado do teste do colaborador: negativo para Covid-2019.
- Realização de teste tipo RT- PCR em 5 candidatos que estão em fase de admissão. Resultado do teste dos candidatos: 3 negativos para Covid-2019, 1 aguardando resultado e 1 positivo para covid-19.
 - Em relação ao candidato que testou positivo Covid-19, o exame foi realizado no dia 14/07/20, o candidato encontra-se assintomático em isolamento domiciliar.
- Realização de teste tipo RT- PCR em colaboradora com sintomas como tosse produtiva e febre, realizou exame de tomografia no dia 14/07/20. Resultado do exame de tomografia com alterações. Colaboradora foi afastada no dia 15/07/07, o teste tipo RT-PCR foi agendado e coletado na residência da colaboradora no dia 17/07/20. A mesma encontra-se afastada em isolamento domiciliar, em acompanhamento médico, aguardando resultado do exame.

Em virtude da vigência da bandeira vermelha no período de 14.07.20 à 27.07.20, segue atualização do número de colaboradores na empresa:

CENTRO DE CUSTOS	1º Turno	2º Turno	Afastado	Home	Suspensao	Total Geral
AOJ - DEPTO JURIDICO	1					1
DOG- DIRETORIA DE GESTAO DE PROJETO				1		1
OPE - OPERACIONAL PROJETO DE CORTE	54	55	1		2	112
PAF- DEPTO FINANCEIRO	1					1
PAH- DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	3	1				4
PSD- DEPTO ADMINISTRATIVO	15	1			1	17
PSS- DEPTO DE SMS	5					5
SAC- DIVISAO CONTABILIDADE	1					1
SAT- DEPTO FISCAL				2		2
SOI- DEPTO DE INFRA-ESTRUTURA	23	4				27
SOT- DIVISAO SUPORTE TI	1					1
SOX- DIVISAO DE ALMOXARIFADO	5					5
Total Geral	109	61	1	3	3	177

Em virtude da vigência da bandeira vermelha no período de 14.07.20 à 27.07.20, segue atualização do número de colaboradores na empresa:

Quadro de atualização de Testes realizados até o dia 17/07/2020 para Covid-19 em colaboradores Ecovix e Empresas Terceirizadas.

Colaboradores Empresa Ecovix/ Candidatos

Tipo teste	Quantidade	Positivo	Negativo
RT-PCR	23	2	21
Teste rápido	28	0	28
Teste antígeno	0	0	0
Total	51	2	49

Referente aos casos positivos para covid-19, colaboradores Ecovix/ Candidatos:

- ✓ 01 - Candidato que está em processo de contratação.
- ✓ 01 - Colaborador Ecovix.

Colaboradores Empresa Terceirizadas

Tipo teste	Quantidade	Positivo	Negativo
RT-PCR	7	2	5
Teste rápido	3	0	3
Teste antígeno	0	0	0
Total	10	2	8

Referente aos casos positivos para covid-19, colaboradores terceirizados:

- ✓ 02 colaboradores empresa prestadora de serviços de vigilância patrimonial.



FOTO 01

Descrição: Instalação de novo dispenser no refeitório.



FOTO 02

Descrição: Verificação de temperatura




FOTO 03

Descrição: Verificação de temperatura



FOTO 04

Descrição: Distanciamento no setor Administrativo



FOTO 05

Descrição: Distanciamento no setor Administrativo

ANEXO XVIII - ATUALIZAÇÃO 24.JUL.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores, aferição realizada 3 x por semana;
- Resultado de teste tipo RT- PCR realizado na semana anterior em colaboradora que teve sintomas como tosse produtiva e febre: Resultado do teste: negativo para Covid-19.
- Resultado de teste tipo RT- PCR realizado na semana anterior em candidato que está em processo de recrutamento/seleção: Resultado do teste: negativo para Covid-2019.
- Realização de teste tipo rápido antígeno realizado dia 20.jul.20 em 2 colaboradores que tiveram contato com familiar contaminado. Resultado do teste: negativo para Covid-19.
- Realização de teste tipo rápido antígeno, realizado no dia 20.jul.20 em colaborador que está em acompanhamento devido resultado positivo para Covid-19 no dia 06.jul.20. Resultado do exame: negativo para Covid-19. No dia 21.jul.20 o colaborador realizou teste rápido IgM e IgG. Resultado do teste: positivo para Covid-19, colaborador está sendo monitorado pela equipe de saúde do estaleiro.
- Realização de teste rápido no dia 20.jul.20 em colaboradora que foi submetida a internação hospitalar para realização de procedimento cirúrgico. Resultado do teste negativo para Covid-19, após resultado do exame a colaboradora retornou ao trabalho.

Quadro de atualização de Testes realizados até o dia 24/07/2020 para Covid-19 em colaboradores/Candidatos Ecovix:

Colaboradores Empresa Ecovix/ Candidatos				
Tipo Teste	Testes Realizados	Resultado Positivo	Resultado Negativo	Resultado Teste Retorno ao Trabalho
RT-PCR	23	02	21	
Teste rápido	30	0	29	01
Teste antígeno	03	0	03	
Total	56	02	53	

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores Ecovix/Candidatos:

- ✓ 01 Teste RT-PCR – Candidato em processo de recrutamento/seleção que testou positivo;
- ✓ 01 Teste RT-PCR, 01 Teste rápido e 01 teste antígeno - Colaborador Ecovix que testou positivo para Covid-19 e que está sendo monitorado;

- ✓ 02 Testes antígenos em colaboradores que tiveram contato com familiar contaminado, resultado negativo.

Quadro de atualização de Testes realizados até o dia 24/07/2020 para Covid-19 em colaboradores de Empresas Terceirizadas:

Colaboradores Empresa Terceirizada			
Tipo teste	Testes Realizados	Resultado Positivo	Resultado Negativo
RT-PCR	07	02	05
Teste rápido	03	0	03
Teste antígeno	0	0	0
Total	10	02	08

- ✓ 02 Testes RT-PCR – 02 colaboradores de empresa prestadora de serviços de vigilância patrimonial.



FOTO 01

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 02

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 03

Descrição: Verificação de temperatura.

ANEXO XIX - ATUALIZAÇÃO 31.JUL.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores, aferição realizada 3 x por semana;
- Orientações através do DDPS (Diálogo Diário de Produção Segurança) realizado pelo Departamento de Saúde;
- Realização de teste tipo RT- PCR em 2 candidatos que estão em fase de admissão. Resultado dos testes: negativo para Covid-2019;
- Realização de teste tipo rápido antígeno realizado em 2 colaboradores com sintomas gripais e 1 colaborador que teve contato com pessoa contaminada. Resultado dos testes: negativo para Covid-19;
- Realização de teste rápido antígeno para detecção do vírus COVID-19 em colaborador que teve contato com familiares contaminados e teve como sintoma dor no corpo no dia 30.jul.20, imediatamente foi encaminhado para exame (não trabalhou neste dia). Resultado do teste: positivo para Covid-19. O colaborador encontra-se em isolamento domiciliar, afastado do trabalho desde 31.jul.20.

Imediatamente, a Ecovix aplicou o protocolo para diagnóstico de Covid-19, que preconiza as seguintes medidas:

1. A Ecovix comunicou a Vigilância Epidemiológica;
2. Identificação dos potenciais contaminados: foram identificados 11 colaboradores da Empresa Ecovix que utilizaram o mesmo veículo de transporte durante o período de transmissão viral;
3. Os 11 colaboradores foram encaminhados para clínica credenciada no dia 31.jul.20 para a realização do teste rápido para Covid-19. Resultado dos testes: negativo para Covid-2019;

Quadro de atualização de Testes realizados até o dia 31/07/2020 para Covid-19 em colaboradores/Candidatos Ecovix:

Colaboradores Empresa Ecovix/ Candidatos				
Tipo Teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo	Resultado Testes Retorno ao Trabalho
RT-PCR	25	2	23	
Teste rápido	41	0	41	1
Teste antígeno	6	1	5	
Total	72	3	69	

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores Ecovix/Candidatos:

- ✓ 01 teste RT-PCR – Candidato em processo de recrutamento/seleção que testou positivo;
- ✓ 01 teste RT-PCR, 01 teste rápido e 01 teste antígeno - Colaborador Ecovix que testou positivo para Covid-19 e que está sendo monitorado;
- ✓ 01 teste rápido antígeno em colaborador que teve contato com pessoa contaminada; resultado positivo para Covid-19;

Quadro de atualização de testes realizados até o dia 31/07/2020 para Covid-19 em colaboradores de Empresas Terceirizadas:

Colaboradores Empresa Terceirizada			
Tipo teste	Testes Realizados	Resultado Positivo	Resultado Negativo
RT-PCR	07	02	05
Teste rápido	03	0	03
Teste antígeno	0	0	0
Total	10	02	08

- ✓ 02 testes RT-PCR – 02 colaboradores de empresa prestadora de serviços de vigilância patrimonial.



FOTO 01

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 02

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 03

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 04

Descrição: Realização do DDPS

ANEXO XX - ATUALIZAÇÃO 07.AGO.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores, aferição realizada 3 x por semana;
- Orientações através do DDPS (Diálogo Diário de Produção Segurança) realizado pelo Departamento de Saúde, reforçando as medidas de prevenção contra o Covid-19;
- Realização de teste tipo RT- PCR em candidato que está fase de admissão. Resultado do teste: negativo para Covid-19;
- Realização de teste tipo rápido para detecção do vírus COVID-19 realizado em colaborador que teve contato com familiar suspeito de contaminação por Covid-19. Resultado do teste: negativo para Covid-19;
- Realização de teste rápido antígeno para detecção do vírus COVID-19 em colaborador que teve na noite do dia 30.jul.20 sintomas como: febre, dor no corpo, cefaleia, no dia 03.ago.20 realizou o teste rápido para detecção do vírus, o resultado do teste foi negativo para covid-19. No dia 04.ago.20 foi orientado pela médica da empresa a realizar o teste rápido antígeno. Resultado do teste rápido antígeno: positivo para Covid-19. O colaborador encontra-se em isolamento domiciliar, afastado do trabalho desde o dia 31.jul.20.

Imediatamente, a Ecovix aplicou o protocolo para diagnóstico de Covid-19, que preconiza as seguintes medidas:

1. A Ecovix comunicou a Vigilância Epidemiológica;
2. Realizou identificação dos potenciais contaminados: foram identificados 08 colaboradores da Empresa Ecovix que utilizaram o mesmo veículo de transporte durante o período de transmissão viral;
3. Os 08 colaboradores foram encaminhados para clínica credenciada no dia 04.ago.20 para a realização do teste rápido antígeno para Covid-19. Resultado dos testes: negativo para Covid-2019;

Quadro de atualização de Testes realizados até o dia 07/08/2020 para Covid-19 em colaboradores/Candidatos Ecovix:

Colaboradores Empresa Ecovix/ Candidatos				
Tipo Teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo	Resultado Testes Retorno ao Trabalho
RT-PCR	27	2	25	
Teste rápido	42	0	42	1
Teste antígeno	17	2	15	
Total	86	4	82	

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores Ecovix/Candidatos:

- ✓ 01 teste RT-PCR - Candidato em processo de recrutamento/seleção que testou positivo;
- ✓ 01 teste RT-PCR, 01 teste rápido e 01 teste antígeno - Colaborador Ecovix que testou positivo para Covid-19 e que está sendo monitorado;
- ✓ 01 teste rápido antígeno em colaborador que teve contato com pessoa contaminada. Resultado do teste positivo para Covid-19;
- ✓ 01 teste rápido antígeno em colaborador que teve sintomas como: febre, dor no corpo, cefaleia. Resultado do teste: positivo para Covid-19.

Quadro de atualização de testes realizados até o dia 07/08/2020 para Covid-19 em colaboradores de Empresas Terceirizadas:

Colaboradores Empresa Terceirizada			
Tipo teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo
RT-PCR	7	2	5
Teste rápido	3	0	3
Teste antígeno	0	0	0
Total	10	2	8

- ✓ 02 testes RT-PCR – 02 colaboradores de empresa prestadora de serviços de vigilância patrimonial.



FOTO 01

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 02

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 03

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 04

Descrição: Realização do DDPS



FOTO 05

Descrição: Realização do DDPS

ANEXO XXI - ATUALIZAÇÃO 14.AGO.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores, aferição realizada 3 x por semana;
- Fornecimento de máscara facial de acetato (Face Shield) e luvas descartáveis, para equipe que atuará no atendimento da balança e portaria de veículos, durante o atendimento aos navios;
- Recebemos no dia 12.ago.2020 a visita dos fiscais da Vigilância Sanitária do Município, que vieram verificar se medidas de prevenção ao COVID-19, adotadas pela empresa desde o início da pandemia, estão sendo praticadas.
- Realização de teste tipo antígeno em candidata que está fase de admissão. Resultado do teste: negativo para Covid-19;
- Realização de teste antígeno para detecção do vírus COVID-19, em colaborador que teve no dia 12.ago.20 sintomas como: dor de cabeça, diarreia e cansaço. Resultado do teste: negativo para Covid-2019. O colaborador está sendo monitorado pela equipe de Saúde do Estaleiro;
- Realização de teste antígeno para acompanhamento de colaborador que teve resultado do teste positivo para Covid-19 no dia 31.jul.20. Resultado do teste realizado no dia 14.ago.20: negativo para Covid-19, após resultado do exame o colaborador retornou ao trabalho;
- Realização de teste antígeno para acompanhamento de colaborador que teve resultado do teste positivo para Covid-19 no dia 04.ago.20. Resultado do teste realizado no dia 14.ago.20: negativo para Covid-19, após resultado do exame o colaborador retornou ao trabalho.

Quadro de atualização de Testes realizados até o dia 14/08/2020 para Covid-19 em colaboradores/Candidatos Ecovix:

Colaboradores Empresa Ecovix/ Candidatos				
Tipo Teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo	Resultado Teste Retorno ao Trabalho
RT-PCR	27	2	25	
Teste rápido	42	0	42	1
Teste antígeno	21	2	19	
Total	90	4	86	

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores Ecovix/Candidatos:

- ✓ 01 teste RT-PCR - Candidato em processo de recrutamento/seleção que testou positivo;
- ✓ 01 teste RT-PCR, 01 teste rápido e 01 teste antígeno - Colaborador Ecovix que testou positivo para Covid-19 e que está sendo monitorado;
- ✓ 01 teste rápido antígeno em colaborador que teve contato com pessoa contaminada. Resultado do teste positivo para Covid-19;

- ✓ 01 teste rápido antígeno em colaborador que teve sintomas como: febre, dor no corpo, cefaleia. Resultado do teste: positivo para Covid-19.

Quadro de atualização de testes realizados até o dia 14/08/2020 para Covid-19 em colaboradores de Empresas Terceirizadas:

Colaboradores Empresa Terceirizada			
Tipo teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo
RT-PCR	7	2	5
Teste rápido	3	0	3
Teste antígeno	0	0	0
Total	10	2	8

- ✓ 02 testes RT-PCR – 02 colaboradores de empresa prestadora de serviços de vigilância patrimonial.





FOTO 03

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 03

Descrição: Entrega de protetor facial e luvas para a prevenção do Covid-19.

ANEXO XXII - ATUALIZAÇÃO 21.AGO.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores, aferição realizada 3 x por semana;
- Fornecimento de máscara facial de acetato (Face Shield) para equipe que atua no atendimento da portaria de veículos;
- Fornecimento de chaveiros com álcool gel para colaboradores da empresa, reforçando importância da higienização das mãos na prevenção contra o Covid-19;
- Orientações através do DDPS (Diálogo Diário de Produção Segurança) realizado pelo Departamento de Saúde, reforçando as medidas de prevenção contra o Covid-19;
- Realização de teste rápido para detecção do vírus COVID-19 realizado no dia 17.ago.20 e teste rápido antígeno no dia 18.ago.20 em colaborador que teve crise de asma no dia 14.ago.20. Resultado dos testes: negativo para Covid-19.
- Realização de teste rápido antígeno para detecção do vírus COVID-19 realizado no dia 20.ago.2020 em colaborador que teve contato com familiar suspeito de contaminação por Covid-19. Resultado do teste: negativo para Covid-19;
- Realização de teste rápido antígeno para detecção do vírus COVID-19 realizado no dia 21.ago.2020 em colaborador que teve sintomas como: dores no corpo, cefaleia e dor de garganta. Resultado do teste: negativo para Covid-19;
- No período de 19.ago.2020 à 21.ago.2020 como medida preventiva a empresa encaminhou 15 colaboradores do setor administrativo, escolhidos de maneira aleatória, para realização de teste rápido para detecção do vírus COVID-19. Resultado dos testes realizados: negativo para Covid-19.

Quadro de atualização de Testes realizados até o dia 21/08/2020 para detecção do vírus Covid-19 em colaboradores/Candidatos Ecovix:

Colaboradores Empresa Ecovix/ Candidatos				
Tipo Teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo	Resultado Teste Retorno ao Trabalho
RT-PCR	27	2	25	
Teste rápido	58	0	58	1
Teste antígeno	24	2	22	
Total	109	4	105	

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores Ecovix/Candidatos:

- ✓ 01 teste RT-PCR - Candidato em processo de recrutamento/seleção que testou positivo;
- ✓ 01 teste RT-PCR, 01 teste rápido e 01 teste antígeno - Colaborador Ecovix que testou positivo para Covid-19 e que está sendo monitorado;
- ✓ 01 teste rápido antígeno em colaborador que teve contato com pessoa contaminada. Resultado do teste positivo para Covid-19;
- ✓ 01 teste rápido antígeno em colaborador que teve sintomas como: febre, dor no corpo, cefaleia. Resultado do teste: positivo para Covid-19.

Quadro de atualização de testes realizados até o dia 21/08/2020 para Covid-19 em colaboradores de Empresas Terceirizadas:

Colaboradores Empresa Terceirizada			
Tipo teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo
RT-PCR	7	2	5
Teste rápido	3	0	3
Teste antígeno	0	0	0
Total	10	2	8

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores de empresa terceirizada:

- ✓ 02 testes RT-PCR – 02 colaboradores de empresa prestadora de serviços de vigilância patrimonial.



FOTO 01

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 02

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 03

Descrição: Fornecimento de protetor facial.



FOTO 04

Descrição: Fornecimento de chaveiros com álcool gel.



FOTO 05

Descrição: Realização do DDPS (Diálogo Diário de Produção Segurança).



FOTO 06

Descrição: Realização do DDPS (Diálogo Diário de Produção Segurança).

ANEXO XXIII - ATUALIZAÇÃO 28.AGO.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores, aferição realizada 3 x por semana;
- Orientações através do DDPS (Diálogo Diário de Produção Segurança) realizado em todos setores da empresa pelo Departamento de Saúde, reforçando as medidas de prevenção contra o Covid-19;
- Realização de teste rápido antígeno para detecção do vírus COVID-19 realizado no dia 26.ago.2020 em colaborador que tem contato com familiar que realizou exame RT-PCR e resultado foi positivo para Covid-19. Resultado do teste do colaborador: negativo para Covid-19. Como ambos residem no mesmo local, o colaborador está em isolamento domiciliar sendo monitorado pela equipe de saúde do Estaleiro.
- No período de 24.ago.2020 à 28.ago.2020 como medida preventiva a empresa encaminhou 14 colaboradores do setor administrativo, escolhidos de maneira aleatória, para realização de teste rápido para detecção do vírus COVID-19. Resultado dos testes realizados: negativos para Covid-19.

Quadro de atualização de Testes realizados até o dia 28/08/2020 para detecção do vírus Covid-19 em colaboradores/Candidatos Ecovix:

Colaboradores Empresa Ecovix/ Candidatos				
Tipo Teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo	Resultado Teste Retorno ao Trabalho
RT-PCR	27	2	25	
Teste rápido	72	0	72	1
Teste antígeno	25	2	23	
Total	124	4	120	

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores Ecovix/Candidatos:

- ✓ 01 teste RT-PCR - Candidato em processo de recrutamento/seleção que testou positivo;
- ✓ 01 teste RT-PCR, 01 teste rápido e 01 teste antígeno - Colaborador Ecovix que testou positivo para Covid-19 e que está sendo monitorado;
- ✓ 01 teste rápido antígeno em colaborador que teve contato com pessoa contaminada. Resultado do teste positivo para Covid-19;
- ✓ 01 teste rápido antígeno em colaborador que teve sintomas como: febre, dor no corpo, cefaleia. Resultado do teste: positivo para Covid-19.

Quadro de atualização de testes realizados até o dia 28/08/2020 para Covid-19 em colaboradores de Empresas Terceirizadas:

Colaboradores Empresa Terceirizada			
Tipo teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo
RT-PCR	7	2	5
Teste rápido	3	0	3
Teste antígeno	0	0	0
Total	10	2	8

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores de empresa terceirizada:

- ✓ 02 testes RT-PCR – 02 colaboradores de empresa prestadora de serviços de vigilância patrimonial.



FOTO 01

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 02

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 03

Descrição: Orientações através do DDPS (Diálogo Diário de Produção Segurança)



FOTO 04

Descrição: Orientações através do DDPS (Diálogo Diário de Produção Segurança)



FOTO 05

Descrição: Orientações através do DDPS (Diálogo Diário de Produção Segurança)

ANEXO XXIV - ATUALIZAÇÃO 04.SET.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores, aferição realizada 3 x por semana;
- Orientações através do DDPS (Diálogo Diário de Produção Segurança) realizado pelo Departamento de Saúde, reforçando as medidas de prevenção contra o Covid-19;
- Realização de teste rápido para detecção do vírus COVID-19 realizado no dia 01.set.2020 como medida preventiva em colaborador que retornou de férias. Resultado do teste: Negativo para Covid-19.
- Realização de teste rápido para detecção do vírus COVID-19 no dia 03.set.2020 como medida preventiva em colaborador de empresa terceirizada que retornou de viagem (Rio de Janeiro). Resultado do teste: negativo para Covid-19.
- Realização de teste antígeno para detecção do vírus COVID-19 realizado no dia 02.set.2020 em colaborador que reside com familiar que testou positivo para Covid-19. Resultado do teste: negativo para Covid-19;
- Realização de teste antígeno para detecção do vírus COVID-19 realizado no dia 02.set.2020 em colaborador que teve contato com familiar que está em isolamento domiciliar. Resultado do teste: negativo para Covid-19.
- Realização de teste tipo RT-PCR para detecção do vírus COVID-19 no dia 01.set.2020 em colaboradora que teve contato com pessoa contaminada. Resultado do teste: positivo para Covid-19. A colaboradora encontra-se em isolamento domiciliar, afastado do trabalho desde o dia 01.set.2020.

Imediatamente, a Ecovix aplicou o protocolo para diagnóstico de Covid-19, que preconiza as seguintes medidas:

- ✓ A Ecovix comunicou a Vigilância Epidemiológica;
- ✓ Realizou identificação dos potenciais contaminados: foram identificados 02 colaboradores da Empresa Ecovix que tiveram contato com a colaboradora durante o período de transmissão viral;
- ✓ Foram encaminhados para clínica credenciada para a realização do teste RT-PCR para detecção do vírus COVID-19: colaborador que realizou teste no dia 03.set.2020 e colaboradora que realizou teste no dia 04.set.2020. Resultado dos testes: Negativo para Covid-19.

Quadro de atualização de Testes realizados até o dia 04/09/2020 para detecção do vírus Covid-19 em colaboradores/Candidatos Ecovix:

Colaboradores Empresa Ecovix/ Candidatos				
Tipo Teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo	Resultado Teste Retorno ao Trabalho
RT-PCR	30	3	28	
Teste rápido	74	0	74	1
Teste antígeno	27	2	24	
Total	131	5	126	

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores Ecovix/Candidatos:

- ✓ 01 teste RT-PCR: candidato em processo de recrutamento/seleção que testou positivo;
- ✓ 01 teste RT-PCR, 01 teste rápido e 1 teste antígeno em colaborador que testou positivo para Covid-19 e que está sendo monitorado;
- ✓ 01 teste rápido antígeno: colaborador que teve contato com pessoa contaminada. Resultado do teste positivo para Covid-19;
- ✓ 01 teste rápido antígeno: colaborador que teve sintomas como: febre, dor no corpo, cefaleia. Resultado do teste: positivo para Covid-19.
- ✓ 01 teste RT-PCR: colaboradora que teve contato com pessoa contaminada. Resultado do teste positivo para Covid-19;

Quadro de atualização de testes realizados até o dia 04/09/2020 para Covid-19 em colaboradores de Empresas Terceirizadas:

Colaboradores Empresa Terceirizada			
Tipo teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo
RT-PCR	7	2	5
Teste rápido	3	0	3
Teste antígeno	0	0	0
Total	10	2	8

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores de empresa terceirizada:

- ✓ 02 testes RT-PCR – 02 colaboradores de empresa prestadora de serviços de vigilância patrimonial.



FOTO 01

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 02

Descrição: Verificação de temperatura.




FOTO 03

Descrição: Orientações através do DDPS (Diálogo Diário de Produção Segurança)

ANEXO XXV - ATUALIZAÇÃO 11.SET.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores, aferição realizada 3 x por semana;
- Realização de teste tipo RT-PCR para detecção do vírus COVID-19 no dia 08.set.2020 em colaborador que apresentou sintomas como: febre, dor no corpo, cefaleia, perda do paladar e olfato. Resultado do teste: positivo para Covid-19.
- Realização de teste antígeno para detecção do vírus COVID-19 realizado no dia 09.set.2020 em colaborador que reside com familiar que está em isolamento domiciliar devido ter sintoma como tosse. Resultado do teste: negativo para Covid-19.
- Realização de teste antígeno para detecção do vírus COVID-19 realizado no dia 10.set.2020 em colaborador que apresentou sintomas como: tosse, dor no corpo, falta de ar e perda do paladar. Resultado do teste: positivo para Covid-19.
- Realização de teste tipo RT-PCR para detecção do vírus COVID-19 no dia 11.set.2020 em colaboradora que teve sintomas como dor de garganta e cansaço e teve também contato com familiar que testou positivo para Covid-19. Resultado do teste: negativo para Covid-19.

Em relação aos dois resultados de testes positivos, imediatamente a Ecovix aplicou o protocolo para diagnóstico de Covid-19, que preconiza as seguintes medidas:

- ✓ A Ecovix comunicou a Vigilância Epidemiológica;
- ✓ Realizou identificação dos potenciais contaminados: foram identificados 06 colaboradores da Empresa Ecovix que tiveram contato com os colaboradores durante o período de transmissão viral e após período da janela imunológica os colaboradores serão encaminhados para realização de teste em clínica credenciada, para detecção do vírus COVID-19.

Quadro de atualização de Testes realizados até o dia 11/09/2020 para detecção do vírus Covid-19 em colaboradores/Candidatos Ecovix:

Colaboradores Empresa Ecovix/ Candidatos				
Tipo Teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo	Resultado Teste Retorno ao Trabalho
RT-PCR	32	4	28	
Teste rápido	74	0	74	1
Teste antígeno	29	3	26	
Total	135	7	128	

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores Ecovix/Candidatos:

- ✓ 01 teste RT-PCR: candidato em processo de recrutamento/seleção que testou positivo;
- ✓ 01 teste RT-PCR, 01 teste rápido e 1 teste antígeno em colaborador que testou positivo para Covid-19 e que está sendo monitorado;
- ✓ 01 teste rápido antígeno: colaborador que teve contato com pessoa contaminada. Resultado do teste positivo para Covid-19;
- ✓ 01 teste rápido antígeno: colaborador que teve sintomas como: febre, dor no corpo, cefaleia. Resultado do teste: positivo para Covid-19.
- ✓ 01 teste RT-PCR: colaboradora que teve contato com pessoa contaminada. Resultado do teste positivo para Covid-19;
- ✓ 01 teste RT-PCR: colaborador que apresentou sintomas como: febre, dor no corpo, cefaleia, perda do paladar e olfato. Resultado do teste: positivo para Covid-19.
- ✓ 01 teste rápido antígeno: colaborador que apresentou sintomas como: tosse, dor no corpo, falta de ar e perda do paladar. Resultado do teste: positivo para Covid-19.

Quadro de atualização de testes realizados até o dia 11/09/2020 para Covid-19 em colaboradores de Empresas Terceirizadas:

Colaboradores Empresa Terceirizada			
Tipo teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo
RT-PCR	7	2	5
Teste rápido	3	0	3
Teste antígeno	0	0	0
Total	10	2	8

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores de empresa terceirizada:

- ✓ 02 testes RT-PCR – 02 colaboradores de empresa prestadora de serviços de vigilância patrimonial.



FOTO 01

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 02

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 03

Descrição: Verificação de temperatura.

ANEXO XXVI - ATUALIZAÇÃO 18.SET.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores, aferição realizada 3 x por semana;
- Orientações através do DDPS (Diálogo Diário de Produção Segurança) realizado pelo Departamento de Saúde, reforçando as medidas de prevenção contra o Covid-19;
- Realização de 06 testes antígenos no dia 15.set.2020 em clínica credenciada nos potenciais contaminados que tiveram contato com dois colaboradores que testaram positivo para Covid-19 na semana anterior. Resultado dos testes: negativo para Covid-19;
- Realização de teste rápido para detecção do vírus COVID-19 no dia 15.set.2020 como medida preventiva em colaborador de empresa terceirizada que viajou do Rio de Janeiro/RJ para Rio Grande/RS. Resultado do teste: negativo para Covid-19;
- Realização de teste antígeno para detecção do vírus COVID-19 no dia 16.set.2020 em colaborador que teve contato com familiares que testaram positivo para Covid-19. Resultado do teste: negativo para Covid-19;
- Realização de teste antígeno para detecção do vírus COVID-19 no dia 17.set.2020 para acompanhamento de colaborador que testou positivo para Covid-19, o mesmo realizou o teste após 14 dias de isolamento domiciliar. Resultado do teste: negativo para Covid-19;
- Realização de teste rápido no dia 17.set.2020 para detecção do vírus COVID-19, como medida preventiva em colaborador que tem mais de 65 anos e está com contrato de trabalho suspenso. Resultado do teste: Negativo para Covid-19;
- Realização de teste tipo RT-PCR para detecção do vírus COVID-19 no dia 18.set.2020 em colaborador que teve como sintomas: tosse, febre, dor no corpo. Resultado do teste: Negativo para Covid-19.
- Realização de 02 testes antígenos, como medida preventiva, no dia 18.set.2020 em colaboradores que tiveram contato o colaborador que teve sintomas como: tosse, febre, dor no corpo. Resultado dos testes: negativo para Covid-19.

Quadro de atualização de Testes realizados até o dia 18/09/2020 para detecção do vírus Covid-19 em colaboradores/Candidatos Ecovix:

Colaboradores Empresa Ecovix/ Candidatos				
Tipo Teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo	Resultado Teste Retorno ao Trabalho
RT-PCR	33	4	29	
Teste rápido	76	0	76	1
Teste antígeno	40	3	37	
Total	149	7	142	

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores Ecovix/Candidatos:

- ✓ 01 teste RT-PCR: candidato em processo de recrutamento/seleção que testou positivo;
- ✓ 01 teste RT-PCR, 01 teste rápido e 1 teste antígeno em colaborador que testou positivo para Covid-19 e que está sendo monitorado;
- ✓ 01 teste rápido antígeno: colaborador que teve contato com pessoa contaminada. Resultado do teste positivo para Covid-19;
- ✓ 01 teste rápido antígeno: colaborador que teve sintomas como: febre, dor no corpo, cefaleia. Resultado do teste: positivo para Covid-19.
- ✓ 01 teste RT-PCR: colaboradora que teve contato com pessoa contaminada. Resultado do teste positivo para Covid-19;
- ✓ 01 teste RT-PCR: colaborador que apresentou sintomas como: febre, dor no corpo, cefaleia, perda do paladar e olfato. Resultado do teste: positivo para Covid-19.
- ✓ 01 teste rápido antígeno: colaborador que apresentou sintomas como: tosse, dor no corpo, falta de ar e perda do paladar. Resultado do teste: positivo para Covid-19.

Quadro de atualização de testes realizados até o dia 18/09/2020 para Covid-19 em colaboradores de Empresas Terceirizadas:

Colaboradores Empresa Terceirizada			
Tipo teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo
RT-PCR	7	2	5
Teste rápido	3	0	3
Teste antígeno	0	0	0
Total	10	2	8

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores de empresa terceirizada:

- ✓ 02 testes RT-PCR – 02 colaboradores de empresa prestadora de serviços de vigilância patrimonial.



FOTO 01

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 02

Descrição: Verificação de temperatura.




FOTO 03

Descrição: Orientações através do DDPS realizado pelo Departamento de Saúde, reforçando a importância do uso de máscara e das janelas abertas dentro do veículo.



FOTO 04

Descrição: Orientações através do DDPS realizado pelo Departamento de Saúde, reforçando as medidas de prevenção contra o Covid-19



FOTO 05

Descrição: Orientações através do DDPS realizado pelo Departamento de Saúde, reforçando as medidas de prevenção contra o Covid-19.

ANEXO XXVII - ATUALIZAÇÃO 25.SET.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores, aferição realizada 3 x por semana;
- Orientações através do DDPS (Diálogo Diário de Produção Segurança) realizado pelo Departamento de Saúde, reforçando as medidas de prevenção contra o Covid-19;
- Realização de exame sorologia IgM/IgG ELISA para detecção do vírus COVID-19 no dia 23.set.2020 em colaborador que teve sintomas gripais. Resultado do teste: negativo para Covid-19;
- Realização de exame sorologia IgM/IgG ELISA para detecção do vírus COVID-19 no dia 23.set.2020 em colaboradora que testou positivo para Covid-19 no dia 01.set.2020. Resultado do teste: reagente para IgM/IgG. A colaboradora está sendo monitorada pela equipe de saúde do Estaleiro.

Quadro de atualização de Testes realizados até o dia 25/09/2020 para detecção do vírus Covid-19 em colaboradores/Candidatos Ecovix:

Colaboradores Empresa Ecovix/ Candidatos				
Tipo Teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo	Resultado Teste Retorno ao Trabalho
RT-PCR	33	4	29	
Teste rápido	76	0	76	1
Sorologia IgM/IgG Teste ELISA	2	0	1	1
Teste antígeno	40	3	37	
Total	151	7	143	

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores Ecovix/Candidatos:

- ✓ 01 teste RT-PCR: candidato em processo de recrutamento/seleção que testou positivo;
- ✓ 01 teste RT-PCR, 01 teste rápido e 1 teste antígeno em colaborador que testou positivo para Covid-19 e que está sendo monitorado;
- ✓ 01 teste rápido antígeno: colaborador que teve contato com pessoa contaminada. Resultado do teste positivo para Covid-19;
- ✓ 01 teste rápido antígeno: colaborador que teve sintomas como: febre, dor no corpo, cefaleia. Resultado do teste: positivo para Covid-19.
- ✓ 01 teste RT-PCR: colaboradora que teve contato com pessoa contaminada. Resultado do teste positivo para Covid-19;
- ✓ 01 teste RT-PCR: colaborador que apresentou sintomas como: febre, dor no corpo, cefaleia, perda do paladar e olfato. Resultado do teste: positivo para Covid-19.

- ✓ 01 teste rápido antígeno: colaborador que apresentou sintomas como: tosse, dor no corpo, falta de ar e perda do paladar. Resultado do teste: positivo para Covid-19.
- ✓ 01 exame sorologia IgM/IgG ELISA em colaboradora que testou positivo para covid-19 no dia 01.set.2020. Resultado do exame: Reagente para IgM/IgG.

Quadro de atualização de testes realizados até o dia 25/09/2020 para Covid-19 em colaboradores de Empresas Terceirizadas:

Colaboradores Empresa Terceirizada			
Tipo teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo
RT-PCR	7	2	5
Teste rápido	3	0	3
Teste antígeno	0	0	0
Total	10	2	8

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores de empresa terceirizada:

- ✓ 02 testes RT-PCR – 02 colaboradores de empresa prestadora de serviços de vigilância patrimonial.



FOTO 01

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 02

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 03

Descrição: Orientações através do DDPS realizado pelo Departamento de Saúde, reforçando as medidas de prevenção contra o Covid-19



FOTO 04

Descrição: Orientações através do DDPS realizado pelo Departamento de Saúde, reforçando as medidas de prevenção contra o Covid-19.

ANEXO XXVIII - ATUALIZAÇÃO 02.OUT.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores, aferição realizada 3 x por semana;
- Orientações através do DDPS (Diálogo Diário de Produção Segurança) realizado pelo Departamento de Saúde, reforçando as medidas de prevenção contra o Covid-19;
- Realização de teste antígeno para detecção do vírus COVID-19 no dia 29.set.2020 em colaborador que testou positivo para Covid-19, está sendo monitorado pela equipe de saúde do Estaleiro. Resultado do teste: negativo para Covid-19; Colaborador retornou ao trabalho.
- Realização de teste antígeno para detecção do vírus COVID-19 no dia 02.out.2020 em colaborador que teve no dia 28.set.2020 sintomas como: coriza, cefaleia e espirros. Resultado do teste: negativo para Covid-19.

Quadro de atualização de Testes realizados até o dia 02/10/2020 para detecção do vírus Covid-19 em colaboradores/Candidatos Ecovix:

Colaboradores Empresa Ecovix/ Candidatos				
Tipo Teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo	Resultado Teste Retorno ao Trabalho
RT-PCR	33	4	29	
Teste rápido	77	0	76	1
Sorologia IgM/IgG Teste ELISA	2	0	1	1
Teste antígeno	41	3	37	1
Total	153	7	143	

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores Ecovix/Candidatos:

- ✓ 01 teste RT-PCR: candidato em processo de recrutamento/seleção que testou positivo;
- ✓ 01 teste RT-PCR, 01 teste rápido e 1 teste antígeno em colaborador que testou positivo para Covid-19 e que está sendo monitorado;
- ✓ 01 teste rápido antígeno: colaborador que teve contato com pessoa contaminada. Resultado do teste positivo para Covid-19;
- ✓ 01 teste rápido antígeno: colaborador que teve sintomas como: febre, dor no corpo, cefaleia. Resultado do teste: positivo para Covid-19.
- ✓ 01 teste RT-PCR: colaboradora que teve contato com pessoa contaminada. Resultado do teste positivo para Covid-19;
- ✓ 01 teste RT-PCR: colaborador que apresentou sintomas como: febre, dor no corpo, cefaleia, perda do paladar e olfato. Resultado do teste: positivo para Covid-19.

- ✓ 01 teste rápido antígeno: colaborador que apresentou sintomas como: tosse, dor no corpo, falta de ar e perda do paladar. Resultado do teste: positivo para Covid-19.
- ✓ 01 exame sorologia IgM/IgG ELISA em colaboradora que testou positivo para covid-19 no dia 01.set.2020. Resultado do exame: Reagente para IgM/IgG

Quadro de atualização de testes realizados até o dia 02/10/2020 para Covid-19 em colaboradores de Empresas Terceirizadas:

Colaboradores Empresa Terceirizada			
Tipo teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo
RT-PCR	7	2	5
Teste rápido	3	0	3
Teste antígeno	0	0	0
Total	10	2	8

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores de empresa terceirizada:

- ✓ 02 testes RT-PCR – 02 colaboradores de empresa prestadora de serviços de vigilância patrimonial.



FOTO 01

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 02

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 03

Descrição: Orientações através do DDPS realizado pelo Departamento de Saúde, reforçando as medidas de prevenção contra o Covid-19.

ANEXO XXIX - ATUALIZAÇÃO 09.OUT.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores, aferição realizada 3 x por semana;
- Realização de teste antígeno para detecção do vírus COVID-19 no dia 05.out.2020 em colaborador que teve sintomas como: coriza, perda de olfato e espirros. Resultado do teste: negativo para Covid-19.

Quadro de atualização de Testes realizados até o dia 09/10/2020 para detecção do vírus Covid-19 em colaboradores/Candidatos Ecovix:

Colaboradores Empresa Ecovix/ Candidatos				
Tipo Teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo	Resultado Teste Retorno ao Trabalho
RT-PCR	33	4	29	
Teste rápido	77	0	76	1
Sorologia IgM/IgG Teste ELISA	2	0	1	1
Teste antígeno	42	3	38	1
Total	154	7	144	

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores Ecovix/Candidatos:

- ✓ 01 teste RT-PCR: candidato em processo de recrutamento/seleção que testou positivo;
- ✓ 01 teste RT-PCR, 01 teste rápido e 1 teste antígeno em colaborador que testou positivo para Covid-19 e que está sendo monitorado;
- ✓ 01 teste rápido antígeno: colaborador que teve contato com pessoa contaminada. Resultado do teste positivo para Covid-19;
- ✓ 01 teste rápido antígeno: colaborador que teve sintomas como: febre, dor no corpo, cefaleia. Resultado do teste: positivo para Covid-19.
- ✓ 01 teste RT-PCR: colaboradora que teve contato com pessoa contaminada. Resultado do teste positivo para Covid-19;
- ✓ 01 teste RT-PCR: colaborador que apresentou sintomas como: febre, dor no corpo, cefaleia, perda do paladar e olfato. Resultado do teste: positivo para Covid-19.
- ✓ 01 teste rápido antígeno: colaborador que apresentou sintomas como: tosse, dor no corpo, falta de ar e perda do paladar. Resultado do teste: positivo para Covid-19.
- ✓ 01 exame sorologia IgM/IgG ELISA em colaboradora que testou positivo para covid-19 no dia 01.set.2020. Resultado do exame: Reagente para IgM/IgG.

Quadro de atualização de testes realizados até o dia 09/10/2020 para Covid-19 em colaboradores de Empresas Terceirizadas:

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores de empresa terceirizada:

Colaboradores Empresa Terceirizada			
Tipo teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo
RT-PCR	7	2	5
Teste rápido	3	0	3
Teste antígeno	0	0	0
Total	10	2	8

- ✓ 02 testes RT-PCR – 02 colaboradores de empresa prestadora de serviços de vigilância patrimonial.



FOTO 01

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 02

Descrição: Verificação de temperatura.

ANEXO XXX - ATUALIZAÇÃO 16.OUT.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores, aferição realizada 3 x por semana;
- No período de 10.out.20 à 16.out.20, não houve realização de testes para detecção do vírus COVID-19, nenhum colaborador apresentou sintomas do vírus COVID-19, nem tiveram contato com familiar infectado ou suspeito de contaminação.

Quadro de atualização de Testes realizados até o dia 16/10/2020 para detecção do vírus Covid-19 em colaboradores/Candidatos Ecovix:

Colaboradores Empresa Ecovix/ Candidatos				
Tipo Teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo	Resultado Teste Retorno ao Trabalho
RT-PCR	33	4	29	
Teste rápido	77	0	76	1
Sorologia IgM/IgG Teste ELISA	2	0	1	1
Teste antígeno	42	3	38	1
Total	154	7	144	

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores Ecovix/Candidatos:

- ✓ 01 teste RT-PCR: candidato em processo de recrutamento/seleção que testou positivo;
- ✓ 01 teste RT-PCR, 01 teste rápido e 1 teste antígeno em colaborador que testou positivo para Covid-19 e que está sendo monitorado;
- ✓ 01 teste rápido antígeno: colaborador que teve contato com pessoa contaminada. Resultado do teste positivo para Covid-19;
- ✓ 01 teste rápido antígeno: colaborador que teve sintomas como: febre, dor no corpo, cefaleia. Resultado do teste: positivo para Covid-19.
- ✓ 01 teste RT-PCR: colaboradora que teve contato com pessoa contaminada. Resultado do teste positivo para Covid-19;
- ✓ 01 teste RT-PCR: colaborador que apresentou sintomas como: febre, dor no corpo, cefaleia, perda do paladar e olfato. Resultado do teste: positivo para Covid-19.
- ✓ 01 teste rápido antígeno: colaborador que apresentou sintomas como: tosse, dor no corpo, falta de ar e perda do paladar. Resultado do teste: positivo para Covid-19.
- ✓ 01 exame sorologia IgM/IgG ELISA em colaboradora que testou positivo para covid-19 no dia 01.set.2020. Resultado do exame: Reagente para IgM/IgG.

Quadro de atualização de testes realizados até o dia 16/10/2020 para Covid-19 em colaboradores de Empresas Terceirizadas:

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores de empresa terceirizada:

Colaboradores Empresa Terceirizada			
Tipo teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo
RT-PCR	7	2	5
Teste rápido	3	0	3
Teste antígeno	0	0	0
Total	10	2	8

- ✓ 02 testes RT-PCR – 02 colaboradores de empresa prestadora de serviços de vigilância patrimonial.



FOTO 01

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 02

Descrição: Verificação de temperatura.

ANEXO XXXI - ATUALIZAÇÃO 23.OUT.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores, aferição realizada 3 x por semana;
- Orientações através do DDPS (Diálogo Diário de Produção Segurança) realizado pelo Departamento de Saúde, reforçando as medidas de prevenção contra o Covid-19;
- Realização de teste antígeno para detecção do vírus COVID-19 no dia 19.out.2020 em colaborador que teve sintomas como: tosse e dor de cabeça. Resultado do teste: negativo para Covid-19.
- Realização de teste antígeno para detecção do vírus COVID-19 no dia 21.out.2020 em colaborador que teve contato com pessoa que testou positivo para Covid-19, nos dias 16.out e 17.out. Resultado do teste: negativo para Covid-19.

Quadro de atualização de Testes realizados até o dia 23/10/2020 para detecção do vírus Covid-19 em colaboradores/Candidatos Ecovix:

Colaboradores Empresa Ecovix/ Candidatos				
Tipo Teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo	Resultado Teste Retorno ao Trabalho
RT-PCR	33	4	29	
Teste rápido	77	0	76	1
SOROLOGIA IgM/IgG Teste ELISA	2	0	1	1
Teste antígeno	44	3	40	1
Total	156	7	146	

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores Ecovix/Candidatos:

- 01 teste RT-PCR: candidato em processo de recrutamento/seleção que testou positivo;
- ✓ 01 teste RT-PCR, 01 teste rápido e 1 teste antígeno em colaborador que testou positivo para Covid-19 e que está sendo monitorado;
- ✓ 01 teste rápido antígeno: colaborador que teve contato com pessoa contaminada. Resultado do teste positivo para Covid-19;
- ✓ 01 teste rápido antígeno: colaborador que teve sintomas como: febre, dor no corpo, cefaleia. Resultado do teste: positivo para Covid-19.
- ✓ 01 teste RT-PCR: colaboradora que teve contato com pessoa contaminada. Resultado do teste positivo para Covid-19;
- ✓ 01 teste RT-PCR: colaborador que apresentou sintomas como: febre, dor no corpo, cefaleia, perda do paladar e olfato. Resultado do teste: positivo para Covid-19.
- ✓ 01 teste rápido antígeno: colaborador que apresentou sintomas como: tosse, dor no corpo, falta de ar e perda do paladar. Resultado do teste: positivo para Covid-19.

- ✓ 01 exame sorologia IgM/IgG ELISA em colaboradora que testou positivo para covid-19 no dia 01.set.2020. Resultado do exame: Reagente para IgM/IgG.

Quadro de atualização de testes realizados até o dia 23/10/2020 para Covid-19 em colaboradores de Empresas Terceirizadas:

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores de empresa terceirizada:

Colaboradores Empresa Terceirizada			
Tipo teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo
RT-PCR	7	2	5
Teste rápido	3	0	3
Teste antígeno	0	0	0
Total	10	2	8

- ✓ 02 testes RT-PCR – 02 colaboradores de empresa prestadora de serviços de vigilância patrimonial.



FOTO 01

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 02

Descrição: DDPS reforçando as medidas de prevenção contra o Covid-19

ANEXO XXXII - ATUALIZAÇÃO 30.OUT.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores, aferição realizada 3 x por semana;
- No período de 24.out.20 à 30.out.20, não houve realização de testes para detecção do vírus COVID-19, nenhum colaborador apresentou sintomas do vírus COVID-19, nem tiveram contato com familiar infectado ou suspeito de contaminação.

Quadro de testes realizados no período de 24/10/20 até o dia 30/10/2020 para detecção do vírus Covid-19 em colaboradores/candidatos Ecovix e Terceirizados:

Colaboradores Empresa Ecovix/ Candidatos				
Tipo Teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo	Resultado Teste Retorno ao Trabalho
RT-PCR	33	4	29	
Teste rápido	77	0	76	1
SOROLOGIA IgM/IgG Teste ELISA	2	0	1	1
Teste antígeno	44	3	40	1
Total	156	7	146	

Quadro de atualização de testes realizados até o dia 30/10/2020 para Covid-19 em colaboradores de Empresas Terceirizadas:

Colaboradores Empresa Terceirizada			
Tipo teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo
RT-PCR	7	2	5
Teste rápido	3	0	3
Teste antígeno	0	0	0
Total	10	2	8

Em virtude da vigência da bandeira laranja, segue atualização do número de colaboradores e PJ na empresa:

Centro de Custos	1º Turno	2º Turno	3º turno	Afastado	Home	Total Geral
AOJ - DEPTO JURIDICO	1					1
DOG- DIRETORIA DE GESTAO DE PROJETO					1	1
OPE - OPERACIONAL PROJETO DE CORTE	53		5	1		59
PAF- DEPTO FINANCEIRO	1					1
PAH- DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	4					4
PSD- DEPTO ADMINISTRATIVO	14		1	1		16
PSS- DEPTO DE SMS	5					5
SAC- DIVISAO CONTABILIDADE	1					1
SAT- DEPTO FISCAL	1				1	2
SOI- DEPTO DE INFRA-ESTRUTURA	24		2			26
SOT- DIVISAO SUPORTE TI	1					1
SOX- DIVISAO DE ALMOXARIFADO	2	2	1			5
PJ	9					9
Total Geral	116	2	9	2	2	131

Registro Fotográfico:



FOTO 01

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 02

Descrição: Verificação de temperatura.

ANEXO XXXIII - ATUALIZAÇÃO 06.NOV.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores, aferição realizada 3 x por semana;
- Realização de teste antígeno para detecção do vírus COVID-19 no dia 04.nov.2020 em colaborador que reside com familiar que testou positivo para Covid-19. Resultado do teste: negativo para Covid-19. Colaborador está em isolamento domiciliar, devido estar em contato direto com familiar infectado.
- Não houve alteração no quadro de testes realizados no período de 31/10/20 a 06/11/2020 para Covid-19 em colaboradores de Empresas Terceirizadas.

Atualização no quadro de testes realizados no período de 31/10/20 a 06/11/2020 para detecção do vírus Covid-19 em colaboradores/candidatos Ecovix:

Colaboradores Empresa Ecovix/ Candidatos				
Tipo Teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo	Resultado Teste Retorno ao Trabalho
RT-PCR	33	4	29	
Teste rápido	77	0	76	1
Sorologia IgM/IgG Teste ELISA	2	0	1	1
Teste antígeno	45	3	41	1
Total	157	7	147	

Registro Fotográfico:



ANEXO XXXIV - ATUALIZAÇÃO 13.NOV.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores, aferição realizada 3 x por semana;
- Realização de teste antígeno para detecção do vírus COVID-19 no dia 09.nov.2020 em colaborador que realizou teste na semana anterior por residir com familiar que testou positivo para Covid-19. Resultado do teste: negativo para Covid-19. Colaborador retornou ao trabalho;
- Não houve alteração no quadro de testes realizados no período de 07/11/20 a 13/11/2020 para Covid-19 em colaboradores de Empresas Terceirizadas.

Atualização no quadro de testes realizados no período de 07/11/20 a 13/11/2020 para detecção do vírus Covid-19 em colaboradores/candidatos Ecovix:

Colaboradores Empresa Ecovix/ Candidatos				
Tipo Teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo	Resultado Teste Retorno ao Trabalho
RT-PCR	33	4	29	
Teste rápido	77	0	76	1
Sorologia IgM/IgG Teste ELISA	2	0	1	1
Teste antígeno	46	3	42	1
Total	158	7	148	

Registro Fotográfico:



FOTO 01

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 02

Descrição: Verificação de temperatura.

ANEXO XXXV - ATUALIZAÇÃO 20.NOV.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores, aferição realizada 3 x por semana;
- Orientações através do DDPS (Diálogo Diário de Produção Segurança) realizado pelo Departamento de Saúde, reforçando as medidas de prevenção contra o Covid-19;
- No período de 14.nov.20 à 20.nov.20, não houve realização de testes para detecção do vírus COVID-19, nenhum colaborador apresentou sintomas do vírus, nem relato de contato com familiar infectado ou suspeito de contaminação.
- Não houve alteração no quadro de testes realizados no período de 14.nov.20 à 20.nov.20 para Covid-19 em colaboradores/candidatos Ecovix e Empresas Terceirizadas.

Registro fotográfico:



FOTO 01

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 02

Descrição: DDPS reforçando as medidas de prevenção contra o Covid-19

ANEXO XXXVI - ATUALIZAÇÃO 27.NOV.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores, aferição realizada 3 x por semana;
- Orientações através do DDPS (Diálogo Diário de Produção Segurança) realizado pelo Departamento de Saúde, reforçando as medidas de prevenção contra o Covid-19;
- Realização de teste rápido no dia 23.nov.20 em colaborador que teve contato com familiar contaminado pelo vírus Covid-19. Resultado do teste: negativo para Covid-19.
- Realização de teste antígeno para detecção do vírus Covid-19 no dia 23.nov.20 em colaborador que teve sintomas como: dor no corpo, tremores de frio e dor de cabeça. Resultado do teste: negativo para Covid-19.
- Realização de teste rápido no dia 24.nov.20 em colaborador que teve contato com familiar contaminado pelo vírus Covid-19. Resultado do teste: Negativo para Covid-19.
- Realização de teste rápido no dia 25.nov.20 em colaborador que teve contato com familiar contaminado pelo vírus Covid-19. Resultado do teste: Negativo para Covid-19.
- Realização de teste antígeno no dia 26.nov.20 em colaborador que teve contato com familiar contaminado pelo vírus Covid-19. Resultado do teste: negativo para covid-19
- Realização no dia 26.nov.20 de 27 testes IgG e IgM, como medida preventiva para detecção do vírus Covid-19, em colaboradores que trabalham no setor administrativo da empresa. Resultado dos testes: Negativo para Covid-19.
- Não houve alteração no quadro de testes realizados no período de 21/11/20 a 27/11/2020 para Covid-19 em colaboradores de Empresas Terceirizadas.

Atualização no quadro de testes realizados no período de 21/11/20 a 27/11/2020 para detecção do vírus Covid-19 em colaboradores/candidatos Ecovix:

Colaboradores Empresa Ecovix/ Candidatos				
Tipo Teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo	Resultado Teste Retorno ao Trabalho
RT-PCR	33	4	29	
Teste rápido	105	0	104	1
SOROLOGIA IgM/IgG TESTE ELISA	2	0	1	1
Teste antígeno	51	3	47	1
Total	191	7	181	

Registro Fotográfico:



FOTO 01

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 02

Descrição: DDPS reforçando as medidas de prevenção contra o Covid-19



FOTO 03

Descrição: DDPS reforçando as medidas de prevenção contra o Covid-19

ANEXO XXXVII - ATUALIZAÇÃO 04.DEZ.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores, aferição realizada 3 x por semana;
- Orientações através do DDPS (Diálogo Diário de Produção Segurança) realizado pelo Departamento de Saúde, reforçando as medidas de prevenção contra o Covid-19;
- No dia 04.dez.20, foi realizada sanitização de ambientes no setor administrativo e veículos da empresa. Para isto foi realizado contrato com empresa especializada a qual utiliza a metodologia de termonebulização a frio com produtos aprovados pela ANVISA. Nesse procedimento as microgotas formam uma névoa fina que se mantém em suspensão no ar e se aderem às superfícies e penetram em frestas e vincos, tornando o ambiente desinfectado.
- Realização de teste antígeno no dia 30.nov.20 para detecção do vírus COVID-19 em colaborador que teve contato com familiar (assintomático), que testou positivo para Covid-19. Resultado do teste: Positivo para Covid-19. O colaborador encontra-se afastado em isolamento domiciliar.
- Realização de teste antígeno no dia 01.dez.20 em colaborador que apresentou sintomas como: dor no corpo, febre, tremores de frio, dor de cabeça e diarreia. Resultado do teste: Positivo para Covid-19. O colaborador encontra-se afastado em isolamento domiciliar.
- Realização de teste antígeno no dia 03.dez.20 em colaborador que apresentou sintomas como: dor de cabeça, dor no corpo e falta de ar. Resultado do teste: Positivo para covid-19. O colaborador encontra-se afastado em isolamento domiciliar.
- Realização de teste antígeno no dia 03.dez.20 em colaborador que teve contato com colaborador positivo para Covid-19. Resultado do teste: Positivo para covid-19. O colaborador está assintomático, encontra-se afastado em isolamento domiciliar.

Imediatamente, a Ecovix aplicou o protocolo para diagnóstico de Covid-19, que preconiza as seguintes medidas:

1. A Ecovix comunicou a Vigilância Epidemiológica;
2. Identificação dos potenciais contaminados: foram identificados 30 colaboradores que tiveram contato com os casos positivos para Covid-19 durante o período de transmissão viral.
3. No dia 03.dez.20, foram encaminhados 26 colaboradores para a realização do teste antígeno em clínica credenciada, e no dia 04.12.20 foram encaminhados mais 04 colaboradores para realização de teste antígeno. Resultado dos testes dos colaboradores: Negativos para Covid-2019.

Atualização no quadro de testes realizados no período de 28.nov.20 a 04.dez.20 para detecção do vírus Covid-19 em colaboradores/candidatos Ecovix:

Colaboradores Empresa Ecovix/ Candidatos				
Tipo Teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo	Resultado Teste Positivo Retorno ao Trabalho
RT-PCR	33	4	29	
Teste rápido	105	0	104	1
Sorologia IgM/IgG Teste ELISA	2	0	1	1
Teste antígeno	85	7	77	1
Total	225	11	211	3

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores Ecovix/Candidatos:

- ✓ **07/07/2020 Resultado Positivo:** 1 teste RT-PCR, 1 teste rápido e 1 teste antígeno em colaborador que em colaborador que teve sintomas como: falta de ar, febre e dores no corpo.
- ✓ **14/07/2020 Resultado Positivo:** 1 teste RT-PCR em candidato em processo de recrutamento/seleção que testou positivo;
- ✓ **21/07/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno em colaborador que teve contato com pessoa contaminada;
- ✓ **04/08/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno: colaborador que teve sintomas como: febre, dor no corpo, cefaleia;
- ✓ **01/09/2020 Resultado Positivo:** 1 teste RT-PCR: colaboradora que teve contato com pessoa contaminada. Em 23/09/2020 a colaboradora realizou exame sorologia IgM/IgG ELISA. Resultado do exame: Reagente para IgM/IgG;
- ✓ **08/09/2020 Resultado Positivo:** 1 teste RT-PCR: colaborador que apresentou sintomas como: febre, dor no corpo, cefaleia, perda do paladar e olfato;
- ✓ **10/09/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno: colaborador que apresentou sintomas como: tosse, dor no corpo, falta de ar e perda do paladar;
- ✓ **30/11/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno: colaborador que teve contato com familiar contaminado, assintomático;
- ✓ **02/12/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno em colaborador que apresentou sintomas como: dor no corpo, tremores de frio, dor de cabeça e diarreia;
- ✓ **03/12/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno: colaborador que apresentou sintomas como: dor de cabeça, dor no corpo e falta de ar;
- ✓ **03/12/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno em colaborador que teve contato com colaborador contaminado.

Quadro de atualização de testes realizados 28.nov.20 a 04.dez.20 para Covid-19 em colaboradores de Empresas Terceirizadas:

Colaboradores Empresa Terceirizada			
Tipo teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo
RT-PCR	7	2	5
Teste rápido	3	0	3
Teste antígeno	0	0	0
Total	10	2	8

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores de empresa terceirizada:

- ✓ **24/06/2020 Resultado Positivo:** 1 teste RT-PCR – colaborador de empresa prestadora de serviços de vigilância patrimonial.
- ✓ **26/06/2020 Resultado Positivo:** 1 teste RT-PCR – colaborador de empresa prestadora de serviços de vigilância patrimonial.

Em virtude da vigência da bandeira vermelha, segue atualização do número de colaboradores e PJ na empresa:

Centro de Custo	1º Turno	Afastado	Home	Total Geral
AOJ - DEPTO JURIDICO	1			1
DOG- DIRETORIA DE GESTAO DE PROJETO	0		1	1
ESE - EQUIPE DE SERVICO ESSENCIAL	5			5
OPE - OPERACIONAL PROJETO DE CORTE	55	1		56
PAF- DEPTO FINANCEIRO	0		1	1
PAH- DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	4			4
PSD- DEPTO ADMINISTRATIVO	13	1		14
PSS- DEPTO DE SMS	2			2
SAC- DIVISAO CONTABILIDADE	0		1	1
SAT- DEPTO FISCAL	0		1	1
SOI- DEPTO DE INFRA-ESTRUTURA	25			25
SOT- DIVISAO SUPORTE TI	1			1
SOX- DIVISAO DE ALMOXARIFADO	4			4
PJ	7		2	9
Total Geral	117	2	6	125

Registro Fotográfico:



FOTO 01

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 02

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 03

Descrição: DDPS reforçando as medidas de prevenção contra o Covid-19.



FOTO 04

Descrição: sanitização de ambientes no setor administrativo.



FOTO 05

Descrição: Sanitização de veículos.



FOTO 06

Descrição: sanitização de ambientes no setor administrativo

ANEXO XXXVIII - ATUALIZAÇÃO 11.DEZ.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores, aferição realizada 3 x por semana;
- No dia 12.dez.20, foi realizado a sanitização de ambientes no setor administrativo e veículos da empresa. Para isto foi realizado contrato com empresa especializada a qual utiliza a metodologia de termonebulização a frio com produtos aprovados pela ANVISA. Nesse procedimento as microgotas formam uma névoa fina que se mantém em suspensão no ar e se aderem às superfícies e penetram em frestas e vincos, tornando o ambiente desinfectado;
- Realização de 03 testes antígenos no dia 07.dez.20 para detecção do vírus COVID-19 em colaboradores que tiveram contato com pessoa contaminada. Resultado dos testes: Negativos para Covid-19;
- Realização de teste antígeno no dia 10.dez.20 em colaborador com seguintes sintomas: dor no corpo, febre e dor de cabeça. Resultado do teste: Positivo para Covid-19;
- Realização de teste antígeno no dia 11.dez.20 para detecção do vírus COVID-19 em colaborador que está em acompanhamento, o mesmo testou positivo para covid-19 no dia 02.dez.20, e está sendo monitorado pela equipe de saúde do estaleiro. Resultado do teste: Positivo para covid-19.

Imediatamente, a Ecovix aplicou o protocolo para diagnóstico de Covid-19, que preconiza as seguintes medidas:

1. A Ecovix comunicou a Vigilância Epidemiológica;
2. Identificação dos potenciais contaminados: foram identificados 03 colaboradores que tiveram contato com o caso positivo para Covid-19 durante o período de transmissão viral.
3. Realização de teste antígeno, no dia 11.dez.20 para detecção do vírus COVID-19 em 03 colaboradores que tiveram contato com colaborador que testou positivo para Covid-19. Resultado dos testes: negativos para Covid-19.

Atualização no quadro de testes realizados no período de 05.dez.20 a 11.dez.20 para detecção do vírus Covid-19 em colaboradores/candidatos Ecovix:

Colaboradores Empresa Ecovix/ Candidatos				
Tipo Teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo	Resultado Testes Positivos Acompanhamento médico p/ Retorno ao Trabalho
RT-PCR	33	4	29	0
Teste rápido	105	0	104	1
Sorologia IgM/IgG Teste ELISA	2	0	1	1
Teste antígeno	93	8	83	2
Total	233	12	217	4

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores Ecovix/Candidatos:

- ✓ **07/07/2020 Resultado Positivo:** 1 teste RT-PCR, 1 teste rápido e 1 teste antígeno em colaborador que em colaborador que teve sintomas como: falta de ar, febre e dores no corpo;
- ✓ **14/07/2020 Resultado Positivo:** 1 teste RT-PCR em candidato em processo de recrutamento/seleção que testou positivo;
- ✓ **21/07/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno em colaborador que teve contato com pessoa contaminada;
- ✓ **04/08/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno: colaborador que teve sintomas como: febre, dor no corpo, cefaleia;
- ✓ **01/09/2020 Resultado Positivo:** 1 teste RT-PCR: colaboradora que teve contato com pessoa contaminada. Em 23/09/2020 a colaboradora realizou exame sorologia IgM/IgG ELISA. Resultado do exame: Reagente para IgM/IgG;
- ✓ **08/09/2020 Resultado Positivo:** 1 teste RT-PCR: colaborador que apresentou sintomas como: febre, dor no corpo, cefaleia, perda do paladar e olfato;
- ✓ **10/09/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno: colaborador que apresentou sintomas como: tosse, dor no corpo, falta de ar e perda do paladar;
- ✓ **30/11/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno: colaborador que teve contato com familiar contaminado, assintomático;
- ✓ **02/12/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno em colaborador que apresentou sintomas como: dor no corpo, tremores de frio, dor de cabeça e diarreia e realização de 1 teste antígeno dia 10/12/20 para monitoramento do colaborador;
- ✓ **03/12/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno: colaborador que apresentou sintomas como: dor de cabeça, dor no corpo e falta de ar;
- ✓ **03/12/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno em colaborador que teve contato com colaborador contaminado;
- ✓ **10/12/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno em colaborador que apresentou sintomas como: dor no corpo, febre e dor de cabeça;

Não houve alteração no quadro de atualização de testes realizados 05.dez.20 a 11.dez.20 para Covid-19 em colaboradores de Empresas Terceirizadas:

Colaboradores Empresa Terceirizada			
Tipo teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo
RT-PCR	7	2	5
Teste rápido	3	0	3
Teste antígeno	0	0	0
Total	10	2	8

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores de empresa terceirizada:

- ✓ **24/06/2020 Resultado Positivo:** 1 teste RT-PCR – colaborador de empresa prestadora de serviços de vigilância patrimonial.
- ✓ **26/06/2020 Resultado Positivo:** 1 teste RT-PCR – colaborador de empresa prestadora de serviços de vigilância patrimonial.

Registro fotográfico:



FOTO 01

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 02

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 03

Descrição: sanitização de ambientes no setor administrativo.



FOTO 04

Descrição: sanitização de ambientes no setor administrativo.

ANEXO XXXIX - ATUALIZAÇÃO 18.DEZ.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores, aferição realizada 3 x por semana;
- Orientações através do DDPS (Diálogo Diário de Produção Segurança) realizado pelo Departamento de Saúde, reforçando as medidas de prevenção contra o Covid-19;
- Realização de teste rápido dia 14.dez.20 para detecção do vírus COVID-19 em colaborador que está sendo monitorado pela equipe de saúde do Estaleiro, o mesmo testou positivo para covid-19 no dia 30.nov.20, Resultado do teste: Negativo para covid-19, colaborador retornou ao trabalho;
- Realização de exame antígeno dia 14.dez.20 para detecção do vírus COVID-19 em colaborador que está sendo monitorado pela equipe de saúde do Estaleiro, o mesmo testou positivo para covid-19 no dia 02.dez.20. Resultado do teste: Negativo para covid-19, colaborador retornou ao trabalho;
- Realização de teste antígeno dia 14.dez.20 para detecção do vírus COVID-19 em colaborador que está sendo monitorado pela equipe de saúde do Estaleiro, o mesmo testou positivo para covid-19 no dia 02.dez.20, Resultado do teste: Negativo para covid-19, colaborador retornou ao trabalho;
- Realização de teste antígeno dia 14.dez.20 para detecção do vírus COVID-19 em colaborador com os seguintes sintomas: fadiga, falta de ar e dor de cabeça. Negativo para covid-19, colaborador retornou ao trabalho após exame;
- Realização de 2 testes antígenos nos dias 14.dez.20 e 16.dez.2020 para detecção do vírus COVID-19 em colaborador que teve contato com familiar positivo. Resultado dos exames: Negativos para Covid-19;
- Realização de 2 testes antígenos nos dias 16.dez.20 e 18.dez.2020 para detecção do vírus COVID-19 em colaborador que testou positivo no dia 02.dez.20 e está sendo monitorado pela equipe de saúde do Estaleiro. Resultado do exame realizado dia 16.dez.20: indeterminado. Resultado do exame realizado em 18.dez.20: negativo para Covid-19, colaborador retornou ao trabalho;
- Não houve alteração no quadro de Testes Positivos para Covid-19 no período de 12.dez.20 a 18.dez.20, em colaboradores/candidatos Ecovix;
- Não houve alteração no quadro de atualização de testes realizados 12.dez.20 a 18.dez.20 para Covid-19 em colaboradores de Empresas Terceirizadas.

Atualização no quadro de testes realizados no período de 12.dez.20 a 18.dez.20 para detecção do vírus Covid-19 em colaboradores/candidatos Ecovix:

Colaboradores Empresa Ecovix/ Candidatos					
Tipo Teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo	Resultado Testes Positivos Acompanhamento médico p/ Retorno ao Trabalho	Resultado Teste Indeterminado
RT-PCR	33	4	29	0	0
Teste rápido	106	0	105	1	0
Sorologia IgM/IgG Teste ELISA	2	0	1	1	0
Teste antígeno	100	8	89	2	1
Total	241	12	224	4	1

Registro fotográfico:



FOTO 01

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 02

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 03

Descrição: DDPS reforçando as medidas de prevenção contra o Covid-19.

ANEXO XL - ATUALIZAÇÃO 25.DEZ.2020.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Em atenção ao disposto no § 2º do artigo 139 da CLT, comunicamos que no período de 21/12/2020 a 31/12/2020, a Empresa suspendeu suas atividades concedendo férias coletivas aos colaboradores das atividades não essenciais, com retorno ao trabalho no dia 05/01/2021.
- Realização de teste antígeno dia 21.dez.20 para detecção do vírus COVID-19 em colaborador que retornou de viagem. Resultado do teste: Negativo para covid-19.
- Realização de teste RT-PCR no dia 21.dez.20 para detecção do vírus COVID-19 em colaboradora que teve contato com familiar positivo. Resultado do exame: Positivo para Covid-19.
- Realização de teste antígeno dia 22.dez.20 para detecção do vírus COVID-19 em colaborador que retornou de viagem. Resultado do teste: Negativo para covid-19.

Referente ao caso Positivo para Covid-19, Imediatamente a Ecovix aplicou o protocolo para diagnóstico de Covid-19, que preconiza as seguintes medidas:

1. A Ecovix comunicou a Vigilância Epidemiológica;
2. Identificação dos potenciais contaminados: Colaboradora estava trabalhando em home office, não houve contato com demais colaboradores.

Atualização no quadro de testes realizados no período de 19.dez.20 a 25.dez.20 para detecção do vírus Covid-19 em colaboradores/candidatos Ecovix:

Colaboradores Empresa Ecovix/ Candidato					
Tipo Teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo	Resultado Teste Indeterminado	Resultado Testes Positivos Acompanhamento médico/ retorno ao trabalho.
RT-PCR	34	5	29	0	0
Teste rápido	106	0	105	0	1
Sorologia IgM/IgG Teste ELISA	2	0	1	0	1
Teste antígeno	102	8	91	1	2
Total	244	13	226	1	4

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores Ecovix/Candidatos:

- ✓ **07/07/2020 Resultado Positivo:** 1 teste RT-PCR, 1 teste rápido e 1 teste antígeno em colaborador que em colaborador que teve sintomas como: falta de ar, febre e dores no corpo;
- ✓ **14/07/2020 Resultado Positivo:** 1 teste RT-PCR em candidato em processo de recrutamento/seleção que testou positivo;
- ✓ **21/07/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno em colaborador que teve contato com pessoa contaminada;

- ✓ **04/08/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno: colaborador que teve sintomas como: febre, dor no corpo, cefaleia;
- ✓ **01/09/2020 Resultado Positivo:** 1 teste RT-PCR: colaboradora que teve contato com pessoa contaminada. Em 23/09/2020 a colaboradora realizou exame sorologia IgM/IgG ELISA. Resultado do exame: Reagente para IgM/IgG;
- ✓ **08/09/2020 Resultado Positivo:** 1 teste RT-PCR: colaborador que apresentou sintomas como: febre, dor no corpo, cefaleia, perda do paladar e olfato;
- ✓ **10/09/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno: colaborador que apresentou sintomas como: tosse, dor no corpo, falta de ar e perda do paladar;
- ✓ **30/11/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno: colaborador que teve contato com familiar contaminado, assintomático;
- ✓ **02/12/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno em colaborador que apresentou sintomas como: dor no corpo, tremores de frio, dor de cabeça e diarreia e realização de 1 teste antígeno dia 10/12/20 para monitoramento do colaborador;
- ✓ **03/12/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno: colaborador que apresentou sintomas como: dor de cabeça, dor no corpo e falta de ar;
- ✓ **03/12/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno em colaborador que teve contato com colaborador contaminado;
- ✓ **10/12/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno em colaborador que apresentou sintomas como: dor no corpo, febre e dor de cabeça;
- ✓ **21/12/2020 Resultado Positivo:** 1 teste RT-PCR 1 teste antígeno em colaboradora que teve contato com familiar contaminado.

Não houve alteração no quadro de atualização de testes realizados 19.dez.20 a 25.dez.20 para Covid-19 em colaboradores de Empresas Terceirizadas.

Colaboradores Empresa Terceirizada			
Tipo teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo
RT-PCR	7	2	5
Teste rápido	3	0	3
Teste antígeno	0	0	0
Total	10	2	8

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores de empresa terceirizada:

- ✓ **24/06/2020 Resultado Positivo:** 1 teste RT-PCR – colaborador de empresa prestadora de serviços de vigilância patrimonial.
- ✓ **26/06/2020 Resultado Positivo:** 1 teste RT-PCR – colaborador de empresa prestadora de serviços de vigilância patrimonial.

ANEXO XLI - ATUALIZAÇÃO 01.JAN.2021.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- No período de 26.dez.20 à 31.dez.20, não houve realização de testes para detecção do vírus COVID-19, nenhum colaborador apresentou sintomas do vírus, nem relato de contato com familiar infectado ou suspeito de contaminação.

ANEXO XLII - ATUALIZAÇÃO 08.JAN.2021.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores, aferição realizada 3 x por semana;
- Realização de teste antígeno no dia 04.jan.21 para detecção do vírus COVID-19 em colaborador estava em acompanhamento. Resultado do exame: Negativo para Covid-19. Colaborador retornou ao trabalho;
- Realização de teste rápido no dia 05.jan.21 para acompanhamento da colaboradora que testou positivo para Covid-19 no 21.dez.2020. Resultado do teste: Negativo para Covid-19. Colaboradora retornou ao trabalho;
- Realização de teste antígeno no dia 05.jan.21 em colaborador cujo esposa estava com suspeita de contaminação pelo vírus Covid-19. Resultado do teste: Negativo para Covid-19;
- Realização de teste antígeno no dia 05.jan.21 em colaborador que teve sintomas como: febre e dor de cabeça. Resultado do exame: Negativo para Covid-19;
- Realização de teste antígeno no dia 06.jan.21 em colaboradora que teve contato com pessoa contaminada por Covid-19. Resultado do exame: Negativo para Covid-19;
- Realização de teste antígeno no dia 06.jan.21 em colaborador que retornou de viagem, com sintoma diarreia. Resultado do teste: positivo para Covid-19.

Referente ao caso Positivo para Covid-19, Imediatamente a Ecovix aplicou o protocolo para diagnóstico de Covid-19, que preconiza as seguintes medidas:

- A Ecovix comunicou a Vigilância Epidemiológica;
- Identificação dos potenciais contaminados: 2 Colaboradores que tiveram contato direto com colaborador contaminado, ambos estão em isolamento domiciliar aguardando o período da janela imunológica para realização do teste em clínica credenciada.

Atualização no quadro de testes realizados no período de 02.jan.21 a 08.jan.21 para detecção do vírus Covid-19 em colaboradores/candidatos Ecovix:

Colaboradores Empresa Ecovix/ Candidato					
Tipo Teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo	Resultado Testes Positivos Acompanhamento médico/ retorno ao trabalho.	Resultado Teste Indeterminado
RT-PCR	34	5	29	0	0
Teste rápido	107	0	106	1	0
Sorologia IgM/IgG Teste ELISA	2	0	1	1	0
Teste antígeno	107	9	95	2	1
Total	250	14	231	4	1

Referente aos casos positivos para covid-19 em colaboradores Ecovix/Candidatos:

- ✓ **07/07/2020 Resultado Positivo:** 1 teste RT-PCR, 1 teste rápido e 1 teste antígeno em colaborador que em colaborador que teve sintomas como: falta de ar, febre e dores no corpo;
- ✓ **14/07/2020 Resultado Positivo:** 1 teste RT-PCR em candidato em processo de recrutamento/seleção que testou positivo;
- ✓ **21/07/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno em colaborador que teve contato com pessoa contaminada;
- ✓ **04/08/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno: colaborador que teve sintomas como: febre, dor no corpo, cefaleia;
- ✓ **01/09/2020 Resultado Positivo:** 1 teste RT-PCR: colaboradora que teve contato com pessoa contaminada. Em 23/09/2020 a colaboradora realizou exame sorologia IgM/IgG ELISA. Resultado do exame: Reagente para IgM/IgG;
- ✓ **08/09/2020 Resultado Positivo:** 1 teste RT-PCR: colaborador que apresentou sintomas como: febre, dor no corpo, cefaleia, perda do paladar e olfato;
- ✓ **10/09/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno: colaborador que apresentou sintomas como: tosse, dor no corpo, falta de ar e perda do paladar;
- ✓ **30/11/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno: colaborador que teve contato com familiar contaminado, assintomático;
- ✓ **02/12/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno em colaborador que apresentou sintomas como: dor no corpo, tremores de frio, dor de cabeça e diarreia e realização de 1 teste antígeno dia 10/12/20 para monitoramento do colaborador;
- ✓ **03/12/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno: colaborador que apresentou sintomas como: dor de cabeça, dor no corpo e falta de ar;
- ✓ **03/12/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno em colaborador que teve contato com colaborador contaminado;
- ✓ **10/12/2020 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno em colaborador que apresentou sintomas como: dor no corpo, febre e dor de cabeça;
- ✓ **21/12/2020 Resultado Positivo:** 1 teste RT-PCR 1 teste antígeno em colaboradora que teve contato com familiar contaminado.
- ✓ **06/01/2021 Resultado Positivo:** 1 teste antígeno realizado em colaborador que retornou de viagem com sintomas diarreia.

Não houve alteração no quadro de atualização de testes realizados 02.jan.21 a 08.jan.21 para Covid-19 em colaboradores de Empresas Terceirizadas.

Relatório fotográfico:



FOTO 01

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 02

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 03

Descrição: Verificação de temperatura.

ANEXO XLIII - ATUALIZAÇÃO 15.JAN.2021.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores, aferição realizada 3 x por semana;
- Realização de 01 teste antígeno no dia 11.jan.21 em colaborador cujo esposa testou positivo para Covid-19 na semana anterior. Resultado do teste: Negativo para Covid-19;
- Realização de 02 exames RT-PCR como prevenção para recebimento de visita ao Estaleiro. Resultado dos testes: Negativos para Covid-19.
- Realização de 02 testes antígenos no dia 11.jan.21 em colaboradores que tiveram contato direto com colaborador contaminado na semana anterior, após período da janela imunológica realizaram teste em clínica credenciada. Resultado do teste: Negativo para Covid-19.
- Realização de 01 teste antígeno no dia 11.jan.21 em colaborador com sintomas como: febre, dor de garganta, dor no corpo. Resultado do teste: Negativo para Covid-19.
- Realização de 01 teste antígeno no dia 15.jan.21 em colaborador que testou positivo para Covid-19 em 06.jan.21. Resultado do teste: Negativo para Covid-19. Colaborador apto para retorno ao trabalho.

Atualização no quadro de testes realizados no período de 09.jan.21 a 15.jan.21 para detecção do vírus Covid-19 em colaboradores/candidatos Ecovix:

Colaboradores Empresa Ecovix/ Candidato					
Tipo Teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo	Resultado Testes Positivos Acompanhamento médico/ retorno ao trabalho.	Resultado Teste Indeterminado
RT-PCR	36	5	31	0	0
Teste rápido	107	0	106	1	0
Sorologia IgM/IgG Teste ELISA	2	0	1	1	0
Teste antígeno	112	9	100	2	1
Total	257	14	238	4	1

Não houve alteração no quadro de atualização de testes realizados 09.jan.21 a 15.jan.21 para Covid-19 em colaboradores de Empresas Terceirizadas.

Colaboradores Empresa Terceirizada			
Tipo teste	Testes Realizados	Resultado Positivo	Resultado Negativo
RT-PCR	07	02	05
Teste rápido	03	0	03
Teste antígeno	0	0	0
Total	10	02	08

Atualização do número de colaboradores e PJ Empresa Ecovix:

Centro de Custo	1º Turno	Afastado	Home	Total Geral
AOJ - DEPTO JURIDICO	1	-	-	1
DOG- DIRETORIA DE GESTAO DE PROJETO	1	-	-	1
ESE - EQUIPE DE SERVICO ESSENCIAL	5	-	-	5
OPE - OPERACIONAL PROJETO DE CORTE	36	1	-	37
PAF- DEPTO FINANCEIRO	1	-	-	1
PAH- DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	4	-	-	4
PSD- DEPTO ADMINISTRATIVO	12	1	-	13
PSS- DEPTO DE SMS	2	-	-	2
SAC- DIVISAO CONTABILIDADE	1	-	-	1
SAT- DEPTO FISCAL	0	-	1	1
SOI- DEPTO DE INFRA-ESTRUTURA	24	-	-	24
SOT- DIVISAO SUPORTE TI	1	-	-	1
SOX- DIVISAO DE ALMOXARIFADO	4	-	-	4
PJ	9	-	-	9
Total	101	2	1	104

Registro Fotográfico:



ANEXO XLIV - ATUALIZAÇÃO 22.JAN.2021.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores, aferição realizada 3 x por semana;
- Realização de 01 teste antígeno no dia 20.jan.21 em colaborador que teve contato com familiar positivo para Covid-19. Resultado do teste: Negativo para Covid-19;
- Realização de 01 teste antígeno no dia 20.jan.21 em colaboradora com sintomas do vírus Covid-19. Resultado do teste: Negativo para Covid-19;

Atualização no quadro de testes realizados no período de 16.jan.21 a 22.jan.21 para detecção do vírus Covid-19 em colaboradores/candidatos Ecovix:

Colaboradores Empresa Ecovix/ Candidato					
Tipo Teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo	Resultado de Testes Positivos Acompanhamento médico/ retorno ao trabalho.	Resultado Teste Indeterminado
RT-PCR	36	5	31	0	0
Teste rápido	107	0	106	1	0
Sorologia IgM/IgG Teste ELISA	2	0	1	1	0
Teste antígeno	114	9	102	2	1
Total	259	14	240	4	1

Não houve alteração no quadro de atualização de testes realizados 16.jan.21 a 22.jan.21 para Covid-19 em colaboradores de Empresas Terceirizadas.

Colaboradores Empresa Terceirizada			
Tipo teste	Testes Realizados	Resultado Positivo	Resultado Negativo
RT-PCR	07	02	05
Teste rápido	03	0	03
Teste antígeno	0	0	0
Total	10	02	08

Registro fotográfico:



ANEXO XLV - ATUALIZAÇÃO 29.JAN.2021.

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores, aferição realizada 3 x por semana;
- No período de 23.jan.20 à 29.jan.20, não houve realização de testes para detecção do vírus COVID-19, nenhum colaborador apresentou sintomas do vírus, nem relato de contato com familiar infectado ou suspeito de contaminação, o quadro de atualização mante-se o mesmo da semana anterior.

Registro fotográfico:



FOTO 01

Descrição: Verificação de temperatura.



FOTO 02

Descrição: Verificação de temperatura.

ANEXO XLVI - ATUALIZAÇÃO 05.FEV.2021 A 26.FEV.21

Considerando a evolução da pandemia no País e na região Sul, a Ecovix está ampliando as medidas para conter a disseminação do vírus e preservar a saúde dos empregados e moradores locais, além de reforçar as medidas já implementadas.

- Acompanhamento e verificação da temperatura corporal dos colaboradores, realizado três x por semana.
- A sanitização de ambientes no setor administrativo e veículos da empresa está sendo realizada semanalmente. Para isto foi realizado contrato com empresa especializada a qual utiliza a metodologia de termonebulização a frio com produtos aprovados pela ANVISA. Nesse procedimento as microgotas formam uma névoa fina que se mantém em suspensão no ar e se aderem às superfícies e penetram em frestas e vincos, tornando o ambiente desinfectado;
- No período de 30.jan.21 a 10.fev.21 não houve realização de testes para detecção do vírus COVID-19 nenhum colaborador apresentou sintomas do vírus, nem relato de contato com familiar infectado ou suspeito de contaminação, o quadro de atualização mante-se o mesmo da semana anterior.
- Realização de 01 teste rápido no dia 11.fev.21 em colaborador que estava em home office, realizou o teste para retorno ao trabalho na empresa. Resultado do teste: Negativo para Covid-19;
- Realização de 01 teste antígeno no dia 17.fev.21 em colaborador que teve como sintoma enxaqueca, permaneceu com dor durante 5 dias. Resultado do teste: Negativo para Covid-19;
- Realização de 01 teste antígeno no dia 24.fev.21 em colaborador que teve contato com pessoa que testou positivo para COVID-19. Resultado do teste: Negativo para Covid-19;
- Realização de 01 teste antígeno no dia 26.fev.21 em colaborador que teve contato com pessoa que testou positivo para COVID-19. Resultado do teste: Negativo para Covid-19;
- Realização de DDPS com colaboradores Ecovix no dia 20.fev.21, foram abordados os seguintes assuntos: e reforço nas medidas preventivas contra o Covid-19 alcoolismo;
- Realização de DDPS com todos colaboradores da Empresa Terceirizada Vamafe, reforçando a importância do distanciamento, uso de máscara, lavagem das mãos.

Atualização no quadro de testes realizados no período de 30.jan.2021 a 26.fev.2021 para detecção do vírus Covid-19 em colaboradores/candidatos Ecovix:

Colaboradores Empresa Ecovix/ Candidato					
Tipo Teste	Testes Realizados	Resultado Testes Positivo	Resultado Testes Negativo	Resultado de Testes Positivos Acompanhamento médico/ retorno ao trabalho.	Resultado Teste Indeterminado
RT-PCR	36	5	31	0	0
Teste rápido	108	0	107	1	0
Sorologia IgM/IgG Teste ELISA	2	0	1	1	0
Teste antígeno	117	9	105	2	1
Total	263	14	244	4	1

Não houve alteração no quadro de atualização de testes realizados no período de 30.jan.2021 a 26.fev.2021 para Covid-19 em colaboradores de Empresas Terceirizadas.

Registro fotográfico:





FOTO 03

Descrição: Sanitização



FOTO 04

Descrição: Realização de DDPS